



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прайс лист, версия 01.11.2021

№ Лист	№ стр.
1 CDM, CDMF вертикальные многоступенчатые насосы НОВАЯ СЕРИЯ	2
2 CDLF, CDL вертикальные многоступенчатые насосы	8
3 CDLK, CDLKF полупогружные многоступенчатые насосы	15
4 CHL, CHLF, CHLFT горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы	18
5 TD+TD G одноступенчатые циркуляционные насосы типа "ин-лайн"	20
6 SJ многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали	24
7 SM многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали (пластиковое рабочее колесо)	28
8 SP самовсасывающие поверхностные насосы для отвода загрязненных сточных вод	31
9 SZ горизонтальные одноступенчатые фторопластовые центробежные насосы	33
10 ZS центробежные моноблочные штампованные насосы	34
11 MS горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали	35
12 WLT высокоэффективные высокорасходные насосы QY/YL — Самовсасывающие вихревые насосы-ФЛОТАТОРЫ из нержавеющей	36
13 стали 50HZ	37
14 NES консольно-моноблочные насосы по стандарту EN733	38
15 NESO консольные насосы по стандарту EN733	41
16 WQ погружные насосы для отвода канализационных сточных вод	44
17 WQ-X погружные насосы (Vortex колесо) для отвода канализационных сточных вод	49
18 WQ-W погружные насосы с режущим механизмом для отвода канализационных сточных вод	50
19 WQ-D погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод	52
20 WQ-H погружные электронасосы WQ H для отвода канализационных сточных вод	53
21 Принадлежности для насосов WQ (автоматические муфты, поплавки)	54
22 NIS центробежные консольно-моноблочные насосы по стандарту DIN 24256	56
23 NISO центробежные консольные насосы по стандарту DIN 24256	64
24 Трехфазные асинхронные двигатели (низковольтные)	67
25 Контроллеры с регулированием частоты серий FD, PD, PDM, датчики давления	71
26 Запорная арматура Aikon	76



обновление
01.11.2021

**НОВИНКА!!! CDMF, CDM вертикальные
многоступенчатые насосы (с двигателями
IE3!!!)**

No.	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
			CDMF (входная, выходная камеры -нерж. SS304)	CDM (входная, выходная камеры - чугун CI)
CDMF, CDM1				
1	CDM(F)1-12	0.75	843.47	763.61
2	CDM(F)1-13	0.75	859.43	779.19
3	CDM(F)1-14	0.75	885.22	806.19
4	CDM(F)1-15	0.75	900.77	821.35
5	CDM(F)1-16	1.1	917.97	838.14
6	CDM(F)1-17	1.1	924.52	844.27
7	CDM(F)1-18	1.1	936.39	856.56
8	CDM(F)1-19	1.1	992.51	912.64
9	CDM(F)1-20	1.1	1 013.38	933.55
10	CDM(F)1-21	1.1	1 033.84	954.43
11	CDM(F)1-22	1.1	1 050.63	992.92
12	CDM(F)1-23	1.5	1 163.66	1 083.80
13	CDM(F)1-24	1.5	1 173.87	1 093.63
14	CDM(F)1-25	1.5	1 184.12	1 103.87
15	CDM(F)1-26	1.5	1 200.91	1 121.46
16	CDM(F)1-27	1.5	1 218.11	1 137.84
17	CDM(F)1-28	1.5	1 225.87	1 146.87
18	CDM(F)1-29	1.5	1 233.66	1 154.63
19	CDM(F)1-30	1.5	1 243.07	1 163.24
20	CDM(F)1-31	2.2	1 353.61	1 274.20
21	CDM(F)1-32	2.2	1 465.39	1 386.39
22	CDM(F)1-33	2.2	1 577.59	1 498.56
23	CDM(F)1-34	2.2	1 605.43	1 525.18
24	CDM(F)1-35	2.2	1 632.05	1 553.84
25	CDM(F)1-36	2.2	1 659.88	1 580.46
26	CDM(F)1-37	2.2	1 687.33	1 607.50
27	CDM(F)1-38	2.2	1 714.34	1 635.33
28	CDM(F)1-39	2.2	1 742.20	1 662.34
29	CDM(F)1-40	2.2	1 769.20	1 689.37
CDMF, CDM3				
30	CDM(F)3-7	0.75	676.82	596.58
31	CDM(F)3-8	0.75	704.24	624.41
32	CDM(F)3-9	1.1	734.95	655.53
33	CDM(F)3-10	1.1	753.78	673.95
34	CDM(F)3-11	1.1	797.60	718.16
35	CDM(F)3-12	1.1	841.40	761.57
36	CDM(F)3-13	1.5	890.14	810.28

37	CDM(F)3-14	1.5	901.60	822.57
38	CDM(F)3-15	1.5	922.47	842.64
39	CDM(F)3-16	1.5	942.55	863.10
40	CDM(F)3-17	2.2	961.38	881.14
41	CDM(F)3-18	2.2	975.30	895.06
42	CDM(F)3-19	2.2	989.22	909.39
43	CDM(F)3-20	2.2	1 002.72	922.89
44	CDM(F)3-21	2.2	1 049.00	968.76
45	CDM(F)3-22	2.2	1 076.42	997.42
46	CDM(F)3-23	2.2	1 104.29	1 024.01
47	CDM(F)3-24	2.2	1 130.88	1 051.05
48	CDM(F)3-25	3	1 164.46	1 085.04
49	CDM(F)3-26	3	1 184.53	1 105.50
50	CDM(F)3-27	3	1 204.99	1 125.58
51	CDM(F)3-28	3	1 225.07	1 146.04
52	CDM(F)3-29	3	1 245.53	1 166.12
53	CDM(F)3-30	3	1 265.61	1 186.58
54	CDM(F)3-31	3	1 286.07	1 206.62
CDMF, CDM5				
55	CDM(F)5-5	0.75	597.79	520.42
56	CDM(F)5-6	1.1	669.45	591.66
57	CDM(F)5-7	1.1	689.11	610.91
58	CDM(F)5-8	1.1	720.62	642.83
59	CDM(F)5-9	1.5	754.61	676.41
60	CDM(F)5-10	1.5	816.44	738.23
61	CDM(F)5-11	1.5	846.73	768.94
62	CDM(F)5-12	2.2	891.35	812.74
63	CDM(F)5-13	2.2	902.81	825.02
64	CDM(F)5-14	2.2	915.52	837.31
65	CDM(F)5-15	2.2	927.39	849.60
66	CDM(F)5-16	2.2	945.42	867.61
67	CDM(F)5-17	3	1 070.29	992.09
68	CDM(F)5-18	3	1 089.96	1 011.34
69	CDM(F)5-19	3	1 108.79	1 030.59
70	CDM(F)5-20	3	1 128.04	1 050.22
71	CDM(F)5-21	3	1 221.37	1 143.58
72	CDM(F)5-22	4	1 373.27	1 295.07
73	CDM(F)5-23	4	1 415.06	1 337.65
74	CDM(F)5-24	4	1 457.22	1 379.43
75	CDM(F)5-25	4	1 499.39	1 422.01
76	CDM(F)5-26	4	1 541.55	1 463.77
77	CDM(F)5-27	4	1 583.34	1 505.93
78	CDM(F)5-28	4	1 625.92	1 548.13
79	CDM(F)5-29	5.5	1 828.16	1 750.79
80	CDM(F)5-30	5.5	1 870.36	1 792.57
81	CDM(F)5-31	5.5	1 912.52	1 834.73
82	CDM(F)5-32	5.5	1 954.69	1 876.90
83	CDM(F)5-33	5.5	1 996.06	1 918.65
CDMF, CDM10				
84	CDM(F)10-1	0.75	721.86	570.75
85	CDM(F)10-2	0.75	749.28	597.79
86	CDM(F)10-3	1.1	827.07	675.99
87	CDM(F)10-4	1.5	939.68	788.19
88	CDM(F)10-5	2.2	979.80	828.73
89	CDM(F)10-6	2.2	1 041.63	891.35
90	CDM(F)10-7	3	1 206.62	1 055.13

91	CDM(F)10-8	3	1 318.82	1 167.33
92	CDM(F)10-9	4	1 387.61	1 236.94
93	CDM(F)10-10	4	1 680.37	1 528.88
94	CDM(F)10-11	4	1 807.70	1 656.21
95	CDM(F)10-12	4.5	1 975.18	1 823.66
96	CDM(F)10-13	5.5	2 202.83	2 051.31
97	CDM(F)10-14	5.5	2 233.92	2 083.67
98	CDM(F)10-15	5.5	2 305.99	2 154.50
99	CDM(F)10-16	7.5	2 442.35	2 292.08
100	CDM(F)10-17	7.5	2 500.48	2 348.99
101	CDM(F)10-18	7.5	2 565.18	2 414.11
102	CDM(F)10-19	7.5	2 620.05	2 469.36
103	CDM(F)10-20	7.5	2 679.01	2 528.32
104	CDM(F)10-21	7.5	2 737.96	2 586.89
105	CDM(F)10-22	11	3 168.30	3 017.19
CDMF, CDM15				
106	CDM(F)15-1	1.1	966.30	814.81
107	CDM(F)15-2	2.2	1 069.46	917.97
108	CDM(F)15-3	3	1 287.70	1 136.62
109	CDM(F)15-4	4	1 464.60	1 313.90
110	CDM(F)15-5	4	1 754.49	1 603.38
111	CDM(F)15-6	5.5	1 850.28	1 699.62
112	CDM(F)15-7	5.5	1 904.32	1 754.07
113	CDM(F)15-8	7.5	2 035.35	1 909.24
114	CDM(F)15-9	7.5	2 127.47	1 976.81
115	CDM(F)15-10	11	2 428.44	2 277.33
116	CDM(F)15-11	11	2 568.85	2 418.61
117	CDM(F)15-12	11	2 803.08	2 651.56
118	CDM(F)15-13	11	2 894.78	2 743.29
119	CDM(F)15-14	11	2 986.49	2 835.83
120	CDM(F)15-15	15	3 147.01	2 996.32
121	CDM(F)15-16	15	3 325.12	3 174.43
122	CDM(F)15-17	15	3 440.57	3 289.50
123	CDM(F)15-18	15	3 555.23	3 404.54
CDMF, CDM20				
124	CDM(F)20-1	1.1	1 162.83	1 009.68
125	CDM(F)20-2	2.2	1 374.93	1 173.07
126	CDM(F)20-3	4	1 732.78	1 555.47
127	CDM(F)20-4	5.5	2 049.68	1 871.57
128	CDM(F)20-5	5.5	2 160.25	1 982.94
129	CDM(F)20-6	7.5	2 425.98	2 247.45
130	CDM(F)20-7	7.5	2 484.11	2 305.58
131	CDM(F)20-8	11	2 806.33	2 638.88
132	CDM(F)20-9	11	2 866.12	2 697.84
133	CDM(F)20-10	11	2 925.07	2 746.96
134	CDM(F)20-11	15	3 285.38	3 117.10
135	CDM(F)20-12	15	3 381.62	3 204.31
136	CDM(F)20-13	15	3 564.64	3 396.36
137	CDM(F)20-14	15	3 747.67	3 570.36
138	CDM(F)20-15	18.5	3 987.58	3 802.13
139	CDM(F)20-16	18.5	4 072.74	3 901.62
140	CDM(F)20-17	18.5	4 121.48	3 948.70
CDMF, CDM32				
141	CDM(F)32-1-1	1.5	1 642.71	1 381.89
142	CDM(F)32-1	2.2	1 674.21	1 413.40
143	CDM(F)32-2-2	3	1 864.61	1 562.43

144	CDM(F)32-2	4	2 015.69	1 772.08
145	CDM(F)32-3-2	5.5	2 489.85	2 250.33
146	CDM(F)32-3	5.5	2 489.85	2 250.33
147	CDM(F)32-4-2	7.5	2 666.30	2 426.36
148	CDM(F)32-4	7.5	2 666.30	2 426.36
149	CDM(F)32-5-2	11	3 209.22	2 970.11
150	CDM(F)32-5	11	3 209.22	2 970.11
151	CDM(F)32-6-2	11	3 217.42	2 988.95
152	CDM(F)32-6	11	3 217.42	2 988.95
153	CDM(F)32-7-2	15	3 669.85	3 430.33
154	CDM(F)32-7	15	3 669.85	3 430.33
155	CDM(F)32-8-2	15	3 822.59	3 582.23
156	CDM(F)32-8	15	3 822.59	3 582.23
157	CDM(F)32-9-2	18.5	4 322.51	4 081.77
158	CDM(F)32-9	18.5	4 322.51	4 081.77
159	CDM(F)32-10-2	18.5	4 501.45	4 261.51
160	CDM(F)32-10	18.5	4 501.45	4 261.51
161	CDM(F)32-11-2	22	5 124.62	4 906.38
162	CDM(F)32-11	22	5 124.62	4 906.38
163	CDM(F)32-12-2	22	5 358.81	5 120.12
164	CDM(F)32-12	22	5 358.81	5 120.12
165	CDM(F)32-13-2	30	6 072.08	5 826.82
166	CDM(F)32-13	30	6 072.08	5 826.82
167	CDM(F)32-14-2	30	6 284.57	6 061.42
168	CDM(F)32-14	30	6 284.57	6 061.42
169	CDM(F)32-15-2	30	6 563.42	6 340.27
170	CDM(F)32-15	30	6 563.42	6 340.27
171	CDM(F)32-16-2	30	6 678.87	6 455.73
172	CDM(F)32-16	30	6 678.87	6 455.73
CDMF, CDM42				
173	CDM(F)42-1-1	3	2 054.60	1 389.65
174	CDM(F)42-1	4	2 235.17	1 638.21
175	CDM(F)42-2-2	5.5	2 599.97	2 233.92
176	CDM(F)42-2	7.5	2 963.57	2 588.51
177	CDM(F)42-3-2	11	3 804.17	3 332.88
178	CDM(F)42-3	11	3 813.17	3 342.71
179	CDM(F)42-4-2	15	5 243.77	4 264.80
180	CDM(F)42-4	15	5 252.77	4 274.60
181	CDM(F)42-5-2	18.5	6 079.87	5 367.01
182	CDM(F)42-5	18.5	6 090.09	5 376.84
183	CDM(F)42-6-2	22	7 078.51	6 201.46
184	CDM(F)42-6	22	7 087.92	6 210.87
185	CDM(F)42-7-2	30	7 832.29	6 692.79
186	CDM(F)42-7	30	7 841.29	6 702.62
187	CDM(F)42-8-2	30	8 066.07	6 933.97
188	CDM(F)42-8	30	8 107.85	6 943.78
189	CDM(F)42-9-2	30	8 240.92	7 176.34
190	CDM(F)42-9	37	8 749.43	8 110.72
191	CDM(F)42-10-2	37	9 120.40	8 342.87
192	CDM(F)42-10	37	9 129.40	8 351.87
193	CDM(F)42-11-2	45	12 033.60	10 883.06
194	CDM(F)42-11	45	12 043.43	10 892.06
195	CDM(F)42-12-2	45	12 334.54	11 158.62
196	CDM(F)42-12	45	12 343.57	11 168.04
197	CDM(F)42-13-2	45	12 641.22	11 442.77
CDMF, CDM65				

198	CDM(F)65-1-1	4	2 456.69	1 615.67
199	CDM(F)65-1	5.5	2 591.39	2 127.88
200	CDM(F)65-2-2	7.5	2 973.40	2 520.97
201	CDM(F)65-2-1	11	3 732.51	3 467.19
202	CDM(F)65-2	11	3 737.43	3 472.50
203	CDM(F)65-3-2	15	5 039.04	4 399.50
204	CDM(F)65-3-1	15	5 048.46	4 408.50
205	CDM(F)65-3	18.5	5 599.58	4 969.04
206	CDM(F)65-4-2	18.5	5 852.61	5 012.84
207	CDM(F)65-4-1	22	6 763.62	5 925.51
208	CDM(F)65-4	22	6 767.32	5 931.22
209	CDM(F)65-5-2	30	7 222.21	6 352.56
210	CDM(F)65-5-1	30	7 226.71	6 357.06
211	CDM(F)65-5	30	7 231.21	6 361.56
212	CDM(F)65-6-2	30	7 486.31	6 618.68
213	CDM(F)65-6-1	37	8 132.01	7 773.75
214	CDM(F)65-6	37	8 136.93	7 777.83
215	CDM(F)65-7-2	37	8 397.33	7 900.24
216	CDM(F)65-7-1	37	8 402.24	7 905.57
217	CDM(F)65-7	45	10 335.23	9 681.35
218	CDM(F)65-8-2	45	11 584.84	10 965.38
219	CDM(F)65-8-1	45	11 590.17	10 975.18
CDMF, CDM85				
220	CDM(F)85-1-1	5.5	3 705.48	2 887.82
221	CDM(F)85-1	7.5	3 950.74	3 134.31
222	CDM(F)85-2-2	11	4 379.01	3 472.50
223	CDM(F)85-2	15	5 344.09	4 508.82
224	CDM(F)85-3-2	18.5	6 221.53	5 235.98
225	CDM(F)85-3	22	6 747.66	5 749.86
226	CDM(F)85-4-2	30	7 495.31	6 473.76
227	CDM(F)85-4	30	7 505.14	6 483.56
228	CDM(F)85-5-2	37	8 166.80	7 783.16
229	CDM(F)85-5	37	8 176.22	7 793.38
230	CDM(F)85-6-2	45	10 593.17	9 915.96
231	CDM(F)85-6	45	10 602.20	9 925.38

Примечание:

1. Цена указана для двигателей 50Hz/380V. Расчет стоимости двигателей 220V: к цене 380V+0.37kW-USD7.82, 0.55kW-USD31,28, 0.75kW-43,76, 1.1kW-USD43,76, 1.5kW-USD62,52, 2.2kW-USD75
2. Цена прайс-листа включает в себя стоимость насосов с двигателями энергоэффективностью IE3.
3. Стоимость насосов из нержавеющей стали SS316 +35% к цене CDMF из SS304.



обновление
09.11.2021

НОВИНКА!!! CDMF, CDM вертикальные многоступенчатые насосы (с двигателями IE2!!!)


No.	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
			CDMF (входная, выходная камеры -нерж. SS304)	CDM (входная, выходная камеры - чугун CI)
CDMF, CDM с двигателями IE2				
1	CDM(F)1-2	0.37	415.65	335.70
2	CDM(F)1-3	0.37	493.44	414.20
3	CDM(F)1-4	0.37	519.97	439.99
4	CDM(F)1-5	0.37	566.76	486.78
5	CDM(F)1-6	0.37	623.88	543.54
6	CDM(F)1-7	0.37	660.00	580.76
7	CDM(F)1-8	0.55	701.99	622.04
8	CDM(F)1-9	0.55	722.63	642.68
9	CDM(F)1-10	0.55	753.57	673.62
10	CDM(F)1-11	0.55	800.00	720.44
11	CDM(F)3-2	0.37	449.20	369.61
12	CDM(F)3-3	0.37	498.59	418.61
13	CDM(F)3-4	0.37	548.34	468.00
14	CDM(F)3-5	0.55	567.11	487.55
15	CDM(F)3-6	0.55	594.41	514.43
16	CDM(F)5-2	0.37	455.80	377.96
17	CDM(F)5-3	0.55	506.88	429.51
18	CDM(F)5-4	0.55	556.42	479.05

Примечание:

1. Цена указана для двигателей 50Hz/380V. Расчет стоимости двигателей 220V: к цене 380V+0.37kW-USD7,82, 0.55kW-USD31,28, 0.75kW-43,76, 1.1kW-USD43,76, 1.5kW-USD62,52, 2.2kW-USD75
2. Цена прайс-листа включает в себя стоимость насосов с двигателями энергоэффективностью IE3.
3. Стоимость насосов из нержавеющей стали SS316 +35% к цене CDMF из SS304.



CDLF, CDL вертикальные многоступенчатые насосы



CDLF: Sku_id указан для стандартного исполнения: цвет черный 9005; Мотор - Включено; Соединение - Резьбовое (До CDLF20, начиная с CDLF32 - Фланцевое); Энергия - 3*380V; Частота - 50hz; Температура жидкости - стандартная (70C)

CDLF, CDL 1

обновление
01.11.2021

Модель	Мощность (кВт)	входная, выходная камеры -нерж. SS304		входная, выходная камеры - чугун CI	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
2900 об/мин					
CDLF, CDL 1-2	0.37	468.81	100020188	377.34	100069622
CDLF, CDL 1-3	0.37	500.58	100020284	410.37	100069638
CDLF, CDL 1-4	0.37	527.26	100020380	435.78	100069654
CDLF, CDL 1-5	0.37	574.27	100020476	482.79	100069670
CDLF, CDL 1-6	0.37	632.71	100020572	541.23	100069686
CDLF, CDL 1-7	0.37	669.55	100020668	578.08	100069702
CDLF, CDL 1-8	0.55	711.48	100020764	620.00	100069718
CDLF, CDL 1-9	0.55	731.81	100020860	640.33	100069734
CDLF, CDL 1-10	0.55	763.57	100020956	672.09	100069750
CDLF, CDL 1-11	0.55	781.36	100021052	689.88	100069766
CDLF, CDL 1-12	0.75	842.34	100021148	750.87	100069782
CDLF, CDL 1-13	0.75	858.86	100021244	767.38	100069798
CDLF, CDL 1-14	0.75	884.27	100021340	792.79	100069814
CDLF, CDL 1-15	0.75	900.78	100021436	809.31	100069830
CDLF, CDL 1-16	1.1	908.41	100021532	818.20	100069846
CDLF, CDL 1-17	1.1	916.03	100021628	824.55	100069862
CDLF, CDL 1-18	1.1	950.33	100021724	860.13	100069878
CDLF, CDL 1-19	1.1	984.64	100021820	893.16	100069894
CDLF, CDL 1-20	1.1	1 004.97	100021916	914.76	100069910

CDLF, CDL 1-21	1.1/1.4	1 039.27	100022012	947.79	100069926
CDLF, CDL 1-22	1.1/1.4	1 100.25	100022108	1 008.78	100069942
CDLF, CDL 1-23	1.1/1.4	1 106.61	100022204	1 016.40	100069958
CDLF, CDL 1-24	1.5	1 159.97	100022300	1 069.76	100069974
CDLF, CDL 1-25	1.5	1 170.13	100022396	1 078.65	100069990
CDLF, CDL 1-26	1.5	1 187.92	100022492	1 096.44	100070006
CDLF, CDL 1-27	1.5/1.8	1 218.41	100022588	1 128.20	100070022
CDLF, CDL 1-28	1.5/1.8	1 227.30	100022684	1 135.83	100070038
CDLF, CDL 1-29	1.5/1.8	1 236.20	100022780	1 144.72	100070054
CDLF, CDL 1-30	1.5/1.8	1 245.09	100022876	1 153.61	100070070
CDLF, CDL 1-31	2.2	1 342.92	100022972	1 251.44	100070086
CDLF, CDL 1-32	2.2	1 454.72	100023068	1 364.52	100070102
CDLF, CDL 1-33	2.2	1 566.53	100023164	1 475.05	100070118
CDLF, CDL 1-34	2.2	1 594.48	100023260	1 503.00	100070134
CDLF, CDL 1-35	2.2	1 622.43	100023356	1 530.95	100070150
CDLF, CDL 1-36	2.2	1 649.11	100023452	1 558.90	100070166

CDLF,CDL 2

CDLF, CDL 2-2	0.37	456.11	100023548	364.63	100070182
CDLF, CDL 2-3	0.37	504.39	100023644	414.18	100070198
CDLF, CDL 2-4	0.55	575.54	100023740	484.06	100070214
CDLF, CDL 2-5	0.55	603.49	100023836	512.01	100070230
CDLF, CDL 2-6	0.75	673.37	100023932	581.89	100070246
CDLF, CDL 2-7	0.75	701.32	100024028	609.84	100070262
CDLF, CDL 2-8	1.1	722.91	100024124	631.44	100070278
CDLF, CDL 2-9	1.1	743.24	100024220	651.77	100070294
CDLF, CDL 2-10	1.1	795.33	100024316	705.13	100070310
CDLF, CDL 2-11	1.1/1.4	814.39	100024412	724.19	100070326
CDLF, CDL 2-12	1.5	871.56	100024508	781.36	100070342
CDLF, CDL 2-13	1.5	884.27	100024604	792.79	100070358
CDLF, CDL 2-14	1.5	905.87	100024700	814.39	100070374
CDLF, CDL 2-15	1.5/1.8	940.17	100024796	848.69	100070390
CDLF, CDL 2-16	2.2	964.31	100024892	872.83	100070406
CDLF, CDL 2-17	2.2	988.45	100024988	898.24	100070422
CDLF, CDL 2-18	2.2	997.34	100025084	905.87	100070438
CDLF, CDL 2-19	2.2	1 031.65	100025180	940.17	100070454
CDLF, CDL 2-20	2.2	1 059.60	100025276	968.12	100070470
CDLF, CDL 2-21	2.2	1 082.47	100025372	992.26	100070486
CDLF, CDL 2-22	2.2/2.6	1 104.06	100025468	1 013.86	100070502
CDLF, CDL 2-23	3	1 187.92	100025564	1 096.44	100070518
CDLF, CDL 2-24	3	1 210.79	100025660	1 119.31	100070534
CDLF, CDL 2-25	3	1 219.68	100025756	1 129.47	100070550
CDLF, CDL 2-26	3	1 229.84	100025852	1 138.37	100070566

CDLF,CDL 3

CDLF, CDL 3-2	0.37	490.41	100025948	398.94	100070582
CDLF, CDL 3-3	0.37	527.26	100026044	435.78	100070598
CDLF, CDL 3-4	0.37	569.18	100026140	477.71	100070614
CDLF, CDL 3-5	0.37	606.03	100026236	514.55	100070630
CDLF, CDL 3-6	0.55	673.37	100026332	584.43	100070646
CDLF, CDL 3-7	0.55	694.96	100026428	604.76	100070662
CDLF, CDL 3-8	0.75	763.57	100026524	672.09	100070678
CDLF, CDL 3-9	0.75	790.25	100026620	698.78	100070694
CDLF, CDL 3-10	0.75	830.91	100026716	741.97	100070710
CDLF, CDL 3-11	1.1	869.02	100026812	778.82	100070726
CDLF, CDL 3-12	1.1	895.70	100026908	804.23	100070742
CDLF, CDL 3-13	1.1	921.11	100027004	829.64	100070758
CDLF, CDL 3-14	1.1	950.33	100027100	860.13	100070774
CDLF, CDL 3-15	1.1/1.4	994.80	100027196	903.33	100070790

CDLF, CDL 3-16	1.5	1 054.52	100027292	963.04	100070806
CDLF, CDL 3-17	1.5	1 071.03	100027388	979.56	100070822
CDLF, CDL 3-18	1.5	1 097.71	100027484	1 006.24	100070838
CDLF, CDL 3-19	1.5/1.8	1 139.64	100027580	1 048.16	100070854
CDLF, CDL 3-20	2.2	1 177.75	100027676	1 086.28	100070870
CDLF, CDL 3-21	2.2	1 199.35	100027772	1 109.15	100070886
CDLF, CDL 3-22	2.2	1 232.39	100027868	1 140.91	100070902
CDLF, CDL 3-23	2.2	1 265.42	100027964	1 173.94	100070918
CDLF, CDL 3-24	2.2	1 297.18	100028060	1 206.98	100070934
CDLF, CDL 3-25	2.2	1 330.21	100028156	1 238.74	100070950
CDLF, CDL 3-26	2.2	1 369.60	100028252	1 278.12	100070966
CDLF, CDL 3-27	2.2/2.6	1 429.31	100028348	1 337.84	100070982
CDLF, CDL 3-28	2.2/2.6	1 501.73	100028444	1 410.26	100070998
CDLF, CDL 3-29	2.2/2.6	1 571.61	100028540	1 481.40	100071014
CDLF, CDL 3-30	3	1 668.17	100028636	1 577.96	100071030
CDLF, CDL 3-31	3	1 688.49	100028732	1 598.29	100071046
CDLF, CDL 3-32	3	1 734.23	100028828	1 642.76	100071062
CDLF, CDL 3-33	3	1 778.70	100028924	1 687.22	100071078
CDLF, CDL 3-34	3	1 826.98	100029020	1 735.50	100071094
CDLF, CDL 3-35	3	1 873.99	100029116	1 782.51	100071110
CDLF, CDL 3-36	3	1 921.00	100029212	1 830.79	100071126

CDLF,CDL 4

CDLF, CDL 4-2	0.37	500.58	100029308	410.37	100071142
CDLF, CDL 4-3	0.55	527.26	100029404	435.78	100071158
CDLF, CDL 4-4	0.75	607.30	100029500	517.09	100071174
CDLF, CDL 4-5	1.1	673.37	100029596	581.89	100071190
CDLF, CDL 4-6	1.1	712.75	100029692	621.27	100071206
CDLF, CDL 4-7	1.5	804.23	100029788	712.75	100071222
CDLF, CDL 4-8	1.5	815.66	100029884	725.46	100071238
CDLF, CDL 4-9	2.2	871.56	100029980	781.36	100071254
CDLF, CDL 4-10	2.2	890.62	100030076	800.42	100071270
CDLF, CDL 4-11	2.2	909.68	100030172	819.47	100071286
CDLF, CDL 4-12	2.2/2.6	949.06	100030268	858.86	100071302
CDLF, CDL 4-13	3	1 067.22	100030364	977.01	100071318
CDLF, CDL 4-14	3	1 074.84	100030460	983.37	100071334
CDLF, CDL 4-15	3	1 105.34	100030556	1 015.13	100071350
CDLF, CDL 4-16	3	1 134.56	100030652	1 043.08	100071366
CDLF, CDL 4-17	4	1 287.02	100030748	1 195.54	100071382
CDLF, CDL 4-18	4	1 336.57	100030844	1 246.36	100071398
CDLF, CDL 4-19	4	1 424.23	100030940	1 332.75	100071414
CDLF, CDL 4-20	4	1 487.76	100031036	1 396.28	100071430
CDLF, CDL 4-21	4	1 533.49	100031132	1 443.29	100071446
CDLF, CDL 4-22	4/4.5	1 642.76	100031228	1 551.28	100071462

CDLF,CDL 8

CDLF, CDL 8-2/1	0.75	750.87	100031324	595.86	100071478
CDLF, CDL 8-2	0.75	773.73	100031420	618.73	100071494
CDLF, CDL 8-3	1.1	834.72	100031516	682.26	100071510
CDLF, CDL 8-4	1.5	903.33	100031612	748.32	100071526
CDLF, CDL 8-5	2.2	983.37	100031708	828.37	100071542
CDLF, CDL 8-6	2.2	1 046.89	100031804	891.89	100071558
CDLF, CDL 8-7	3	1 215.87	100031900	1 060.87	100071574
CDLF, CDL 8-8	3	1 331.48	100031996	1 176.48	100071590
CDLF, CDL 8-9	4	1 500.46	100032092	1 345.46	100071606
CDLF, CDL 8-10	4	1 697.39	100032188	1 542.39	100071622
CDLF, CDL 8-11	4	1 829.52	100032284	1 674.52	100071638
CDLF, CDL 8-12	4/4,5	1 903.21	100032380	1 749.48	100071654
CDLF, CDL 8-13	5.5	2 106.49	100032476	1 951.49	100071670

CDLF, CDL 8-14	5.5	2 194.15	100032572	2 039.15	100071686
CDLF, CDL 8-15	5.5	2 227.19	100032668	2 072.19	100071702
CDLF, CDL 8-16	5,5/6	2 302.15	100032764	2 147.15	100071718
CDLF, CDL 8-17	7.5	2 435.55	100032860	2 281.82	100071734
CDLF, CDL 8-18	7.5	2 496.53	100032956	2 341.53	100071750
CDLF, CDL 8-19	7.5	2 562.60	100033052	2 407.60	100071766
CDLF, CDL 8-20	7.5	2 619.77	100033148	2 464.77	100071782

CDLF,CDL 10

CDLF, CDL 10-1	0.75	1 161.24	100033244	898.24	100071798
CDLF, CDL 10-2	0.75	1 171.40	100033340	910.95	100071814
CDLF, CDL 10-3	1.1	1 229.84	100033436	965.58	100071830
CDLF, CDL 10-4	1.5	1 361.98	100033532	1 104.06	100071846
CDLF, CDL 10-5	2.2	1 486.49	100033628	1 223.49	100071862
CDLF, CDL 10-6	2.2	1 530.95	100033724	1 267.96	100071878
CDLF, CDL 10-7	3	1 839.68	100033820	1 565.26	100071894
CDLF, CDL 10-8	3	1 887.96	100033916	1 610.99	100071910
CDLF, CDL 10-9	3	1 992.14	100034012	1 717.72	100071926
CDLF, CDL 10-10	4	2 217.02	100034108	1 942.59	100071942
CDLF, CDL 10-11	4	2 269.11	100034204	1 995.96	100071958
CDLF, CDL 10-12	4	2 316.12	100034300	2 044.23	100071974
CDLF, CDL 10-13	5.5	3 359.20	100034396	3 026.33	100071990
CDLF, CDL 10-14	5.5	3 415.10	100034492	3 082.23	100072006
CDLF, CDL 10-15	5.5	3 505.31	100034588	3 172.44	100072022
CDLF, CDL 10-16	5.5	3 620.93	100034684	3 288.05	100072038
CDLF, CDL 10-17	7.5	3 714.94	100034780	3 382.07	100072054
CDLF, CDL 10-18	7.5	3 770.84	100034876	3 436.70	100072070
CDLF, CDL 10-19	7.5	3 825.48	100034972	3 493.88	100072086
CDLF, CDL 10-20	7.5	3 883.92	100035068	3 549.78	100072102
CDLF, CDL 10-21	7.5	4 008.43	100035164	3 702.24	100072118
CDLF, CDL 10-22	7.5	4 065.60	100035260	3 732.73	100072134

CDLF,CDL 12

CDLF, CDL12-2	1.5	954.15	100035356	783.90	100072150
CDLF, CDL12-3	2.2	1 043.08	100035452	871.56	100072166
CDLF, CDL12-4	3	1 190.46	100035548	1 020.21	100072182
CDLF, CDL12-5	3	1 205.70	100035644	1 035.46	100072198
CDLF, CDL12-6	4	1 389.93	100035740	1 218.41	100072214
CDLF, CDL12-7	5.5	1 726.61	100035836	1 557.63	100072230
CDLF, CDL12-8	5.5	1 766.00	100035932	1 595.75	100072246
CDLF, CDL12-9	5.5	1 868.91	100036028	1 697.39	100072262
CDLF, CDL12-10	7.5	2 130.63	100036124	1 959.11	100072278
CDLF, CDL12-11	7.5	2 203.05	100036220	2 032.80	100072294
CDLF, CDL12-12	7.5	2 225.92	100036316	2 054.40	100072310
CDLF, CDL12-13	11	2 579.12	100036412	2 410.14	100072326
CDLF, CDL12-14	11	2 654.07	100036508	2 483.83	100072342
CDLF, CDL12-15	11	2 729.03	100036604	2 557.52	100072358
CDLF, CDL12-16	11	2 821.78	100036700	2 651.53	100072374
CDLF, CDL12-17	11	2 884.04	100036796	2 713.79	100072390
CDLF, CDL12-18	11	2 947.56	100036892	2 776.04	100072406

CDLF,CDL 15

CDLF, CDL 15-1	1.1	1 032.28	100036988	826.49	100072422
CDLF, CDL 15-2	2.2	1 074.77	100037084	918.53	100072438
CDLF, CDL 15-3	3	1 299.13	100037180	1 142.89	100072454
CDLF, CDL 15-4	4	1 473.94	100037276	1 317.67	100072470
CDLF, CDL 15-5	4	1 593.57	100037372	1 437.30	100072486
CDLF, CDL 15-6	5.5	1 886.12	100037468	1 730.37	100072502
CDLF, CDL 15-7	5.5	1 904.59	100037564	1 748.83	100072518
CDLF, CDL 15-8	7.5	2 111.50	100037660	1 953.72	100072534

CDLF, CDL 15-9	7.5	2 253.89	100037756	2 069.82	100072550
CDLF, CDL 15-10	11	2 627.68	100037852	2 393.87	100072566
CDLF, CDL 15-11	11	2 786.09	100037948	2 629.84	100072582
CDLF, CDL 15-12	11	2 881.24	100038044	2 724.99	100072598
CDLF, CDL 15-13	11	2 977.86	100038140	2 821.61	100072614
CDLF, CDL 15-14	11	3 074.47	100038236	2 918.23	100072630
CDLF, CDL 15-15	15	3 309.96	100038332	3 153.71	100072646
CDLF, CDL 15-16	15	3 428.64	100038428	3 272.40	100072662
CDLF, CDL 15-17	15	3 473.82	100038524	3 337.48	100072678
CDLF,CDL 20					
CDLF, CDL20-1	1.1	1 182.84	100040156	1 025.29	100072950
CDLF, CDL20-2	2.2	1 392.47	100040252	1 182.84	100072966
CDLF, CDL20-3	4	1 752.02	100040348	1 567.80	100072982
CDLF, CDL20-4	5.5	2 036.61	100040444	1 852.39	100072998
CDLF, CDL20-5	5.5	2 150.96	100040540	1 968.00	100073014
CDLF, CDL20-6	7.5	2 419.03	100040636	2 234.81	100073030
CDLF, CDL20-7	7.5	2 478.75	100040732	2 295.79	100073046
CDLF, CDL20-8	11	2 790.02	100040828	2 617.23	100073062
CDLF, CDL20-9	11	2 851.00	100040924	2 673.13	100073078
CDLF, CDL20-10	11	2 911.99	100041020	2 729.03	100073094
CDLF, CDL20-11	15	3 197.85	100041116	3 014.90	100073110
CDLF, CDL20-12	15	3 368.10	100041212	3 183.87	100073126
CDLF, CDL20-13	15	3 557.40	100041308	3 373.18	100073142
CDLF, CDL20-14	15	3 746.70	100041404	3 562.48	100073158
CDLF, CDL20-15	18.5	3 924.57	100041500	3 741.62	100073174
CDLF, CDL20-16	18.5	4 002.08	100041596	3 821.66	100073190
CDLF, CDL20-17	18.5	4 080.85	100041692	3 901.71	100073206
CDLF,CDL 32					
CDLF, CDL 32-10-1	1.5	1 671.98	100041788	1 402.63	100073222
CDLF, CDL 32-10	2.2	1 702.47	100041820	1 433.12	100073238
CDLF, CDL 32-20-2	3	1 948.95	100041852	1 636.40	100073254
CDLF, CDL 32-20	4	2 205.59	100041884	1 743.13	100073270
CDLF, CDL 32-30	5.5	2 575.30	100041916	2 227.19	100073286
CDLF, CDL 32-40	7.5	2 754.44	100041948	2 406.33	100073302
CDLF, CDL 32-50	11	3 106.37	100041980	2 859.90	100073318
CDLF, CDL 32-60	11	3 214.37	100042012	2 993.30	100073334
CDLF, CDL 32-70	15	3 666.66	100042044	3 417.65	100073350
CDLF, CDL 32-80	15	3 822.93	100042076	3 576.46	100073366
CDLF, CDL 32-90	18.5	4 287.94	100042108	4 038.92	100073382
CDLF, CDL 32-100	18.5	4 474.70	100042140	4 225.68	100073398
CDLF, CDL 32-110	22	5 106.14	100042172	4 885.07	100073414
CDLF, CDL 32-120	22	5 348.81	100042204	5 101.06	100073430
CDLF, CDL32-130	30	6 856.89	100042236	6 219.10	100073446
CDLF, CDL32-140	30	7 076.69	100042268	6 395.70	100073462
CDLF, CDL32-150-2	30	7 405.74	100042300	6 724.76	100073478
CDLF, CDL32-150	30	7 405.74	100042332	6 724.76	100073494
CDLF, CDL32-160-2	30	7 541.69	100042364	6 860.70	100073510
CDLF, CDL32-160	30	7 541.69	100042396	6 860.70	100073526
CDLF,CDL 42					
CDLF, CDL42-10-1	3	2 167.47	100042428	1 548.74	100073542
CDLF, CDL42-10	4	2 271.65	100042460	1 654.19	100073558
CDLF, CDL42-20-2	5.5	2 946.29	100042492	2 558.79	100073574
CDLF, CDL42-20	7.5	2 975.51	100042524	2 588.01	100073590
CDLF, CDL42-30-2	11	3 833.10	100042556	3 345.23	100073606
CDLF, CDL42 -30	11	3 833.10	100042588	3 345.23	100073622
CDLF, CDL 42-40-2	15	5 304.34	100042620	4 291.75	100073638

CDLF, CDL42-40	15	5 304.34	100042652	4 291.75	100073654
CDLF, CDL 42-50-2	18.5	6 117.46	100042684	4 718.64	100073670
CDLF, CDL42-50	18.5	6 117.46	100042716	4 718.64	100073686
CDLF, CDL42-60-2	22	6 779.39	100042748	5 328.48	100073702
CDLF, CDL42-60	22	6 779.39	100042780	5 328.48	100073718
CDLF, CDL42-70-2	30	7 823.74	100042812	6 645.99	100073734
CDLF, CDL42-70	30	7 823.74	100042844	6 645.99	100073750
CDLF, CDL42-80-2	30	8 100.71	100042876	6 896.27	100073766
CDLF, CDL42-80	30	8 100.71	100042908	6 896.27	100073782
CDLF, CDL42-90-2	30	8 490.75	100042940	7 767.84	100073798
CDLF, CDL42-90	37	8 730.88	100042972	8 009.23	100073814
CDLF, CDL42-100-2	37	9 124.73	100043004	8 319.23	100073830
CDLF, CDL42-100	37	9 124.73	100043036	8 319.23	100073846
CDLF, CDL42-110-2	45	12 046.88	100043068	10 853.88	100073862
CDLF, CDL42-110	45	12 046.88	100043100	10 853.88	100073878
CDLF, CDL42-120-2	45	12 356.88	100043132	11 139.74	100073894
CDLF, CDL42-120	45	12 356.88	100043164	11 139.74	100073910
CDLF, CDL42-130-2	45	12 665.61	100043196	11 425.61	100073926

CDLF,CDL 65

CDLF, CDL65-10-1	4	2 500.34	100043228	1 820.63	100073942
CDLF, CDL65-10	5.5	2 734.12	100043260	2 060.75	100073958
CDLF, CDL65-20-2	7.5	3 431.62	100043292	3 106.37	100073974
CDLF, CDL65-20-1	11	3 742.89	100043324	3 464.65	100073990
CDLF, CDL65-20	11	3 754.33	100043356	3 479.90	100074006
CDLF, CDL65-30-2	15	4 987.98	100043388	4 049.08	100074022
CDLF, CDL65-30-1	15	5 000.69	100043420	4 064.33	100074038
CDLF, CDL65-30	18.5	5 093.43	100043452	4 158.35	100074054
CDLF, CDL65-40-2	18.5	5 394.54	100043484	4 497.57	100074070
CDLF, CDL65-40-1	22	5 724.87	100043516	4 830.44	100074086
CDLF, CDL65-40	22	5 738.85	100043548	4 845.69	100074102
CDLF, CDL65-50-2	30	7 183.41	100043580	6 283.89	100074118
CDLF, CDL65-50-1	30	7 188.49	100043612	6 287.70	100074134
CDLF, CDL65-50	30	7 193.57	100043644	6 294.06	100074150
CDLF, CDL65-60-2	30	7 833.90	100043676	6 968.69	100074166
CDLF, CDL65-60-1	37	8 085.46	100043708	7 220.25	100074182
CDLF, CDL65-60	37	8 096.90	100043740	7 234.23	100074198
CDLF, CDL65-70-2	37	9 380.10	100043772	7 851.69	100074214
CDLF, CDL65-70-1	37	9 397.89	100043804	7 856.77	100074230
CDLF, CDL65-70	45	10 278.35	100043836	8 748.66	100074246
CDLF, CDL65-80-2	45	11 571.71	100043868	10 930.11	100074262
CDLF, CDL65-80-1	45	11 578.07	100043900	10 940.28	100074278

CDLF,CDL 85

CDLF, CDL85-10-1	5.5	3 967.77	100043932	2 904.36	100074294
CDLF, CDL85-10	7.5	3 996.99	100043964	2 937.40	100074310
CDLF, CDL85-20-2	11	5 290.36	100043996	4 426.42	100074326
CDLF, CDL85-20	15	5 398.35	100044028	4 534.41	100074342
CDLF, CDL85-30-2	18.5	5 971.35	100044060	5 408.52	100074358
CDLF, CDL85-30	22	6 305.49	100044092	5 754.09	100074374
CDLF, CDL85-40-2	30	7 466.73	100044124	6 408.40	100074390
CDLF, CDL85-40	30	7 475.62	100044156	6 418.57	100074406
CDLF, CDL85-50-2	37	8 127.39	100044188	7 730.99	100074422
CDLF, CDL85-50	37	8 136.28	100044220	7 741.16	100074438
CDLF, CDL85-60-2	45	10 543.88	100044252	9 843.83	100074454
CDLF, CDL85-60	45	10 555.31	100044284	9 855.27	100074470

CDLF,CDL 120

CDLF, CDL120-10	11	по запросу
CDLF, CDL120-20-2	15	
CDLF, CDL120-20-1	18.5	
CDLF, CDL120-20	22	
CDLF, CDL120-30-2	30	
CDLF, CDL120-30-1	30	
CDLF, CDL120-30	30	
CDLF, CDL120-40-2	37	
CDLF, CDL120-40-1	37	
CDLF, CDL120-40	45	
CDLF, CDL120-50-2	45	
CDLF, CDL120-50-1	45	
CDLF, CDL120-50	55	
CDLF, CDL120-60-2	55	
CDLF, CDL120-60-1	55	
CDLF,CDL120-60	75	
CDLF, CDL120-70-2	75	
CDLF, CDL120-70-1	75	
CDLF, CDL120-70	75	

CDLF,CDL 150

CDLF, CDL150-10-1	11	по запросу
CDLF, CDL150-10	15	
CDLF, CDL150-20-2	18.5	
CDLF, CDL150-20-1	22	
CDLF, CDL150-20	30	
CDLF, CDL150-30-2	30	
CDLF, CDL150-30-1	37	
CDLF, CDL150-30	37	
CDLF, CDL150-40-2	45	
CDLF, CDL150-40-1	45	
CDLF, CDL150-40	55	
CDLF, CDL150-50-2	55	
CDLF, CDL150-50-1	75	
CDLF, CDL150-50	75	
CDLF, CDL150-60-2	75	
CDLF, CDL150-60-1	75	
CDLF, CDL150-60	75	


CDLF,CDL 200

CDLF,CDL200-10-B	18.5	по запросу
CDLF,CDL200-10-A	22	
CDLF,CDL200-10	30	
CDLF,CDL200-20-2B	37	
CDLF,CDL200-20-2A	45	
CDLF,CDL200-20-A	55	
CDLF,CDL200-20	55	
CDLF,CDL200-30-2B	75	
CDLF,CDL200-30-A-B	75	
CDLF,CDL200-30-2A	75	
CDLF,CDL200-30-B	75	
CDLF,CDL200-30-A	75	
CDLF,CDL200-30	90	
CDLF,CDL200-40-2B	90	
CDLF,CDL200-40-2A	110	
CDLF,CDL200-40-A	110	
CDLF,CDL200-40	110	



CDLK, CDLKF

Полупогружные многоступенчатые насосы



CDLK(F), CDLK1T~2T

обновление
01.11.2021

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры -	входная, выходная камеры -
CDLKF, CDLK 1-20/2	0.37	502.51	404.44
CDLKF, CDLK 1-30/3	0.37	537.74	439.67
CDLKF, CDLK 1-40/4	0.37	566.32	468.26
CDLKF, CDLK 1-50/5	0.37	617.56	519.50
CDLKF, CDLK 1-60/6	0.37	679.59	581.52
CDLKF, CDLK 1-70/7	0.37	719.50	621.43
CDLKF, CDLK 1-80/8	0.55	764.80	666.74
CDLKF, CDLK 1-90/9	0.55	787.46	689.39
CDLKF, CDLK 1-100/10	0.55	821.43	723.37
CDLKF, CDLK 1-110/11	0.55	840.04	741.98
CDLKF, CDLK 1-120/12	0.75	906.11	808.05
CDLKF, CDLK 1-130/13	0.75	923.37	825.31
CDLKF, CDLK 1-140/14	0.75	951.42	853.35
CDLKF, CDLK 1-150/15	0.75	968.68	870.61
CDLKF, CDLK 1-160/16	1.1	977.31	879.24
CDLKF, CDLK 1-170/17	1.1	985.40	887.33
CDLKF, CDLK 1-180/18	1.1	1 022.61	924.55
CDLKF, CDLK 1-190/19	1.1	1 059.29	961.23
CDLKF, CDLK 1-200/20	1.1	1 081.94	983.88
CDLKF, CDLK 1-210/21	1.1/1.4	1 118.00	1 019.94
CDLKF, CDLK 1-220/22	1.1/1.4	1 184.34	1 086.28
CDLKF, CDLK 1-230/23	1.1/1.4	1 191.97	1 093.90
CDLKF, CDLK 1-240/24	1.5	1 248.06	1 150.00
CDLKF, CDLK 1-250/25	1.5	1 258.85	1 160.79
CDLKF, CDLK 1-260/26	1.5	1 277.73	1 179.66
CDLKF, CDLK 1-270/27	1.5/1.8	1 311.56	1 213.50
CDLKF, CDLK 1-280/28	1.5/1.8	1 320.73	1 222.67
CDLKF, CDLK 1-290/29	1.5/1.8	1 329.90	1 231.84
CDLKF, CDLK 1-300/30	1.5/1.8	1 339.07	1 241.01

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры -	входная, выходная камеры -
CDLKF, CDLK2-20/2	0.37	489.19	391.13
CDLKF, CDLK2-30/3	0.37	543.13	445.06
CDLKF, CDLK2-40/4	0.55	618.10	520.03
CDLKF, CDLK2-50/5	0.55	647.76	549.70
CDLKF, CDLK2-60/6	0.75	724.35	626.29
CDLKF, CDLK2-70/7	0.75	754.02	655.95
CDLKF, CDLK2-80/8	1.1	776.67	678.60
CDLKF, CDLK2-90/9	1.1	799.32	701.26
CDLKF, CDLK2-100/10	1.1	856.49	758.43
CDLKF, CDLK2-110/11	1.1/1.4	876.12	778.06
CDLKF, CDLK2-120/12	1.5	937.40	839.33
CDLKF, CDLK2-130/13	1.5	951.42	853.35
CDLKF, CDLK2-140/14	1.5	974.07	876.01
CDLKF, CDLK2-150/15	1.5/1.8	1 011.68	913.62
CDLKF, CDLK2-160/16	2.2	1 037.03	938.96
CDLKF, CDLK2-170/17	2.2	1 063.46	965.39
CDLKF, CDLK2-180/18	2.2	1 072.65	974.59
CDLKF, CDLK2-190/19	2.2	1 109.45	1 011.39
CDLKF, CDLK2-200/20	2.2	1 140.19	1 042.13
CDLKF, CDLK2-210/21	2.2	1 164.46	1 066.40
CDLKF, CDLK2-220/22	2.2/2.6	1 189.10	1 091.04
CDLKF, CDLK2-230/23	3	1 277.19	1 179.12
CDLKF, CDLK2-240/24	3	1 302.00	1 203.93
CDLKF, CDLK2-250/25	3	1 312.25	1 214.18
CDLKF, CDLK2-260/26	3	1 322.49	1 224.43

CDLKF, CDLK 1-310/31	2.2	1 444.39	1 346.32
CDLKF, CDLK 1-320/32	2.2	1 565.74	1 467.68
CDLKF, CDLK 1-330/33	2.2	1 686.56	1 588.49
CDLKF, CDLK 1-340/34	2.2	1 716.22	1 618.16
CDLKF, CDLK 1-350/35	2.2	1 745.89	1 647.82
CDLKF, CDLK 1-360/36	2.2	1 775.55	1 677.49

CDLK(F), CDLK3T~4T

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры - нерж. SS304	входная, выходная камеры - чугун
CDLKF, CDLK 3-20/2	0.37	527.02	428.96
CDLKF, CDLK 3-30/3	0.37	566.32	468.26
CDLKF, CDLK 3-40/4	0.37	611.63	513.56
CDLKF, CDLK 3-50/5	0.37	651.54	553.47
CDLKF, CDLK 3-60/6	0.55	724.89	626.83
CDLKF, CDLK 3-70/7	0.55	747.54	649.48
CDLKF, CDLK 3-80/8	0.75	821.43	723.37
CDLKF, CDLK 3-90/9	0.75	849.48	751.42
CDLKF, CDLK 3-100/10	0.75	894.79	796.72
CDLKF, CDLK 3-110/11	1.1	934.70	836.63
CDLKF, CDLK 3-120/12	1.1	962.75	864.68
CDLKF, CDLK 3-130/13	1.1	991.33	893.27
CDLKF, CDLK 3-140/14	1.1	1 023.62	925.55
CDLKF, CDLK 3-150/15	1.1/1.4	1 069.39	971.32
CDLKF, CDLK 3-160/16	1.5	1 134.40	1 036.33
CDLKF, CDLK 3-170/17	1.5	1 151.52	1 053.45
CDLKF, CDLK 3-180/18	1.5	1 181.01	1 082.95
CDLKF, CDLK 3-190/19	1.5/1.8	1 225.81	1 127.74
CDLKF, CDLK 3-200/20	2.2	1 267.68	1 169.61
CDLKF, CDLK 3-210/21	2.2	1 291.21	1 193.15
CDLKF, CDLK 3-220/22	2.2	1 326.00	1 227.94
CDLKF, CDLK 3-230/23	2.2	1 360.79	1 262.72
CDLKF, CDLK 3-240/24	2.2	1 395.85	1 297.78
CDLKF, CDLK 3-250/25	2.2	1 430.90	1 332.84
CDLKF, CDLK 3-260/26	2.2	1 474.32	1 376.26
CDLKF, CDLK 3-270/27	2.2/2.6	1 538.58	1 440.51
CDLKF, CDLK 3-280/28	2.2/2.6	1 615.41	1 517.35
CDLKF, CDLK 3-290/29	2.2/2.6	1 691.75	1 593.69
CDLKF, CDLK 3-300/30	3	1 795.80	1 697.74
CDLKF, CDLK 3-310/31	3	1 818.70	1 720.63
CDLKF, CDLK 3-320/32	3	1 866.97	1 768.91
CDLKF, CDLK 3-330/33	3	1 915.24	1 817.18
CDLKF, CDLK 3-340/34	3	1 966.30	1 868.24
CDLKF, CDLK 3-350/35	3	2 017.36	1 919.29
CDLKF, CDLK 3-360/36	3	2 068.42	1 970.36

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры - нерж. SS304	входная, выходная камеры - чугун
CDLKF, CDLK4-20/2	0.37	538.27	440.21
CDLKF, CDLK4-30/3	0.55	566.32	468.26
CDLKF, CDLK4-40/4	0.75	653.16	555.09
CDLKF, CDLK4-50/5	1.1	723.81	625.75
CDLKF, CDLK4-60/6	1.1	766.96	668.90
CDLKF, CDLK4-70/7	1.5	865.42	767.35
CDLKF, CDLK4-80/8	1.5	878.07	780.00
CDLKF, CDLK4-90/9	2.2	937.94	839.87
CDLKF, CDLK4-100/10	2.2	958.97	860.91
CDLKF, CDLK4-110/11	2.2	979.47	881.40
CDLKF, CDLK4-120/12	2.2/2.6	1 020.80	922.74
CDLKF, CDLK4-130/13	3	1 148.41	1 050.34
CDLKF, CDLK4-140/14	3	1 156.37	1 058.31
CDLKF, CDLK4-150/15	3	1 189.81	1 091.75
CDLKF, CDLK4-160/16	3	1 221.10	1 123.03
CDLKF, CDLK4-170/17	4	1 384.85	1 286.79
CDLKF, CDLK4-180/18	4	1 438.99	1 340.93
CDLKF, CDLK4-190/19	4	1 532.30	1 434.24
CDLKF, CDLK4-200/20	4	1 600.80	1 502.74
CDLKF, CDLK4-210/21	4	1 650.96	1 552.90
CDLKF, CDLK4-220/22	4/4.5	1 768.49	1 670.43

CDLK, CDLK(F), CDLK8T,15T

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная	входная, выходная
CDLKF, CDLK8-20/2	0.75	844.63	665.24
CDLKF, CDLK8-30/3	1.1	911.79	732.39
CDLKF, CDLK8-40/4	1.5	984.61	805.21
CDLKF, CDLK8-50/5	2.2	1 070.35	890.96
CDLKF, CDLK8-60/6	2.2	1 139.96	960.54
CDLKF, CDLK8-70/7	3	1 321.16	1 141.76
CDLKF, CDLK8-80/8	3	1 445.75	1 266.35
CDLKF, CDLK8-90/9	4	1 627.31	1 447.91
CDLKF, CDLK8-100/10	4	1 840.02	1 660.62
CDLKF, CDLK8-110/11	4	1 981.34	1 801.93
CDLKF, CDLK8-120/12	4/4.5	2 062.29	1 882.88
CDLKF, CDLK8-130/13	5.5	2 280.12	2 100.73
CDLKF, CDLK8-140/14	5.5	2 376.13	2 196.74
CDLKF, CDLK8-150/15	5.5	2 411.21	2 231.79
CDLKF, CDLK8-160/16	5.5	2 491.01	2 311.62
CDLKF, CDLK8-170/17	7.5	2 635.58	2 456.17
CDLKF, CDLK8-180/18	7.5	2 700.27	2 520.89
CDLKF, CDLK8-190/19	7.5	2 772.58	2 593.16

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры -	входная, выходная
CDLKF, CDLK15-20/2	2.2	930.67	787.79
CDLKF, CDLK15-30/3	3	1 123.36	980.45
CDLKF, CDLK15-40/4	4	1 273.18	1 130.26
CDLKF, CDLK15-50/5	4	1 348.03	1 205.15
CDLKF, CDLK15-60/6	5.5	1 627.36	1 484.49
CDLKF, CDLK15-70/7	5.5	1 649.22	1 506.31
CDLKF, CDLK15-80/8	7.5	1 818.86	1 675.94
CDLKF, CDLK15-90/9	7.5	1 856.92	1 714.00
CDLKF, CDLK15-100/10	11	2 196.55	2 053.63
CDLKF, CDLK15-110/11	11	2 398.95	2 256.07
CDLKF, CDLK15-120/12	11	2 480.29	2 337.42
CDLKF, CDLK15-130/13	11	2 484.75	2 341.87
CDLKF, CDLK15-140/14	11	2 592.05	2 449.13
CDLKF, CDLK15-150/15	15	2 848.28	2 705.40
CDLKF, CDLK15-160/16	15	2 949.92	2 807.00
CDLKF, CDLK15-170/17	15	3 064.88	2 930.91

CDLKF, CDLK8-200/20	7.5	2 833.51	2 654.11
---------------------	-----	-----------------	-----------------

CDLK, CDLK(F), 20/32T

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры	входная, выходная камеры
CDLKF, CDLK20-20/2	2.2	1 462.88	1 272.87
CDLKF, CDLK20-30/3	4	1 877.64	1 687.64
CDLKF, CDLK20-40/4	5.5	2 184.50	1 994.53
CDLKF, CDLK20-50/5	5.5	2 308.03	2 118.04
CDLKF, CDLK20-60/6	7.5	2 595.50	2 405.52
CDLKF, CDLK20-70/7	7.5	2 660.75	2 470.78
CDLKF, CDLK20-80/8	11	3 008.13	2 818.12
CDLKF, CDLK20-90/9	11	3 068.26	2 878.26
CDLKF, CDLK20-100/10	11	3 128.40	2 938.40
CDLKF, CDLK20-110/11	15	3 435.38	3 245.39
CDLKF, CDLK20-120/12	15	3 619.20	3 429.21
CDLKF, CDLK20-130/13	15	3 823.07	3 633.08
CDLKF, CDLK20-140/14	15	4 026.94	3 836.96
CDLKF, CDLK20-150/15	18.5	4 219.08	4 029.08
CDLKF, CDLK20-160/16	18.5	4 305.58	4 115.59
CDLKF, CDLK20-170/17	18.5	4 392.08	4 202.10

CDLK(F), CDLK42T


Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры	входная, выходная камеры
CDLKF, CDLK42-10/1-1	3	2 339.30	2 043.58
CDLKF, CDLK42-10/1	4	2 452.64	2 156.91
CDLKF, CDLK42-20/2-2	5.5	3 181.39	2 885.67
CDLKF, CDLK42-20/2	7.5	3 212.33	2 916.61
CDLKF, CDLK42-30/3-2	11	4 137.47	3 841.75
CDLKF, CDLK42-30/3	11	4 137.47	3 841.75
CDLKF, CDLK42-40/4-2	15	5 727.15	5 431.42
CDLKF, CDLK42-40/4	15	5 727.15	5 431.42
CDLKF, CDLK42-50/5-2	18.5	6 605.79	6 310.07
CDLKF, CDLK42-50/5	18.5	6 605.79	6 310.07
CDLKF, CDLK42-60/6-2	22	7 319.24	7 023.52
CDLKF, CDLK42-60/6	22	7 319.24	7 023.52
CDLKF, CDLK42-70/7-2	30	8 449.06	8 153.33
CDLKF, CDLK42-70/7	30	8 449.06	8 153.33
CDLKF, CDLK42-80/8-2	30	8 746.98	8 451.26
CDLKF, CDLK42-80/8	30	8 746.98	8 451.26
CDLKF, CDLK42-90/9-2	30	9 168.72	8 873.00
CDLKF, CDLK42-90/9	37	9 427.73	9 132.01
CDLKF, CDLK42-100/10-2	37	9 853.27	9 557.54
CDLKF, CDLK42-100/10	37	9 853.27	9 557.54
CDLKF, CDLK42-110/11-2	45	13 008.28	12 712.56
CDLKF, CDLK42-110/11	45	13 008.28	12 712.56
CDLKF, CDLK42-120/12-2	45	13 344.06	13 048.33
CDLKF, CDLK42-120/12	45	13 344.06	13 048.33
CDLKF, CDLK42-130/13-2	45	13 677.13	13 381.41

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		входная, выходная камеры	входная, выходная камеры
CDLKF, CDLK32-10-1/1-1	1.5	1 803.79	1 517.50
CDLKF, CDLK32-10/1	2.2	1 837.71	1 551.42
CDLKF, CDLK32-20/2-2	3	2 103.24	1 816.96
CDLKF, CDLK32-20/2	4	2 380.76	2 094.47
CDLKF, CDLK32-30/3	5.5	2 779.41	2 493.12
CDLKF, CDLK32-40/4	7.5	2 974.52	2 688.23
CDLKF, CDLK32-50/5	11	3 353.99	3 067.70
CDLKF, CDLK32-60/6	11	3 470.79	3 184.50
CDLKF, CDLK32-70/7	15	3 958.50	3 672.21
CDLKF, CDLK32-80/8	15	4 128.28	3 841.99
CDLKF, CDLK32-90/9	18.5	4 630.60	4 344.31
CDLKF, CDLK32-100/10	18.5	4 830.66	4 544.37
CDLKF, CDLK32-110/11	22	5 513.57	5 227.28
CDLKF, CDLK32-120/12	22	5 775.27	5 488.98
CDLKF, CDLK32-130/13	30	7 403.32	7 117.03
CDLKF, CDLK32-140/14	30	7 641.23	7 354.94



CHL,CHLF(T) горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 01.11.2021

Sku_id указан для стандартного исполнения: Соединение - Резьба; Энергия - 3*380V; Частота - 50hz; Температура жидкости - стандартная, Материал - SS304

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CHL 2 - 20

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL 2-10	0.37	221.07	100015766
CHL 2-20	0.37	256.64	100015782
CHL 2-30	0.37	266.81	100015798
CHL 2-40	0.55	313.81	100015814
CHL 2-50	0.55	377.34	100015830
CHL 2-60	0.75	387.50	100015846

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL 4-10	0.37	261.72	100015862
CHL 4-20	0.37	264.26	100015878
CHL 4-30	0.55	296.03	100015894
CHL 4-40	0.75	360.82	100015910

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL 8-10	0.75	565.37	100015926
CHL 8-20	0.75	588.24	100015942
CHL 8-30	1.1	633.98	100015958
CHL 8-40	1.5	661.93	100015974
CHL 8-50	2.2	785.17	100015990

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL12-10	0.75	598.41	100016006
CHL12-20	1.2	635.25	100016022
CHL12-30	1.8	795.33	100016038
CHL12-40	2.4	872.83	100016054
CHL12-50	3	1 025.29	100016070

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL 15-10	1.1	752.97	100433484
CHL 15-20	2.2	817.71	100433500
CHL 15-30	3.0	998.25	100433516

Модель	Мощность (кВт)	проточн.часть -нерж. SS304	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHL20-10	1.1	731.81	100016134
CHL20-20	2.2	805.50	100016150
CHL20-30	4.0	1 129.47	100016166



Sku_id указан для стандартного исполнения: Соединение - Резьба; Энергия - 3*380V; Частота - 50hz; Температура жидкости - стандартная

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CHLF(T) 2 - 20

Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)2-20	0.37	228.87	100016182	211.65	100088421
CHLF(T)2-30	0.37	249.79	100016198	222.72	100088429
CHLF(T)2-40	0.55	280.56	100016214	258.41	100088437
CHLF(T)2-50	0.55	371.61	100016230	338.39	100088445
CHLF(T)2-60	0.75	380.23	100016246	348.23	100088453

Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)4-20	0.37	248.56	100016262	233.80	100088461
CHLF(T)4-30	0.55	326.08	100016278	286.71	100088469
CHLF(T)4-40	0.75	340.85	100016294	310.09	100088477
CHLF(T)4-50	1.1	401.15	100016310	390.07	100088485
CHLF(T)4-60	1.1	418.37	100016326	410.99	100088493

Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)8-10	0.75	582.03	100016342	484.82	100088501
CHLF(T)8-20	0.75	605.41	100016358	509.43	100088509
CHLF(T)8-30	1.1	653.40	100016374	557.42	100088517
CHLF(T)8-40	1.5	738.31	100016390	642.33	100088525
CHLF(T)8-50	2.2	808.44	100016406	712.46	100088533

Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)12-10	0.75	591.87	100016422	494.66	100088541
CHLF(T)12-20	1.2	641.09	100016438	542.65	100088549
CHLF(T)12-30	1.8	841.67	100016454	745.69	100088557
CHLF(T)12-40	2.4	933.96	100016470	836.75	100088565
CHLF(T)12-50	3	1 119.76	100016486	1 023.78	100088573


Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)15-10	1.1	829.06	100433388	723.01	100433397
CHLF(T)15-20	2.2	870.78	100433412	764.69	100433421
CHLF(T)15-30	3	1 062.63	100433436	956.18	100433445
CHLF(T)15-40	4	1 293.40	100433460	1 187.34	100433469

Модель	Мощность (кВт)	CHLF патрубки -нерж. SS304		CHLF(T) патрубки - чугун	
		Цена розница (USD) с НДС	Sku_id	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
CHLF(T)20-10	1.1	798.60	100016566	701.39	100088613
CHLF(T)20-20	2.2	831.82	100016582	733.38	100088621
CHLF(T)20-30	4	1 096.38	100016598	999.17	100088629
CHLF(T)20-40	4.4	1 305.57	100016614	1 208.36	100088413



TD одноступенчатые циркуляционные насосы типа "ин-лайн"

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 20.01.2022

Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 32-65

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун HT200
TD32-6(I)/2				0.25	410.37	
TD32-10(I)/2				0.37	537.42	
TD50-6(I)/2				0.37	600.95	
TD50-11(I)/2				0.75	665.74	
TD32-14/2	100433857	TD32-14G/2	100437873	0.75	673.37	604.76
TD32-18/2	100045959	TD32-18G/2	100088659	1.1	673.37	604.76
TD32-21/2	100045967	TD32-21G/2	100088679	1.5	747.05	674.64
TD32-25/2	100045975	TD32-26G/2	100088699	2.2	787.71	714.02
TD32-32/2	100045983	TD32-33G/2	100088719	3	928.74	848.69
TD32-38/2	100045991	TD32-40G/2	100088731	4	1 139.64	1 021.48
TD32-50/2	100045999	TD32-50G/2	100088743	5.5	1 444.56	1 311.16
		TD40-14G/2	100438143	0.75	555.24	503.08
TD40-16/2	100046007	TD40-16G/2	100123397	1.1	606.03	550.13
TD40-20/2	100046015	TD40-21G/2	100123417	1.5	678.45	617.46
TD40-18/2	100046023	TD40-20G/2	100123437	2.2	757.22	689.88
TD40-25/2	100046031	TD40-26G/2	100123537	3	955.42	849.96
TD40-30/2	100046039	TD40-30G/2	100123549	4	1 090.09	978.29
TD40-36/2	100046047	TD40-36G/2	100123561	5.5	1 459.80	1 320.05
TD40-48/2	100046055	TD40-48G/2	100123573	7.5	1 495.38	1 359.44
TD50-12/2	100046063	TD50-12G/2	100123457	1.1	707.67	639.06
TD50-15/2	100046071	TD50-15G/2	100123477	1.5	783.90	711.48
TD50-18/2	100046079	TD50-18G/2	100123497	2.2	824.55	750.87

TD50-24/2	100046087	TD50-24G/2	100123645	3	965.58	886.81
TD50-28/2	100046095	TD50-28G/2	100123657	4	1 116.77	1 018.94
TD50-32/2	100046103	TD50-32G/2	100123585	3	1 043.05	933.21
TD50-38/2	100046111	TD50-39G/2	100123597	4	1 187.45	1 074.21
TD50-48/2	100046119	TD50-49G/2	100123609	5.5	1 476.24	1 364.68
TD50-58/2	100046127	TD50-59G/2	100123621	7.5	1 677.84	1 506.84
TD50-80/2	100046135	TD50-80G/2	100123633	11	2 227.67	2 039.69
TD50-35/2	100046143	TD50-35G/2	100123669	5.5	1 396.28	1 288.29
TD50-40/2	100046151	TD50-40G/2	100123681	7.5	1 607.18	1 431.85
TD50-50/2	100046159	TD50-50G/2	100123693	11	2 143.33	1 943.87
TD50-60/2	100046167	TD50-60G/2	100123705	15	2 298.33	2 091.24
TD50-70/2	100046175	TD50-70G/2	100123717	18.5	2 446.98	2 203.05
TD50-81/2	100046183	TD50-81G/2	100123729	22	2 923.42	2 659.16

TD65-15/2	100046191	TD65-15G/2	100123517	2.2	871.56	766.11
TD65-19/2	100046199	TD65-20G/2	100123765	3	1 015.13	902.06
TD65-22/2	100046207	TD65-22G/2	100123777	4	1 151.07	1 032.92
TD65-30/2	100046215	TD65-30G/2	100123789	5.5	1 431.85	1 300.99
TD65-36/2	100046223	TD65-37G/2	100123741	5.5	1 502.85	1 378.86
TD65-34/2	100046231	TD65-34G/2	100123801	7.5	1 467.43	1 334.03
TD65-40/2	100046239	TD65-41G/2	100123813	11	2 163.66	1 957.84
TD65-48/2	100046247	TD65-48G/2	100123753	7.5	1 540.79	1 412.25
TD65-50/2	100046255	TD65-51G/2	100123825	15	2 313.58	2 102.68
TD65-61/2	100046263	TD65-61G/2	100123837	18.5	2 433.01	2 217.02
TD65-67/2	100046271	TD65-68G/2	100123849	22	2 948.83	2 682.03
TD65-83/2	100046279	TD65-85G/2	100123861	30	3 840.72	3 529.45

Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал колеса - НТ200 (Для TD32-SS304); Мотор - Включен; Энергия - 3*380V; Давление - стандартное (12 бар); структура вала - стандартная

Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 80-150

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун НТ200
TD80-13/2	100046287	TD80-13G/2	100123873	3	1 072.30	961.77
TD80-18/2	100046295	TD80-18G/2	100123885	4	1 206.98	1 091.36
TD80-22/2	100046303	TD80-23G/2	100123897	5.5	1 490.30	1 361.98
TD80-28/2	100046311	TD80-29G/2	100123909	7.5	1 525.87	1 395.01
TD80-30/2	100046319	TD80-32G/2	100123921	11	2 239.89	2 015.01
TD80-38/2	100046327	TD80-38G/2	100123933	15	2 388.54	2 157.31
TD80-40/2	100046335	TD80-41G/2	100123945	11	2 116.65	1 974.36
TD80-48/2	100046343	TD80-48G/2	100123957	15	2 274.20	2 125.55
TD80-47/2	100046351	TD80-47G/2	100123969	18.5	2 509.24	2 270.38
TD80-54/2	100046359	TD80-54G/2	100123981	22	2 984.40	2 726.49
TD80-67/2	100046367	TD80-67G/2	100123993	30	3 873.75	3 572.65

TD100-9/2	100046375	не изм.		2.2	851.24	790.25
TD100-15/2	100046383	не изм.		4	1 124.39	1 051.97
TD100-17/2	100046391	TD100-17G/2	100124005	5.5	1 537.31	1 415.34
TD100-22/2	100046399	TD100-22G/2	100124017	7.5	1 572.88	1 450.91
TD100-27/2	100046407	не изм.		11	2 225.92	2 065.83
TD100-33/2	100046415	не изм.		15	2 426.66	2 217.02
TD100-40/2	100046423	TD100-40G/2	100438167	18.5	2 542.27	2 321.20
TD100-48/2	100046431	TD100-48G/2	100438191	22	3 019.98	2 776.04
TD100-52/2	100046439	TD100-52G/2	100438215	30	3 878.84	3 596.79

TD125-11/4	10001100046447	TD125-11G/4	100124029	5.5	2 147.15	1 914.64
TD125-14/4	10001100046455	TD125-14G/4	100124041	7.5	2 211.94	1 978.17
TD125-18/4	10001100046463	TD125-19G/4	100124053	11	2 924.69	2 852.27

TD125-22/4	10001100046471	TD125-22G/4	100438239	15	3 685.72	3 227.07
TD125-28/4	10001100046479	TD125-28G/4	100438263	18.5	4 138.02	3 657.77
TD125-32/4	10001100046487	TD125-32G/4	100438287	22	4 282.86	3 796.25
TD125-40/4	10001100046495	TD125-40G/4	100124065	30	5 126.47	4 601.75
TD125-48/4	10001100046503	TD125-48G/4	100124077	37	5 567.33	5 402.17

TD150-12.5/4	10001100046511	TD150-12.5G/4	100124089	11	3 183.87	2 976.78
TD150-17/4	10001100046519	TD150-17G/4	100124101	15	3 365.55	3 157.19
TD150-21/4	10001100046527	TD150-22G/4	100124113	18.5	3 857.24	3 648.88
TD150-25/4	10001100046535	не изм.		22	4 153.26	3 869.94
TD150-33/4	10001100046543			30	5 018.48	4 735.15
TD150-40/4	10001100046551			37	5 849.38	5 502.54
TD150-50/4	10001100046559			45	6 823.86	6 475.74

Одноступенчатые циркуляционные насосы TD 200-350

Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал колеса - НТ200; Мотор - Включен; Энергия - 3*380V; Давление - стандартное (12 бар); структура вала - соединение муфтой

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо - нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун НТ200
TD200-16/4	100046693	не изм.		18.5	5 368.73	5 006.88
TD200-19/4	100046701			22	5 449.14	5 087.29
TD200-24/4	100046709			30	6 686.64	6 315.66
TD200-31/4	100046717			37	7 312.71	6 868.77
TD200-36/4	100046725			45	8 456.55	7 851.23
TD200-47/4	по запросу			55	по запросу	
TD200-53/4				75		
TD200-12.5/4	100046749			22	5 442.82	5 080.73
TD200-20/4	100046757			30	6 296.60	5 934.51
TD200-23/4	100046765			37	7 304.10	6 860.70
TD200-27/4	100046773			45	8 446.28	7 841.53
TD200-32/4	по запросу			55	по запросу	
TD200-43/4				75		
TD200-50/4				90		
TD200-53/4						

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо - нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун НТ200
TD250-16/4	100046805	не изм.		30	7 243.05	6 636.02
TD250-19/4	100046813			37	7 684.19	7 063.54
TD250-22/4	100046821			45	8 859.74	8 127.01
TD250-29/4	по запросу			55	по запросу	
TD250-36/4				75		
TD250-47/4				90		
TD250-56/4				110		
TD250-12.5/4	100046861			30	7 234.23	6 628.20
TD250-14/4	100046869			37	7 675.09	7 055.09
TD250-17/4	100046877			45	8 849.03	8 115.95
TD250-20/4	по запросу			55	по запросу	
TD250-26/4				75		
TD250-32/4				90		
TD250-40/4				110		
TD250-50/4				132		

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо - нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун HT200
TD300-15/4	по запросу	не изм.		55	---	по запросу
TD300-20/4				75	---	
TD300-25/4				90	---	
TD300-30/4				110	---	
TD300-35/4				132	---	
TD300-44/4				160	---	
TD300-55/4				200	---	

Старая модель	Sku_id	Новая модель	Sku_id	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
					рабоч.колесо - нерж.ст.SS304	рабоч.колесо - чугун HT200
TD300-15(I)/4	по запросу	не изм.		45	11 472.62	---
TD300-18(I)/4				55	---	
TD300-21(I)/4				75	---	
TD300-30(I)/4				90	---	
TD300-36(I)/4				110	---	
TD350-18(I)/4				75	---	
TD350-20(I)/4				90	---	
TD350-23(I)/4				110	---	

Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном исполнении (по цене агрегата с двигателем IP54)!!!

SJ многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали

1. Цены в прайсе даны для насосов с двигателем **50Гц/ 380В**. Возможно исполнение насосов с однофазным и трехфазным двигателем.
2. Указанная цена не включает цену контроллера и кабеля.
3. Для всех типов насосов рабочее колесо изготовлено из **нержавеющей стали**.
5. Для насосов SJ с 4 дюймовым двигателем, материал крышки двигателя и основание из **меди**. Для двигателей из нержавеющей стали цены предоставляются по запросу.
6. Для насосов SJ с 6 и 8 дюймовым двигателем, материал крышки двигателя и основание **чугунные**. Для двигателей из нержавеющей стали цены по запросу.
7. Стоимость насоса SJ в исполнении из нерж.стали SS316 формируется как цена насоса из SS304 +60%.
8. С 01.09.2020г. Насосы с 4,6" двигателями поставляются маслозаполненными, с 8" и более - с водяным охлаждением двигателя.



обновление 01.11.2021

9. ВАЖНО!!! Перед погружением агрегата с водяным охлаждением двигателя необходимо полностью заполнить электродвигатель дистиллированной водой (артикул с литерой S).

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 1 - 3

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id
		4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель				4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель	
SJ1-1	0.37	451.85	100129047	-----	-----	SJ3-1	0.37	451.85	100133847	-----	-----
SJ1-2	0.37	464.70	100129143	-----	-----	SJ3-2	0.37	465.14	100133943	-----	-----
SJ1-3	0.37	477.56	100129239	-----	-----	SJ3-3	0.37	478.43	100134039	-----	-----
SJ1-4	0.37	490.41	100129335	-----	-----	SJ3-4	0.37	491.72	100134135	-----	-----
SJ1-5	0.37	503.26	100129431	-----	-----	SJ3-5	0.37	505.01	100134231	-----	-----
SJ1-6	0.37	516.13	100129527	-----	-----	SJ3-6	0.37	518.30	100134327	-----	-----
SJ1-7	0.37	529.33	100129623	-----	-----	SJ3-7	0.55	531.94	100134423	-----	-----
SJ1-8	0.37	542.19	100129719	-----	-----	SJ3-8	0.55	545.24	100134519	-----	-----
SJ1-9	0.37	555.04	100129815	-----	-----	SJ3-9	0.55	558.52	100134615	-----	-----
SJ1-10	0.55	567.89	100129911	-----	-----	SJ3-10	0.75	609.21	100134711	-----	-----
SJ1-11	0.55	580.75	100130007	-----	-----	SJ3-11	0.75	622.50	100134807	-----	-----
SJ1-12	0.55	593.95	100130103	-----	-----	SJ3-12	0.75	636.15	100134903	-----	-----
SJ1-13	0.55	607.49	100130199	-----	-----	SJ3-13	1.1	681.24	100134999	-----	-----
SJ1-14	0.75	657.74	100130295	-----	-----	SJ3-14	1.1	694.53	100135095	-----	-----
SJ1-15	0.75	670.59	100130391	-----	-----	SJ3-15	1.1	707.83	100135191	-----	-----
SJ1-16	0.75	683.81	100130487	-----	-----	SJ3-16	1.1	721.47	100135287	-----	-----
SJ1-17	0.75	696.66	100130583	-----	-----	SJ3-17	1.1	734.76	100135383	-----	-----
SJ1-18	1.1	740.64	100130679	-----	-----	SJ3-18	1.1	748.05	100135479	-----	-----
SJ1-19	1.1	754.86	100130775	-----	-----	SJ3-19	1.5	806.33	100135575	-----	-----
SJ1-20	1.1	767.71	100130871	-----	-----	SJ3-20	1.5	819.62	100135671	-----	-----
SJ1-21	1.1	780.92	100130967	-----	-----	SJ3-21	1.5	833.27	100135767	-----	-----
SJ1-22	1.1	793.77	100131063	-----	-----	SJ3-22	1.5	846.55	100135863	-----	-----
SJ1-23	1.1	806.62	100131159	-----	-----	SJ3-23	2.2	959.49	100135959	-----	-----
SJ1-24	1.1	819.48	100131255	-----	-----	SJ3-24	2.2	972.78	100136055	-----	-----
SJ1-25	1.1	832.33	100131351	-----	-----	SJ3-25	2.2	986.07	100136151	-----	-----
SJ1-26	1.5	889.16	100131447	-----	-----	SJ3-26	2.2	999.70	100136247	-----	-----
SJ1-27	1.5	902.02	100131543	-----	-----	SJ3-27	2.2	1 013.00	100136343	-----	-----
SJ1-28	1.5	914.87	100131639	-----	-----	SJ3-28	2.2	1 026.29	100136439	-----	-----
SJ1-29	1.5	927.72	100131735	-----	-----	SJ3-29	2.2	1 039.58	100136535	-----	-----
SJ1-30	1.5	940.58	100131831	-----	-----	SJ3-30	2.2	1 052.87	100136631	-----	-----
SJ1-31	1.5	953.78	100131927	-----	-----	SJ3-31	2.2	1 066.52	100136727	-----	-----
SJ1-32	1.5	966.64	100132023	-----	-----	SJ3-32	2.2	1 079.80	100136823	-----	-----
SJ1-33	1.5	984.52	100132119	-----	-----	SJ3-33	3	1 341.06	100136919	-----	-----
SJ1-34	1.5	997.37	100132215	-----	-----	SJ3-34	3	1 354.35	100137015	-----	-----
SJ1-35	1.5	1 010.22	100132311	-----	-----	SJ3-35	3	1 367.64	100137111	-----	-----
SJ1-36	1.5	1 023.43	100132407	-----	-----	SJ3-36	3	1 381.29	100137207	-----	-----
SJ1-37	2.2	1 135.92	100132503	-----	-----	SJ3-37	3	1 394.57	100137303	-----	-----
SJ1-38	2.2	1 148.79	100132599	-----	-----	SJ3-38	3	1 407.87	100137399	-----	-----
SJ1-39	2.2	1 161.64	100132695	-----	-----	SJ3-39	3	1 421.16	100137495	-----	-----
SJ1-40	2.2	1 174.84	100132791	-----	-----	SJ3-40	3	1 434.79	100137591	-----	-----
SJ1-41	2.2	1 187.69	100132887	-----	-----	SJ3-41	3	1 448.08	100137687	-----	-----
SJ1-42	2.2	1 200.55	100132983	-----	-----	SJ3-42	3	1 461.38	100137783	-----	-----
SJ1-43	2.2	1 213.40	100133079	-----	-----	SJ3-43	3	1 474.66	100137879	-----	-----

SJ1-44	2.2	1 229.55	100133175	-----	-----
SJ1-45	2.2	1 242.77	100133271	-----	-----
SJ1-46	2.2	1 255.63	100133367	-----	-----
SJ1-47	2.2	1 268.48	100133463	-----	-----
SJ1-48	2.2	1 281.33	100133559	-----	-----
SJ1-49	2.2	1 294.19	100133655	-----	-----
SJ1-50	2.2	1 307.39	100133751	-----	-----

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 5 - 8

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id
		4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель				4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель	
SJ5-1	0.37	454.95	100137975	-----	-----	SJ8-1	0.37	504.58	100142103	-----	-----
SJ5-2	0.37	468.28	100138071	-----	-----	SJ8-2	0.37	530.84	100142199	-----	-----
SJ5-3	0.37	481.62	100138167	-----	-----	SJ8-3	0.55	556.75	100142295	-----	-----
SJ5-4	0.37	494.96	100138263	-----	-----	SJ8-4	0.75	620.40	100142391	-----	-----
SJ5-5	0.55	508.30	100138359	-----	-----	SJ8-5	0.75	646.31	100142487	-----	-----
SJ5-6	0.55	521.63	100138455	-----	-----	SJ8-6	1.1	703.34	100142583	-----	-----
SJ5-7	0.75	572.72	100138551	-----	-----	SJ8-7	1.1	729.61	100142679	-----	-----
SJ5-8	0.75	586.06	100138647	-----	-----	SJ8-8	1.5	799.13	100142775	-----	-----
SJ5-9	1.1	630.52	100138743	-----	-----	SJ8-9	1.5	825.40	100142871	-----	-----
SJ5-10	1.1	643.85	100138839	-----	-----	SJ8-10	1.5	851.31	100142967	-----	-----
SJ5-11	1.1	657.20	100138935	-----	-----	SJ8-11	2.2	976.86	100143063	-----	-----
SJ5-12	1.1	670.88	100139031	-----	-----	SJ8-12	2.2	1 003.11	100143159	-----	-----
SJ5-13	1.5	728.53	100139127	-----	-----	SJ8-13	2.2	1 031.07	100143255	-----	-----
SJ5-14	1.5	741.88	100139223	-----	-----	SJ8-14	2.2	1 057.32	100143351	-----	-----
SJ5-15	1.5	755.21	100139319	-----	-----	SJ8-15	2.2	1 083.23	100143447	-----	-----
SJ5-16	1.5	768.91	100139415	-----	-----	SJ8-16	3	1 352.44	100143543	-----	-----
SJ5-17	1.5	782.24	100139511	-----	-----	SJ8-17	3	1 378.35	100143639	-----	-----
SJ5-18	2.2	895.22	100139607	-----	-----	SJ8-18	3	1 404.25	100143735	-----	-----
SJ5-19	2.2	909.92	100139703	-----	-----	SJ8-19	4	1 517.73	100143831	-----	-----
SJ5-20	2.2	923.25	100139799	-----	-----	SJ8-20	4	1 543.63	100143927	-----	-----
SJ5-21	2.2	936.95	100139895	-----	-----	SJ8-21	4	1 569.90	100144023	-----	-----
SJ5-22	2.2	950.29	100139991	-----	-----	SJ8-22	4	1 598.68	100144119	-----	-----
SJ5-23	2.2	963.63	100140087	-----	-----	SJ8-23	4	1 624.93	100144215	-----	-----
SJ5-24	2.2	976.97	100140183	-----	-----	SJ8-24	4	1 650.84	100144311	-----	-----
SJ5-25	2.2	990.30	100140279	-----	-----	SJ8-25	4	1 676.75	100144407	-----	-----
SJ5-26	3	1 246.94	100140375	-----	-----	SJ8-26	5.5	1 883.67	100144503	-----	-----
SJ5-27	3	1 260.28	100140471	-----	-----	SJ8-27	5.5	1 909.57	100144599	-----	-----
SJ5-28	3	1 273.61	100140567	-----	-----	SJ8-28	5.5	1 935.83	100144695	-----	-----
SJ5-29	3	1 286.94	100140663	-----	-----	SJ8-29	5.5	1 961.74	100144791	-----	-----
SJ5-30	3	1 300.29	100140759	-----	-----	SJ8-30	5.5	1 987.65	100144887	-----	-----
SJ5-31	3	1 313.98	100140855	-----	-----	SJ8-31	5.5	2 018.62	100144983	-----	-----
SJ5-32	3	1 327.32	100140951	-----	-----	SJ8-32	5.5	2 044.52	100145079	-----	-----
SJ5-33	3	1 345.68	100141047	-----	-----	SJ8-33	5.5	2 070.78	100145175	-----	-----
SJ5-34	4	1 446.23	100141143	-----	-----	SJ8-34	5.5	2 096.69	100145271	-----	-----
SJ5-35	4	1 459.56	100141239	-----	-----	SJ8-35	5.5	2 122.95	100145367	-----	-----
SJ5-36	4	1 473.26	100141335	-----	-----	SJ8-36	5.5	2 148.85	100145463	-----	-----
SJ5-37	4	1 486.59	100141431	-----	-----	SJ8-37	5.5	2 174.76	100145559	-----	-----
SJ5-38	4	1 499.93	100141527	-----	-----	SJ8-38	7.5	2 400.39	100145655	-----	-----
SJ5-39	4	1 513.26	100141623	-----	-----	SJ8-39	7.5	2 426.29	100145751	-----	-----
SJ5-40	4	1 526.96	100141719	-----	-----	SJ8-40	7.5	2 452.55	100145847	-----	-----
SJ5-41	4	1 540.29	100141815	-----	-----	SJ8-41	7.5	2 478.46	100145943	-----	-----
SJ5-42	4	1 553.63	100141911	-----	-----	SJ8-42	7.5	2 504.86	100146039	-----	-----
SJ5-43	4	1 566.96	100142007	-----	-----	SJ8-43	7.5	2 530.76	100146135	-----	-----
						SJ8-44	7.5	2 556.67	100146231	-----	-----
						SJ8-45	7.5	2 582.79	100146327	-----	-----
						SJ8-46	7.5	2 608.70	100146423	-----	-----
						SJ8-47	7.5	2 634.96	100146519	-----	-----
						SJ8-48	7.5	2 660.86	100146615	-----	-----
						SJ8-49	7.5	2 686.77	100146711	-----	-----
						SJ8-50	7.5	2 713.04	100146807	-----	-----

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 12 - 17

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sku_id
		4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель				4 дюймовый двигатель	Sku_id	6 дюймовый двигатель	
SJ12-1	0.37	531.13	100146903	-----	-----	SJ17-1	0.55	670.15	100149303	-----	-----
SJ12-2	0.55	575.63	100146999	-----	-----	SJ17-2	1.1	807.38	100149399	-----	-----
SJ12-3	1.1	688.26	100147095	-----	-----	SJ17-3	2.2	1 019.88	100149495	-----	-----
SJ12-4	1.1	732.76	100147191	-----	-----	SJ17-4	2.2	1 089.11	100149591	-----	-----
SJ12-5	1.5	820.89	100147287	-----	-----	SJ17-5	3	1 400.78	100149687	-----	-----
SJ12-6	2.2	964.64	100147383	-----	-----	SJ17-6	4	1 561.60	100149783	2 421.43	-----
SJ12-7	2.2	1 009.14	100147479	-----	-----	SJ17-7	4	1 630.81	100149879	2 494.98	-----
SJ12-8	3	1 296.59	100147575	-----	-----	SJ17-8	5.5	1 880.21	100150071	2 613.24	100150119
SJ12-9	3	1 340.69	100147671	-----	-----	SJ17-9	5.5	1 949.44	100150263	2 683.13	100150311
SJ12-10	3	1 385.20	100147767	-----	-----	SJ17-10	5.5	2 018.17	100150455	2 752.51	100150503
SJ12-11	4	1 516.92	100147863	-----	-----	SJ17-11	7.5	2 286.74	100150647	2 978.12	100150695
SJ12-12	4	1 561.02	100147959	-----	-----	SJ17-12	7.5	2 355.97	100150839	3 048.00	100150887
SJ12-13	4	1 607.82	100148055	-----	-----	SJ17-13	7.5	2 424.69	100151031	3 117.38	100151079
SJ12-14	5.5	1 833.00	100148151	-----	-----	SJ17-14	9.2	-----	-----	3 377.64	100151151
SJ12-15	5.5	1 877.11	100148247	-----	-----	SJ17-15	9.2	-----	-----	3 447.02	100151199
SJ12-16	5.5	1 921.60	100148343	-----	-----	SJ17-16	9.2	-----	-----	3 516.90	100151247
SJ12-17	5.5	1 966.10	100148439	-----	-----	SJ17-17	9.2	-----	-----	3 586.79	100151295

SJ12-18	5.5	2 010.44	100148535	-----	-----	SJ17-18	11	-----	-----	3 874.19	100151343
SJ12-19	7.5	2 254.07	100148631	-----	-----	SJ17-19	11	-----	-----	3 944.07	100151391
SJ12-20	7.5	2 298.58	100148727	-----	-----	SJ17-20	11	-----	-----	4 013.95	100151439
SJ12-21	7.5	2 342.68	100148823	-----	-----	SJ17-21	13	-----	-----	4 242.54	100151487
SJ12-22	7.5	2 390.43	100148919	-----	-----	SJ17-22	13	-----	-----	4 312.43	100151535
SJ12-23	7.5	2 434.92	100149015	-----	-----	SJ17-23	13	-----	-----	4 381.81	100151583
SJ12-24	7.5	2 479.02	100149111	-----	-----	SJ17-24	13	-----	-----	4 451.69	100151631
SJ12-25	7.5	2 523.53	100149207	-----	-----	SJ17-25	15	-----	-----	4 770.75	100151679
						SJ17-26	15	-----	-----	4 840.15	100151727

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 30-42

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id
		4 дюймовый двигатель	Sk_u_id	6 дюймовый двигатель				4 дюймовый двигатель	Sk_u_id	6 дюймовый двигатель	
SJ30-1	1.1	779.46	100152039	-----	-----	SJ42-1	2.2	996.85	100155495	-----	-----
SJ30-2	2.2	1 009.82	100152183	-----	-----	SJ42-2	3	1 361.03	100155591	-----	-----
SJ30-3	3	1 349.28	100152327	-----	-----	SJ42-3	5.5	1 759.26	100163575	2 487.60	100163623
SJ30-4	4	1 533.02	100152471	-----	-----	SJ42-4	7.5	2 088.96	100163767	2 775.28	100163815
SJ30-5	5.5	1 810.20	100152543	2 543.14	100152519	SJ42-5	7.5	2 219.31	100163959	2 907.21	100164007
SJ30-6	5.5	1 911.10	100152639	2 643.22	100152615	SJ42-6	9.2	-----	-----	3 233.82	100153743
SJ30-7	7.5	2 206.97	100152735	2 899.04	100152711	SJ42-7	11	-----	-----	3 583.77	100153791
SJ30-8	7.5	2 303.49	100152831	2 999.13	100152807	SJ42-8	13	-----	-----	3 871.43	100153839
SJ30-9	9.2	-----	-----	3 286.11	100152927	SJ42-9	15	-----	-----	4 253.15	100153887
SJ30-10	9.2	-----	-----	3 386.20	100152975	SJ42-10	15	-----	-----	4 385.09	100153935
SJ30-11	9.2	-----	-----	3 486.29	100153023	SJ42-11	18.5	-----	-----	4 766.19	100153983
SJ30-12	11	-----	-----	3 804.39	100153071	SJ42-12	18.5	-----	-----	4 898.13	100154031
SJ30-13	11	-----	-----	3 904.46	100153119	SJ42-13	22	-----	-----	5 403.81	100154079
SJ30-14	13	-----	-----	4 163.77	100153167	SJ42-14	22	-----	-----	5 537.82	100154127
SJ30-15	13	-----	-----	4 263.86	100153215	SJ42-15	22	-----	-----	5 669.76	100154175
SJ30-16	15	-----	-----	4 613.13	100153263	SJ42-16	25	-----	-----	6 283.54	100154223
SJ30-17	15	-----	-----	4 713.20	100153311	SJ42-17	25	-----	-----	6 416.09	100154271
SJ30-18	18.5	-----	-----	5 062.47	100153359	SJ42-18	30	-----	-----	6 813.69	100154319
SJ30-19	18.5	-----	-----	5 162.56	100153407	SJ42-19	30	-----	-----	6 945.63	100154367
SJ30-20	18.5	-----	-----	5 262.64	100153455	SJ42-20	30	-----	-----	7 077.56	100154415
SJ30-21	18.5	-----	-----	5 366.22	100153503	SJ42-21	37	-----	-----	8 014.19	100154463
SJ30-22	22	-----	-----	5 840.04	100153551	SJ42-22	37	-----	-----	8 162.16	100154511
SJ30-23	22	-----	-----	5 939.64	100153599						
SJ30-24	22	-----	-----	6 039.72	100153647						
SJ30-25	22	-----	-----	6 139.81	100153695						

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 60 - 75

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id
		4 дюймовый двигатель	Sk_u_id	6 дюймовый двигатель				6 дюймовый двигатель	Sk_u_id	8 дюймовый двигатель	
SJ60-1	2.2	1 023.32	100155687	-----	-----	SJ75-1	4	2 917.58	-----	-----	-----
SJ60-2-2	3	1 398.00	100155783	-----	-----	SJ75-2	7.5	2 959.19	100155975	4 165.91	100155999
SJ60-2	4	1 485.21	100155879	-----	-----	SJ75-3	11	3 853.20	100156071	4 602.49	100156095
SJ60-3-2	5.5	1 807.43	100164149	2 535.95	100164173	SJ75-4	15	4 173.27	100156167	4 872.29	100156191
SJ60-3	5.5	1 807.43	100164245	2 535.95	100164269	SJ75-5	18.5	4 386.65	100156263	5 153.12	100156287
SJ60-4	7.5	2 148.33	100164341	2 834.84	100164365	SJ75-6	22	4 853.89	100156359	5 411.88	100156383
SJ60-5	9.2	-----	-----	3 164.86	100154559	SJ75-7	30	6 172.22	100156455	6 789.46	100156479
SJ60-6	11	-----	-----	3 534.41	100154607	SJ75-8	30	6 172.22	100156551	6 789.46	100156575
SJ60-7	13	-----	-----	3 833.27	100154655	SJ75-9	37	7 197.44	100156647	7 917.19	100156671
SJ60-8-2	13	-----	-----	3 976.41	100154703	SJ75-10	37	7 197.44	100156743	7 917.19	100156767
SJ60-8	15	-----	-----	4 225.59	100154751	SJ75-11	45	-----	-----	7 947.97	100159119
SJ60-9-2	15	-----	-----	4 369.38	100154799	SJ75-12	45	-----	-----	7 947.97	100159167
SJ60-9	18.5	-----	-----	4 618.56	100154847	SJ75-13	55	-----	-----	9 170.65	100159215
SJ60-10	18.5	-----	-----	4 761.70	100154895	SJ75-14	55	-----	-----	9 170.65	100159263
SJ60-11	22	-----	-----	5 278.59	100154943	SJ75-15	55	-----	-----	9 170.65	100159311
SJ60-12	22	-----	-----	5 421.73	100154991	SJ75-16	63	-----	-----	11 007.72	100159359
SJ60-13	22	-----	-----	5 567.10	100155039	SJ75-17	63	-----	-----	11 007.72	100159407
SJ60-14	25	-----	-----	6 192.10	100155087	SJ75-18	75	-----	-----	13 494.75	100159455
SJ60-15	25	-----	-----	6 335.25	100155135	SJ75-19	75	-----	-----	13 494.75	100159503
SJ60-16	30	-----	-----	6 744.04	100155183	SJ75-20	75	-----	-----	13 494.75	100159551
SJ60-17	30	-----	-----	6 887.84	100155231						
SJ60-18	30	-----	-----	7 030.98	100155279						
SJ60-19	37	-----	-----	7 970.32	100155327						
SJ60-20	37	-----	-----	8 130.70	100155375						
SJ60-21	37	-----	-----	8 291.11	100155423						

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 95-120

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id
		6 дюймовый двигатель	Sk_u_id	8 дюймовый двигатель				6 дюймовый двигатель	Sk_u_id	8 дюймовый двигатель	
SJ95-2	9.2	3 610.37	100156839	4 386.65	100156863	SJ 120-1	11	4 764.06	100157607	5 592.86	-----
SJ95-3	13	4 173.27	100156935	4 872.29	100156959	SJ 120-2-2	15	5 678.89	100157703	6 578.05	-----
SJ95-4	18.5	4 386.65	100157031	5 153.12	100157055	SJ 120-2-1	18.5	6 121.85	100157799	6 791.23	-----
SJ95-5	22	4 853.89	100157127	5 411.88	100157151	SJ 120-2	22	6 334.82	100157895	7 071.03	-----
SJ95-6	25	5 554.14	100157223	5 897.52	100157247	SJ 120-3-2	25	7 209.64	100157991	7 970.45	-----
SJ95-7	30	6 172.22	100157319	6 789.46	100157343	SJ 120-3-1	30	8 206.81	100158087	8 242.99	-----
SJ95-8	37	7 197.44	100157415	7 917.19	100157439	SJ 120-3	30	8 212.11	100158183	8 242.99	-----
SJ95-9	37	7 197.44	100157511	7 917.19	100157535	SJ 120-4-2	37	9 228.69	100158279	9 595.24	-----
SJ95-10	45	-----	-----	7 947.97	100159599	SJ 120-4-1	37	9 228.69	-----	9 595.24	-----

SJ95-11	45	-----	-----	7 947.97	100159647	SJ 120-4	37	9 232.83	-----	9 595.24	
SJ95-12	55	-----	-----	9 170.65	100159695	SJ 120-5-2	45	-----	-----	10 739.23	
SJ95-13	55	-----	-----	9 170.65	100159743	SJ 120-5-1	45	-----	-----	10 739.23	
SJ95-14	55	-----	-----	9 170.65	100159791	SJ 120-5	55	-----	-----	11 574.44	
SJ95-15	63	-----	-----	11 007.72	100159839	SJ 120-6-2	55	-----	-----	12 235.79	
SJ95-16	63	-----	-----	11 007.72	100159887	SJ 120-6-1	55	-----	-----	12 235.79	
SJ95-17	75	-----	-----	13 494.75	100159935	SJ 120-6	63	-----	-----	13 627.13	
SJ95-18	75	-----	-----	13 494.75	100159983	SJ 120-7-2	63	-----	-----	14 288.49	
						SJ 120-7-1	63	-----	-----	14 288.49	
						SJ 120-7	75	-----	-----	16 229.08	
						SJ 120-8-2	75	-----	-----	16 890.43	
						SJ 120-8-1	75	-----	-----	16 890.43	
						SJ 120-8	75	-----	-----	16 890.43	
						SJ 120-9-2	90	-----	-----	18 352.53	
						SJ 120-9-1	90	-----	-----	18 352.53	
						SJ 120-9	90	-----	-----	18 352.53	
						SJ 120-10-2	90	-----	-----	19 013.88	
						SJ 120-10-1	90	-----	-----	19 013.88	
						SJ 120-10	110	-----	-----	24 201.07	
						SJ 120-11-2	110	-----	-----	24 862.42	
						SJ 120-11-1	110	-----	-----	24 862.42	
						SJ 120-11	110	-----	-----	24 862.42	

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 150 - 200

Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС			Sk_u_id	Модель	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС	
		6 дюймовый двигатель	Sk_u_id	8 дюймовый двигатель				10 дюймовый двигатель	Sk_u_id
SJ 150-1-1	9.2	4 648.19	100158375	5 521.75	100158399	SJ200-1	30	11 256.57	100162023
SJ 150-1	13	4 948.79	100158471	5 909.87	100158495	SJ200-2-2B	37	12 757.93	100162119
SJ 150-2-2	18.5	6 121.89	100158567	6 785.10	100158591	SJ200-2-2A	45	13 143.25	100162215
SJ 150-2-1	22	6 331.87	100158663	7 064.63	100158687	SJ200-2-A	55	13 560.35	100162311
SJ 150-2	25	6 554.86	100158759	7 302.47	100158783	SJ200-2	55	13 560.35	100162407
SJ 150-3-2	30	8 206.81	100158855	8 235.47	100158879	SJ200-3-2B	75	18 387.37	100162503
SJ 150-3-1	37	8 573.33	100158951	8 925.32	100158975	SJ200-3-A-B	75	18 387.37	100162599
SJ 150-3	37	8 573.33	100159047	8 925.32	100159071	SJ200-3-2A	75	18 387.37	100162695
SJ 150-4-2	45	-----	-----	10 068.24	100161135	SJ200-3-B	75	18 387.37	100162791
SJ 150-4-1	45	-----	-----	10 068.24	100161183	SJ200-3-A	75	18 387.37	100162887
SJ 150-4	55	-----	-----	10 902.63	100161231	SJ200-3	90	19 657.53	100162983
SJ 150-5-2	55	-----	-----	11 563.34	100161279	SJ200-4-2B	90	20 826.47	100163079
SJ 150-5-1	55	-----	-----	11 563.34	100161327	SJ200-4-2A	110	22 733.76	100163175
SJ 150-5	63	-----	-----	12 876.86	100161375	SJ200-4-A	110	22 733.76	100163271
SJ 150-6-2	63	-----	-----	13 537.56	100161423	SJ200-4	110	22 733.76	100163367
SJ 150-6-1	75	-----	-----	15 552.80	100161471				
SJ 150-6	75	-----	-----	15 552.80	100161519				
SJ 150-7-2	75	-----	-----	16 213.52	100161567				
SJ 150-7-1	90	-----	-----	17 013.50	100161615				
SJ 150-7	90	-----	-----	17 013.50	100161663				
SJ 150-8-2	90	-----	-----	17 674.22	100161711				
SJ 150-8-1	110	-----	-----	22 856.43	100161759				
SJ 150-8	110	-----	-----	22 856.43	100161807				
SJ 150-9-2	110	-----	-----	23 517.54	100161855				
SJ 150-9-1	110	-----	-----	23 517.54	100161903				
SJ 150-9	110	-----	-----	23 517.54	100161951				

Sk_u_id указан для стандартного исполнения: Двигатель - включено; Охлаждение двигателя - вода; SJ питание - 3*380V; Длина кабеля - Стандарт, Присоединение - резьба, Материал проточной части- SS304

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ

SM многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали (пласт.раб.колесо) обновление 01.11.2021

Агрегаты электронасосные скважинные серии SM(A,B,C,G)

1. Все агрегаты электронасосные поставляются с кабелем длиной 1,5 м.
2. Однофазные электродвигатели агрегатов электронасосных комплектуются встроенным конденсатором.
3. Возможна комплектация охлаждающим кожухом из ПВХ. Стоимость предоставляется по запросу.



ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!!! Горизонтальный монтаж категорически запрещен!

Sku_id указан для стандартного исполнения: Мотор - Включен; Энергия - 3*380V/1*220; Диаметр двигателя - заполнять в применение, Материал - стандартный

Модель агрегата 1ф, 220В	Цена розница (USD) с НДС	Мощность, кВт	Sku_id	Модель агрегата	Цена розница (USD) с НДС	Sku_id
				3ф., 380В		
SM(A)1.8-11 D	183.37	0.25	100088001			
SM(A)1.8-15 D	204.11	0.37	100088007			
SM(A)1.8-20D	235.76	0.55	100088013			
SM(A)1.8-27 D	278.33	0.75	100088019			
SM(A)1.8-39 D	349.27	1.1	100088025			
SM(A)2.5-8 D	177.91	0.25	100088031			
SM(A)2.5-11 D	193.19	0.37	100088037			
SM(A)2.5-16 D	227.03	0.55	100088043			
SM(A)2.5-21 D	263.05	0.75	100088049			
SM(A)2.5-30 D	325.26	1.1	100088055			
SM(B)2-9 D	230.30	0.37	100088062	SM(B)2-9 S	225.94	100088061
SM(B)2-13 D	259.77	0.55	100088068	SM(B)2-13 S	255.41	100088067
SM(B)2-16 D	288.15	0.75	100088074	SM(B)2-16 S	282.69	100088073
SM(B)2-18 D	305.61	0.95	100088080	SM(B)2-18 S	300.16	100088079
SM(B)2-22 D	350.36	1.1	100088086	SM(B)2-22 S	342.72	100088085
SM(B)2-28 D	400.57	1.5	100088092	SM(B)2-28 S	392.93	100088091
SM(B)3-8 D	230.30	0.37	100088098	SM(B)3-8 S	225.94	100088097
SM(B)3-11 D	265.23	0.55	100088104	SM(B)3-11 S	259.77	100088103
SM(B)3-13 D	284.87	0.75	100088110	SM(B)3-13 S	279.42	100088109
SM(B)3-15 D	302.34	0.95	100088116	SM(B)3-15 S	295.79	100088115

SM(B)3-19 D	342.72	1.1	100088122	SM(B)3-19 S	335.08	100088121
SM(B)3-23 D	384.20	1.5	100088128	SM(B)3-23 S	363.46	100088127
SM(B1)2-9 D	189.92	0.37	100088134	SM(B1)2-9 S	205.20	100088133
SM(B1)2-13 D	216.11	0.55	100088140	SM(B1)2-13 S	232.48	100088139
SM(B1)2-16 D	245.58	0.75	100088146	SM(B1)2-16 S	264.14	100088145
SM(B1)2-18 D	260.86	0.95	100088152	SM(B1)2-18 S	282.69	100088151
SM(B1)2-22 D	297.97	1.1	100088158	SM(B1)2-22 S	321.99	100088157
SM(B1)2-28 D	348.18	1.5	100088164	SM(B1)2-28 S	367.83	100088163
SM(B1)3-8 D	191.01	0.37	100088170	SM(B1)3-8 S	206.29	100088169
SM(B1)3-11 D	219.39	0.55	100088176	SM(B1)3-11 S	235.76	100088175
SM(B1)3-13 D	241.22	0.75	100088182	SM(B1)3-13 S	259.77	100088181
SM(B1)3-15 D	251.04	0.95	100088188	SM(B1)3-15 S	271.78	100088187
SM(B1)3-19 D	291.42	1.1	100088194	SM(B1)3-19 S	314.34	100088193
SM(B1)3-23 D	340.54	1.5	100088200	SM(B1)3-23 S	360.19	100088199
SM(C)2-8 D	224.84	0.37	100088206	SM(C)2-8 S	204.11	100088205
SM(C)2-11 D	252.13	0.55	100088212	SM(C)2-11 S	231.39	100088211
SM(C)2-14 D	291.42	0.75	100088218	SM(C)2-14 S	270.69	100088217
SM(C)2-19 D	337.27	1.1	100088224	SM(C)2-19 S	314.34	100088223
SM(C)2-25 D	398.39	1.5	100088230	SM(C)2-25 S	374.38	100088229
SM(C)2-38 D	505.35	2.2	100088236	SM(C)2-38 S	484.61	100088235
		3		SM(C)2-52 S	744.39	100087803
		4		SM(C)2-65 S	849.17	100087809
SM(C)3-6 D	208.47	0.37	100088242	SM(C)3-6 S	220.48	100088241
SM(C)3-9 D	245.58	0.55	100088248	SM(C)3-9 S	241.22	100088247
SM(C)3-11 D	276.14	0.75	100088254	SM(C)3-11 S	270.69	100088253
SM(C)3-15 D	325.26	1.1	100088260	SM(C)3-15 S	319.80	100088259
SM(C)3-20 D	373.28	1.5	100088266	SM(C)3-20 S	362.37	100088265
SM(C)3-27 D	435.50	2.2	100088272	SM(C)3-27 S	459.51	100088271
		3		SM(C)3-40 S	554.47	100087815
		4		SM(C)3-50 S	803.33	100087821
		5.5		SM(C)3-62 S	1 062.01	100087827
SM(C)4-7 D	223.75	0.55	100088278	SM(C)4-7 S	220.48	100088277
SM(C)4-9 D	269.59	0.75	100088284	SM(C)4-9 S	247.76	100088283
SM(C)4-12 D	318.71	1.1	100088290	SM(C)4-12 S	292.52	100088289
SM(C)4-16 D	361.28	1.5	100088296	SM(C)4-16 S	335.08	100088295
SM(C)4-22 D	431.13	2.2	100088302	SM(C)4-22 S	402.75	100088301
		3		SM(C)4-32 S	528.27	100087833
		4		SM(C)4-40 S	693.09	100087839
		5.5		SM(C)4-50 S	1 072.92	100087845
		7.5		SM(C)4-62 S	1 195.17	100087851
SM(C)6-6 D	230.30	0.55	100088308	SM(C)6-6 S	227.03	100088307
SM(C)6-8 D	276.14	0.75	100088314	SM(C)6-8 S	253.22	100088313
SM(C)6-11 D	318.71	1.1	100088320	SM(C)6-11 S	292.52	100088319
SM(C)6-14 D	368.92	1.5	100088326	SM(C)6-14 S	342.72	100088325
SM(C)6-20 D	444.23	2.2	100088332	SM(C)6-20 S	415.85	100088331
		3		SM(C)6-28 S	549.01	100087857
		4		SM(C)6-36 S	612.32	100087863
		5.5		SM(C)6-46 S	946.31	100087869
		7.5		SM(C)6-52 S	1 110.03	100087875
SM(C)8-5 D	227.03	0.55	100088338	SM(C)8-5 S	223.75	100088337
SM(C)8-6 D	268.50	0.75	100088344	SM(C)8-6 S	246.67	100088343
SM(C)8-8 D	308.89	1.1	100088350	SM(C)8-8 S	282.69	100088349
SM(C)8-11 D	355.82	1.5	100088356	SM(C)8-11 S	329.63	100088355
SM(C)8-15 D	419.13	2.2	100088362	SM(C)8-15 S	389.66	100088361
		3		SM(C)8-20 S	505.35	100087881
		4		SM(C)8-28 S	601.40	100087887
		5.5		SM(C)8-36 S	817.51	100087893
		7.5		SM(C)8-44 S	1 100.21	100087899

SM(C)10-5 D	247.76	0.75	100088368	SM(C)10-5 S	244.49	100088367
SM(C)10-6 D	304.52	1.1	100088374	SM(C)10-6 S	276.14	100088373
SM(C)10-9 D	344.91	1.5	100088380	SM(C)10-9 S	317.62	100088379
SM(C)10-13 D	411.49	2.2	100088386	SM(C)10-13 S	379.83	100088385
		3		SM(C)10-18 S	492.26	100087905
		4		SM(C)10-23 S	567.57	100087911
		5.5		SM(C)10-28 S	783.68	100087917
		7.5		SM(C)10-36 S	901.56	100087923
SM(C)16-5 D	416.94	1.1	100088392	SM(C)16-5 S	409.30	100088391
SM(C)16-7 D	454.05	1.5	100088398	SM(C)16-7 S	445.32	100088397
SM(C)16-10 D	491.16	2.2	100088404	SM(C)16-10 S	481.34	100088403
		3		SM(C)16-13 S	591.58	100087929
		4		SM(C)16-17 S	690.90	100087935
		5.5		SM(C)16-22 S	933.21	100087941
		7.5		SM(C)16-28 S	1 104.57	100087947
		2.2		SM(G)25-2 S	575.21	100087953
		3		SM(G)25-3 S	650.52	100087959
		4		SM(G)25-4 S	713.82	100087965
		5.5		SM(G)25-5 S	873.18	100087971
		7.5		SM(G)25-7 S	1 007.43	100087977
		9.2		SM(G)25-9 S	1 239.92	100087983
		11		SM(G)25-11 S	1 493.14	100087989
		13		SM(G)25-13 S	1 631.76	100087995
		15		SM(G)25-15 S	1 754.00	100087797
				SM(F1)12-24 S	1 295.91	1100437063
				SM(F1)12-29 S	1 546.38	1100437069

Сезонная акционная цена ведена на неограниченный срок, об окончании акции будет сообщено в новостной рассылке.



SP самовсасывающие поверхностные насосы для отвода загрязненных сточных вод

обновление 01.11.2021

Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-2(1150)	4	1.1	4 654.36	4 292.12
SP-2(1450)*	4	1.5	4 745.41	4 383.16
SP-2(1750)	2	3	5 022.80	4 660.55
SP-2(2050)	2	4.0	5 155.21	4 792.97
SP-2(2350)	2	7.5	5 524.63	5 162.38
SP-2(2650)	2	7.5	5 527.96	5 165.72
SP-2(2900)*	2	9.2	5 712.28	5 350.04

Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-3(650)	4	0.75	5 381.98	4 983.51
SP-3(750)*	8	1.5	5 791.48	5 393.01
SP-3(850)	4	1.5	5 482.12	5 083.65
SP-3(950)*	6	1.5	5 645.64	5 247.17
SP-3(1050)	4	3.0	5 725.52	5 327.05
SP-3(1150)	4	4.0	5 869.65	5 471.18
SP-3(1250)	4	4.0	5 888.91	5 490.44
SP-3(1350)	4	5.5	6 260.47	5 862.00
SP-3(1450)	4	5.5	6 085.12	5 686.65
SP-3(1550)	2	7.5	6 282.95	5 884.48
SP-3(1650)	2	11.0	6 793.95	6 395.48
SP-3(1750)	2	11.0	6 804.08	6 405.61
SP-3(1850)	2	15.0	7 142.33	6 743.86
SP-3(1950)	2	15.0	7 092.51	6 694.04
SP-3(2050)	2	18.5	7 355.94	6 957.47
SP-3(2150)	2	18.5	7 449.85	7 051.38



Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-4(650)	4	1.5	5 941.27	5 506.57
SP-4(750)*	8	1.5	6 327.74	5 893.05
SP-4(850)	4	2.2	6 064.58	5 629.89
SP-4(950)*	6	3.0	6 597.95	6 163.25
SP-4(1050)	4	5.5	6 594.28	6 159.59
SP-4(1150)	4	5.5	6 634.48	6 199.79
SP-4(1250)	4	7.5	6 830.58	6 395.89
SP-4(1350)	4	11.0	7 396.92	6 962.23
SP-4(1450)*	4	11.0	7 190.44	6 755.75
SP-4(1550)	2	15.0	7 726.95	7 292.25
SP-4(1650)	2	18.5	7 863.51	7 428.82
SP-4(1750)	2	22.0	8 413.85	7 979.16
SP-4(1850)	2	30.0	10 190.81	9 756.11
SP-4(1950)	2	30.0	10 633.67	10 198.97

Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-6(650)	4	3.0	6 966.78	6 495.87
SP-6(750)*	8	4.0	8 339.39	7 868.47
SP-6(850)	4	7.5	8 018.39	7 547.47
SP-6(950)*	6	7.5	8 390.17	7 919.25
SP-6(1050)	4	11.0	8 429.73	7 958.81
SP-6(1150)	4	15.0	8 832.07	8 361.15
SP-6(1250)	4	22.0	10 520.55	10 049.63
SP-6(1350)	4	30.0	12 099.62	11 628.70
SP-6(1450)*	4	30.0	10 442.42	9 971.50
SP-6(1550)	4	37.0	12 625.92	12 155.00

Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-8(650)	6	7.5		16 599.22
SP-8(750)*	8	11		16 829.04
SP-8(850)	6	15		18 048.49
SP-8(950)*	6	22		17 994.48
SP-8(1050)	4	30		20 251.45
SP-8(1150)	4	37		21 104.11
SP-8(1250)	4	55		23 527.14
SP-8(1350)	4	75		25 646.32
SP-8(1450)*	4	75		22 232.70

Модель	Мощность		Материал раб.колеса	
	Серия	(кВт)	SS304	чугун
SP-10(650)	6	11		19 029.48
SP-10(750)*	8	15		19 791.68
SP-10(850)	6	22		21 884.22
SP-10(950)*	6	30		21 437.25
SP-10(1050)	4	45		24 270.61
SP-10(1150)	4	55		25 802.57
SP-10(1250)	4	75		27 931.01
SP-10(1350)	4	90		28 714.19
SP-10(1450)*	4	90		25 401.31


SP насосная часть

Модель	Материал раб.колеса	
	SS304	QT235
SP-2	3 369.85	3 016.66
SP-3	3 907.92	3 519.41
SP-4	4 257.50	3 833.67
SP-6	5 172.65	4 713.50
SP-8	-	11 304.79
SP-10	14 052.44	13 312.20

SZ горизонтальные одноступенчатые фторопластовые центробежные насосы

обновление 01.11.2021

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Модель	Мощность (кВт)	Роница USD с НДС	
		Фторопласт F26	Фторопласт F46
SZ 25-25-125	1.1	1 546.24	1 932.79
SZ 40-25-125	1.5	1 621.27	2 026.60
SZ 50-32-125	3	2 036.36	2 545.46
SZ 50-32-160	4	2 460.88	3 076.11
SZ 65-50-125	4	2 525.23	3 156.54
SZ 65-50-160	5.5	3 107.72	3 884.66
SZ 80-65-125	7.5	3 225.77	4 032.21
SZ 65-40-200	11	4 245.85	5 307.31
SZ 80-65-160	11	4 113.98	5 142.48
SZ 80-50-200	18.5	4 808.40	6 010.51

Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном исполнении (по цене агрегата с двигателем IP54)!!!



ZS центробежные моноблочные штампованные насосы

обновление 01.11.2021

Материал изготовления нержавеющей сталь SS304.

Модель	Цена розница (USD) с НДС
ZS50-32-160/1.1	921.11
ZS50-32-160/1.5	997.34
ZS50-32-160/2.2	1 039.27
ZS50-32-200/3	1 279.39
ZS50-32-200/4	1 483.94
ZS50-32-200/5.5	1 842.23
ZS65-40-125/1.5	1 024.02
ZS65-40-125/2.2	1 074.84
ZS65-40-125/3	1 330.21
ZS65-40-160/4	1 534.76
ZS65-40-200/5.5	1 893.05
ZS65-40-200/7.5	1 929.89
ZS65-40-200/11	2 272.92
ZS65-50-125/3	1 381.03
ZS65-50-125/4	1 585.58
ZS65-50-160/5.5	1 943.87
ZS65-50-200/7.5	1 994.69
ZS65-50-200/9.2	2 046.78

Модель	Цена розница (USD) с НДС
ZS65-50-200/11	2 251.33
ZS65-50-200/15	2 403.79
ZS65-50-200/18.5	2 557.52
ZS80-65-125/5.5	2 106.49
ZS80-65-125/7.5	2 150.96
ZS80-65-125/9.2	2 319.93
ZS80-65-160/11	2 895.47
ZS80-65-160/15	3 078.42
ZS80-65-200/18.5	3 333.79
ZS80-65-200/22	4 154.54
ZS80-65-200/30	5 310.69
ZS100-80-160/11	2 892.93
ZS100-80-160/15	3 075.88
ZS100-80-160/18.5	3 224.53
ZS100-80-200/22	4 249.82
ZS100-80-200/30	5 408.52
ZS100-80-200/37	5 826.51

Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном исполнении (по цене агрегата с двигателем IP54)!!!

* Цена насосов ZS из нержавеющей стали SS316 +30% к цене из SS304.

MS горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы из нержавеющей стали



Цены указаны на насосные агрегаты из нержавеющей стали **SS304**. Стоимость агрегата из **SS316 +30%** к цене соотв. модели.

Модель	Мощность (кВт)	Розница USD с НДС	
		3*380V	1*220V
MS60/0,75	0.75	377.23	415.60
MS60/0,55	0.55	306.48	335.45
MS60/0,37	0.37	281.58	310.55
MS100/1,1	1.1	441.19	495.10
MS100/0,55	0.55	301.76	330.73
MS160/1,1	1.1	443.91	499.13
MS160/0,75	0.75	375.20	414.95
MS250/2,2	2.2	537.53	577.93
MS250/1,5	1.5	501.85	552.34
MS250/1,1	1.1	441.88	497.13
MS330/2,2	2.2	537.53	577.28
MS330/1,5	1.5	501.85	552.34

обновление 01.11.2021

WLT высокоэффективные высокорасходные насосы

WLT S 100- 5 A / 2.2 S W S

S: 304 рабочее колесо

W: 50Гц

S: Трехфазный (менее 3кВт- 220\380V,
более 3кВт- 380V)

D: Однофазный 220V

Мощность электродвигателя, кВт

Рабочее колесо режущего типа

Номинальный напор, м.вод.ст.

Диаметр всасывающего патрубка, мм

Удлиненный вал

Горизонтальный одноступенчатый
центробежный насос



обновление 01.11.2021

NO	Модель	Мощность, кВт	Q, м3/ч	H, м.вод.ст.	Скорость, об/мин	Цена розница, USD с НДС
1	WLT65-5/1.1SWS	1.1	40	5	2900	667.54
2	WLT80-5/1.5SWS	1.5	55	5	2900	799.54
3	WLT100-5A/2.2SWS	2.2	80	5	1450	1 245.22
4	WLT100-5/2.2SWS	2.2	100	5	1450	1 245.22
5	WLT125-5A/3SWS	3	120	5	1450	1 436.27
6	WLT125-5/4SWS	4	160	5	1450	1 669.88
8	WLT150-6A/5.5SWS	5.5	200	6	1450	2 367.78
9	WLT150-6/7.5SWS	7.5	250	6	1450	2 449.13

WLTS - с удлиненным валом

10	WLTS65-5/1.1SWS	1.1	40	5	2900	721.81
11	WLTS80-5/1.5SWS	1.5	55	5	2900	865.49
12	WLTS100-5A/2.2SWS	2.2	80	5	1450	1 316.86
13	WLTS100-5/2.2SWS	2.2	100	5	1450	1 316.86
14	WLTS125-5A/3SWS	3	120	5	1450	1 506.31
16	WLTS125-5/4SWS	4	160	5	1450	1 745.97
17	WLTS150-6A/5.5SWS	5.5	200	6	1450	2 486.79
18	WLTS150-6/7.5SWS	7.5	250	6	1450	2 578.29

Стоимость насосов указана на стандартное исполнение: корпус - чугун; рабочее колесо SS304, двигатель 380В.

Для насосов с однофазным двигателем цена насосов рассчитывается следующим образом: 1.1кВт -32,46 USD, 1.5кВт-46,38 USD, 2.2кВт-55,7 USD



QY/QYL — Самовсасывающие вихревые насосы-ФЛОТАТОРЫ из нержавеющей стали 50HZ

обновление 01.11.2021

Модель	Мощность, кВт	Цена розница, USD с НДС
20QY-1	0.55	901.22
25QY-2	1.1	1 094.34
40QY-6	3	1 931.16
50QY-12	5.5	3 218.62

Модель	Мощность, кВт	Цена розница, USD с НДС
20QYB-1	0.55	1 435.48
25QYB-2	1.1	1 622.17
40QYB-6	4	2 922.47
50QYB-12	7.5	4 634.78

Модель	Мощность, кВт	Цена розница, USD с НДС
20QYL-1	0.55	1 622.17
25QYL-2	1.1	1 969.78
40QYL-6	4	3 540.44
50QYL-12	7.5	6 179.71


Модель	Мощность, кВт	Цена розница, USD с НДС
20QYLB-1	0.55	2 156.48
25QYLB-2	1.1	2 439.68
40QYLB-6	4	4 274.29
50QYLB-12	7.5	7 209.65

С каталогом и руководством по эксплуатации необходимо ознакомиться на сайте оф. представительства <https://www.cnprussia.ru/catalog/qy-qyl.html>

NES АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ по стандарту EN733 обновление 27.01.2022

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения

NES(0) 100 - 80 - 320(300) - 18,5/ 2 x x x



Цены указаны для насосов NES следующего конструктива:
 Насосная часть - чугун, рабочее колесо - чугун, торцевое уплотнение, вал - нерж. сталь (CI-CI-SS-MS)
 Стоимость насоса вертикальной установки: до 45кВт +15%, свыше 45кВт +10% к прайсовой цене

Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном ИСПОЛНЕНИИ (по цене агрегата с двигателем IP54)!!!

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	SKU_id
-----------------	---------------	------------------------	--------

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	SKU_id
-----------------	---------------	------------------------	--------

2-х полюсные, 50Гц, 2900 об/мин

50-32-130	2.2	791.26	100068910
	1.5	763.50	100068907
	1.1	700.26	100068904
50-32-160	5.5	1 006.12	100068925
	4	1 006.12	100068922
	3	940.30	100068919
	2.2	834.09	100068916
	1.5	806.77	100068913
50-32-200	11	1 814.27	100068934
	7.5	1 366.14	100068931
	5.5	1 319.88	100068928
	4	1 221.23	100118114

80-65-130	5.5	1 261.95	100069126
	4	1 084.08	100069123
	11	1 954.81	100118120
80-65-160	7.5	1 361.55	100069129
	18.5	2 290.09	100069153
	15	2 151.31	100069147
	11	2 068.05	100069144
80-65-200H	7.5	1 702.47	100069141
	30	3 191.17	100069171
	22	2 593.79	100069168
	18.5	2 209.92	100069165
	15	2 071.15	100069159

50-32-260	18.5	2 273.79	100068943
	15	2 135.02	100068940
	11	2 132.86	100068937
65-40-130	4	979.51	100068955
	3	893.23	100068952
	2.2	805.44	100068949
65-40-160	1.5	778.82	100068946
	7.5	1 485.59	100068967
	5.5	1 468.81	100068964
65-40-200	4	1 141.78	100068961
	3	1 097.71	100068958
	11	1 993.29	100068976
65-40-260	7.5	1 388.11	100068973
	5.5	1 341.85	100068970
	22	2 857.83	100068985
65-40-320H	18.5	2 377.64	100068982
	15	2 110.34	100068979
	45	4 680.06	100069003
65-50-130	37	4 097.67	100069000
	30	3 835.89	100068994
	22	3 196.45	100068988
65-50-160	7.5	1 257.19	100069027
	5.5	1 210.93	100069024
	3	946.66	100069018
65-50-200	4	1 015.34	100069015
	11	1 874.05	100069048
	7.5	1 323.05	100069045
65-50-260H	5.5	1 276.79	100069039
	18.5	2 151.51	100069075
	15	2 012.73	100069069
65-50-320H	11	2 021.69	100069066
	7.5	1 929.47	100069060
	37	3 936.99	100069090
65-50-260H	30	3 675.21	100069087
	22	2 666.89	100069081
	18.5	2 285.63	100069078
65-50-320H	75	по запросу	100069108
	55		100069105
	45	4 657.73	100069102
65-50-320H	37	4 102.44	100069099
	30	3 867.30	100069096

80-65-260	55	по запросу	100069192
	45	4 020.71	100069189
	37	3 443.62	100069183
	30	3 226.21	100069180
80-65-320H	90	по запросу	100069213
	75		100069210
	55		100069207
	45		100069204
100-80-160	30	3 118.11	100069156
	22	2 667.36	100069150
	18.5	2 154.17	100069138
	11	1 932.82	100069132
100-80-200	15	2 015.40	100069135
	45	4 046.42	100069186
	37	3 531.66	100069177
	30	3 314.25	100069174
100-80-260	22	2 731.58	100069162
	75	по запросу	100069201
	55		100069198
	45	4 280.80	100069195
100-80-320H	132	по запросу	
	110		
	90		100069219
	75		100069216
125-100-160	30	3 837.67	100069009
	22	3 196.45	100069006
	18.5	2 807.81	100068997
	15	2 680.76	100068991
125-100-200	75	по запросу	100069036
	55		100069033
	45	4 199.41	100069030
	37	3 697.59	100069021
125-100-260	30	3 462.11	100069012
	110	по запросу	100069057
	132		100069054
	90		100069051
75	100069042		
150-125-200	90	по запросу	100118228
	75		100069111
	55		100069093
	45		6 779.39
125-100-320	132	по запросу	
	110		
	90		100069063
150-125-260	200	по запросу	
	132		
	110		100069117
	90		100069114

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	SKU_id
-----------------	---------------	------------------------	--------

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	SKU_id
-----------------	---------------	------------------------	--------

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин

50-32-130	0.55	677.14	100069228
	0,37(0,55)	677.14	100118126
50-32-160	0.55	734.07	100069231
50-32-200	1.1	991.21	100069237
	0.75	859.32	100069234
	0.55	833.91	100118132
50-32-260	3	1 270.10	100069294
	2.2	1 228.47	100069240
	1.5	1 128.24	100118234

125-100-160	4	1 541.12	100118168
	2.2	1 248.90	100069453
	3	1 287.02	100069456
125-100-200	11	2 235.36	100118240
	7.5	1 890.23	100069462
	5.5	1 788.47	100069459
	4	1 571.65	100118174
125-100-260	15	2 630.11	100069468
	11	2 445.08	100069465


65-40-130	0.55	691.44	100069243
	0,37(0,55)	691.44	100118138
65-40-160	1.1	927.72	100069252
	0.75	780.97	100069249
	0.55	762.47	100069243
65-40-200	1.5	967.65	100069309
	0.75	916.83	100069255
	1.1	944.52	100069303
65-40-260	3	1 245.42	100069321
	1.5	1 140.27	100069312
	2.2	1 203.79	100069315
65-40-320	7.5	1 964.55	100069339
	5.5	1 847.73	100069333
	4	1 658.00	100069327
65-50-130	1.1	810.39	100069519
	0.55	727.93	100069504
65-50-160	1.5	875.21	100069540
	1.1	852.08	100069537
	0.75	802.22	100069531
65-50-200	2.2	1 081.89	100069552
	1.1	1 020.21	100069546
	1.5	1 043.08	100069549
65-50-260	5.5	1 617.89	100069561
	4	1 346.17	100069558
	3	1 276.49	100069555
65-50-320	11	2 422.35	100069570
	7.5	1 993.85	100069567
	5.5	1 892.08	100069564
80-65-130	1.5	884.60	100118144
	0.75	829.71	100069573
	1.1	861.48	100068901
80-65-160	2.2	1 053.49	100069297
	1.5	1 289.46	100069276
	1.1	1 251.44	100069264
80-65-200	4	1 251.32	100069318
	3	1 181.93	100069306
	2.2	1 140.30	100069300
80-65-260	7.5	1 857.94	100069342
	5.5	1 756.17	100069336
	3	1 477.40	100069324
80-65-320	4	1 540.92	100069330
	15	2 708.43	100069351
	11	2 446.94	100069348
100-80-160	7.5	2 065.34	100069345
	3	1 149.17	100069360
	2.2	1 107.54	100069357
100-80-200	1.5	1 044.02	100069354
	7.5	1 721.53	100118150
	5.5	1 632.62	100069429
	3	1 364.81	100069363
	4	1 415.63	100069426
100-80-260	11	2 342.40	100069435
	7.5	1 966.85	100069432
	5.5	1 865.08	100118156
100-80-320	18.5	3 152.75	100118162
	15	2 715.91	100069441
	11	2 530.88	100069438
100-80-400	30	4 951.63	100069450
	22	4 195.43	100069447
	18.5	4 007.85	100069444

125-100-320	22	3 214.37	100069477
	30	3 976.67	100069480
	18.5	3 075.38	100069474
125-100-400	15	2 761.28	100069471
	45	5 600.39	100118180
	37	5 288.43	100069489
	30	4 938.87	100069486
150-125-200	22	4 176.57	100069483
	11	3 263.47	100069495
	7.5	2 036.77	100069492
150-125-260	22	3 187.68	100069507
	30	3 949.98	100069513
	18.5	3 037.79	100069501
	15	2 724.25	100069498
150-125-320	30	5 061.62	100069525
	22	4 291.93	100069522
	18.5	4 167.04	100069516
	15	3 671.75	100118186
150-125-400	75	по запросу	100069258
	55		100069543
	45	5 516.25	100069534
	37	5 257.20	100069528
SMM150-125-500	45	9 546.54	
200-150-200	18.5	3 464.41	100069270
	15	3 135.28	100069267
	11	2 931.04	100069261
200-150-260	30	4 524.83	100069282
	22	3 902.52	100069279
	18.5	3 777.63	100069273
200-150-320	55	по запросу	100069366
	45	5 350.83	100069291
	37	5 091.79	100069288
	30	4 524.83	100069285
200-150-400	90	по запросу	100069378
	75		100069375
	45	7 188.49	100069369
250-200-260	55	по запросу	100069372
	30	5 174.42	100069384
	22	4 552.28	100069381
250-200-320	18.5	4 427.39	100118198
	15	4 134.21	100118192
	75	по запросу	100069396
250-200-400	55		100069393
	45	6 975.77	100069390
	37	6 692.99	100069387
300-250-320	132	по запросу	100075311
	110		100069408
	90		100069405
	55		100069402
	75		100069399
300-250-400	90		100118204
	75		100118210
	55		100069411
	45	10 878.02	100118216
300-250-400	160	по запросу	100118222
	132		100069423
	110		100069420
	90		100069417
	75		100069414

Skid_id указан для стандартного исполнения: Материал корпуса - GG25; Материал колеса - GG25; Материал вала - SS420; Резерв N; Цвет - Чёрный 9005; Мотор - включено

NESO АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ (стандарт EN733)

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула)
насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 27.01.2022

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	Skus_id	Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	Skus_id
2-х полюсные, 50Гц, 2900 об/мин							
50-32-130	2.2	1 734.54	100047353	80-65-130	11	2 921.95	100121157
	1.5	1 707.55	100047305		7.5	2 198.27	100049849
	1.1	1 679.50	100047257		5.5	2 148.54	100049801
	0.75	1 661.20	100120965		18.5	3 470.50	100050041
50-32-160	5.5	2 242.92	100047593	80-65-160	15	3 342.82	100049993
	4	2 117.75	100047545		11	3 215.74	100049945
	3	2 046.64	100047497		7.5	3 132.25	100049897
	2.2	1 968.14	100047449		5.5	3 010.06	100121205
	1.5	1 921.06	100047401		30	4 086.94	100050233
50-32-200	11	3 206.96	100047737	80-65-200H	22	3 617.71	100050185
	7.5	2 661.89	100047689		18.5	3 340.94	100050137
	5.5	2 177.30	100047641		15	3 213.26	100050089
	4	2 004.84	100121013		55	6 090.00	100050425
50-32-260	18.5	3 431.60	100047881	80-65-260	45	5 422.36	100050377
	15	3 303.92	100047833		37	4 746.98	100050329
	11	3 176.84	100047785		30	4 534.36	100050281
65-40-130	4	1 859.80	100048073	80-65-320H	90	9 130.52	100050617
	3	1 788.69	100048025		75	7 291.96	100050569
	2.2	1 710.19	100047977		55	6 611.10	100050521
	1.5	1 640.34	100047929	45	6 274.43	100050473	

65-40-160	7.5	2 378.30	100048265
	5.5	2 316.98	100048217
	4	2 144.52	100048169
	3	2 018.25	100048121
65-40-200	11	2 985.24	100048409
	7.5	2 261.56	100048361
	5.5	2 200.24	100048313
65-40-260	22	3 762.14	100048553
	18.5	3 407.41	100048505
	15	3 279.74	100048457
	11	3 108.95	100121061
65-40-320H	45	5 993.07	100048745
	37	5 034.71	100048697
	30	4 779.46	100048649
	22	4 177.24	100048601
65-50-130	7.5	2 144.33	100048937
	5.5	2 083.01	100048889
	4	1 910.55	100048841
	3	1 860.95	100048793
65-50-160	11	3 134.27	100049081
	7.5	2 410.59	100049033
	5.5	2 349.27	100048985
	4	2 308.40	100121109
65-50-200	18.5	3 281.60	100049273
	15	3 153.92	100049225
	11	3 026.84	100049177
	7.5	2 904.77	100049129
65-50-260H	37	4 409.81	100049465
	30	4 197.19	100049417
	22	3 727.97	100049369
	18.5	3 470.99	100049321
65-50-320H	75	7 514.91	100049705
	55	6 472.92	100049657
	45	5 616.98	100049609
	37	5 026.38	100049561
	30	4 728.98	100049513

100-80-160	30	4 296.60	100050857
	22	3 827.37	100050809
	18.5	3 550.60	100050761
	15	3 422.92	100050713
	11	3 404.19	100050665
100-80-200	45	5 800.56	100051049
	37	4 647.49	100051001
	30	4 434.87	100050953
	22	3 972.92	100050905
100-80-260	75	7 973.30	100051193
	55	6 488.23	100051145
	45	6 018.12	100051097
	37	5 423.26	100121253
100-80-320H	132	13 750.72	100121301
	110	13 042.33	100121349
	90	8 681.63	100051289
	75	7 393.46	100051241
125-100-160	30	4 424.55	100051577
	22	3 955.32	100051529
	18.5	3 541.17	100051481
	15	3 437.80	100051433
125-100-200	75	7 272.01	100051817
	55	6 437.88	100051769
	45	5 490.08	100051721
	37	4 814.70	100051673
	30	4 587.21	100051625
125-100-260H	132	15 334.71	100052009
	110	11 847.43	100051961
	90	8 583.55	100051913
	75	8 099.60	100051865
	55	8 084.94	100121397
150-125-200	90	8 550.38	100121445
	75	7 262.21	100052345
	55	6 581.35	100052297
	45	6 407.53	100052249

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	Sku_id
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин			
50-32-130	0.55	1 663.13	100052585
	0.37	1 663.13	100121493
50-32-160	0.75	1 905.02	100121541
	0.55	1 896.73	100052633
50-32-200	1.1	1 826.16	100052729
	0.75	1 792.11	100052681
	0.55	1 752.57	100121589
50-32-260	3	2 160.16	100052825
	2.2	2 130.03	100052777
	1.5	2 066.61	100121637
65-40-130	0.55	1 638.78	100052873
	0,37	1 638.78	100121685
65-40-160	1.1	1 965.84	100053017
	0.75	1 931.79	100052969
	0.55	1 923.50	100052921
65-40-200	1.5	1 875.01	100053161

Модель агрегата	Мощность, кВт	Цена розница USD с НДС	Sku_id
125-100-160	4	2 822.82	100122309
	3	2 738.29	100055657
	2.2	2 700.38	100055609
125-100-200	11	3 667.52	100122357
	7.5	3 338.03	100055753
	5.5	3 265.53	100055705
	4	3 079.49	100122405
	3	2 987.96	100122453
125-100-260	15	3 981.22	100055849
	11	3 832.15	100055801
	7.5	3 536.03	100122501
125-100-320	22	4 629.63	100055993
	18.5	4 377.50	100055945
	15	4 117.32	100055897
	11	3 968.24	100122549
125-100-400	45	7 153.80	100056233

65-40-200	1.1	1 849.10	100053113
	0.75	1 808.92	100053065
65-40-260	3	2 135.97	100053305
	2.2	2 105.84	100053257
	1.5	2 054.66	100053209
65-40-320	7.5	3 407.77	100053449
	5.5	3 309.91	100053401
	4	3 129.06	100053353
	3	3 073.87	100121733
65-50-130	1.1	1 731.87	100053593
	0.75	1 697.82	100053545
65-50-160	0.55	1 689.53	100053497
	1.5	2 024.04	100053737
	1.1	1 998.13	100053689
	0.75	1 964.08	100053641
	0.55	1 960.69	100123365
65-50-200	2.2	1 980.03	100053881
	1.5	1 928.82	100053833
	1.1	1 900.31	100053785
65-50-260	5.5	2 437.37	100054025
	4	2 251.33	100053977
	3	2 179.75	100053929
65-50-320	11	3 782.41	100054169
	7.5	3 464.93	100054121
	5.5	3 392.43	100054073
80-65-130	1.5	1 811.72	100121781
	1.1	1 785.81	100121829
	0.75	1 758.10	100054217
80-65-160	2.2	2 168.93	100121877
	1.5	2 105.51	100054409
	1.1	2 076.97	100054361
80-65-200	4	2 141.08	100054601
	3	2 069.50	100054553
	2.2	2 039.37	100054505
80-65-260	7.5	3 270.30	100054793
	5.5	3 197.81	100054745
	4	3 011.76	100054697
80-65-320	15	3 977.80	100054937
	11	3 828.72	100054889
	7.5	3 511.25	100054841
	5.5	3 436.34	100121925
100-80-160	4	2 350.74	100121973
	3	2 279.16	100055081
	2.2	2 249.03	100055033
	1.5	2 186.55	100054985
100-80-200	7.5	3 196.02	100122021
	5.5	3 098.32	100055225
	4	2 912.27	100055177
	3	2 843.97	100055129
100-80-260	11	3 705.86	100055321
	7.5	3 388.38	100055273
	5.5	3 315.88	100122069
	4	3 135.11	100122117
100-80-320	18.5	4 339.49	100122165
	15	4 079.30	100055417
	11	3 930.23	100055369
	7.5	3 648.56	100122213
100-80-400	30	5 824.77	100055561
	22	5 302.24	100055513
	18.5	5 169.90	100055465
	15	4 921.59	100122261

125-100-400	37	6 546.76	100056185
	30	5 980.85	100056137
	22	5 540.76	100056089
150-125-200	11	3 798.97	100056329
	7.5	3 481.50	100056281
	5.5	3 406.09	100122597
150-125-260	22	4 587.28	100056521
	18.5	4 336.06	100056473
	15	4 075.88	100056425
	11	3 926.80	100056377
150-125-320	30	5 870.28	100056665
	22	5 375.61	100056617
	18.5	5 248.71	100056569
150-125-400	15	5 036.54	100122645
	75	8 824.74	100056857
	55	7 760.86	100056809
	45	7 110.02	100056761
	37	6 802.47	100056713
	30	6 349.88	100122693
200-150-200	18.5	4 617.28	100057001
	15	4 357.09	100056953
	11	4 210.81	100056905
200-150-260	30	5 782.80	100057145
	22	5 288.13	100057097
	18.5	5 161.24	100057049
	15	4 911.91	100122741
200-150-320	55	8 338.79	100057337
	45	7 113.01	100057289
	37	6 805.45	100057241
	30	6 343.17	100057193
	22	5 909.81	100122789
	15	5 476.52	100057145
200-150-400	90	10 432.17	100057529
	75	9 458.07	100057481
	55	8 644.87	100057433
	45	7 502.44	100057385
250-200-260	37	7 163.67	100122837
	30	7 000.81	100057625
	22	6 506.14	100057577
	18.5	6 379.25	100122885
	15	6 130.38	100122933
	75	10 782.70	100057817
250-200-320	55	9 969.51	100057769
	45	9 547.94	100057721
	37	9 225.51	100057673
	30	8 773.51	100122981
	132	17 637.38	100123029
250-200-400	110	16 984.29	100058009
	90	12 104.24	100057961
	75	11 568.90	100057913
	55	10 745.94	100057865
	90	12 427.01	100123077
300-250-320	75	11 893.08	100123125
	55	11 008.51	100058057
	45	10 592.78	100123173
	37	10 270.95	100123221
	185	21 429.21	100123269
300-250-400	160	20 128.20	100123317
	132	18 903.05	100058249
	110	18 006.41	100058201
	90	15 269.13	100058153
	75	14 734.26	100058105


Sku_id указан для стандартного исполнения: Материал корпуса - GG25; Материал колеса - GG25; Материал вала - SS420; Уплотнение - сальниковое; смазка - консистентная; Энергия - 3*380; частота - 50 Гц; Цвет - Чёрный 9005; Двигатели+рама+муфта; Обычная нагрузка

Насосные агрегаты комплектуются двигателями с классом защиты IP55 в стандартном исполнении (по цене агрегата с двигателем IP54)!!!



Погружные электронасосы WQ для отвода канализационных сточных вод

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 01.11.2021

Skid_id указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под ATM (При запросе в ERP ATM требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА ATM.

Цена указана для напряжения 3x380В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Skid_id
			под гибкий шланг/ под ATM	колесо с фланцем	
2-х полюсные					
40WQ12-10-0.75(I)	2850	40	485.33	522.18	100014973
40WQ8-15-1.1(I)	2850	40	551.40	586.97	100014976
40WQ15-8-1.1(I)	2850	40	551.40	586.97	100014979
40WQ15-13-1.1(I)	2850	40	551.40	586.97	100014982
40WQ12-18-1.5(I)	2880	40	650.50	687.34	100014985
50WQ10-7-0.55(I)	2850	50	496.77	539.96	100014988
50WQ12-10-0.75(I)	2850	50	496.77	539.96	100014991
50WQ8-15-1.1(I)	2850	50	551.40	594.59	100014994
50WQ10-13-1.1(I)	2850	50	551.40	594.59	100014997
50WQ15-8-1.1(I)	2850	50	551.40	594.59	100015000
50WQ15-13-1.1(I)	2850	50	551.40	594.59	100015003
50WQ10-15-1.5(I)	2880	50	650.50	694.96	100015006

50WQ10-18-1.5(I)	2880	50	650.50	694.96	100015009
50WQ12-12-1.5(I)	2880	50	650.50	694.96	100015012
50WQ15-10-1.5(I)	2880	50	650.50	694.96	100015015
50WQ15-15-1.5(I)	2880	50	650.50	694.96	100015018
50WQ9-22-2.2(I)	2880	50	757.22	802.96	100015021
50WQ15-18-2.2(I)	2880	50	757.22	802.96	100015024
50WQ15-20-2.2(I)	2880	50	757.22	802.96	100015027
50WQ20-15-2.2(I)	2880	50	757.22	802.96	100015030
50WQ25-10-2.2(I)	2880	50	757.22	802.96	100015033
50WQ15-25-3(I)	2840	50	832.18	877.92	100015036
50WQ15-27-3(I)	2840	50	832.18	877.92	100015039
50WQ25-20-3(I)	2840	50	832.18	877.92	100015042
50WQ15-32-4(I)	2840	50	1 157.43	1 200.62	100015045
50WQ15-40-5.5(I)	2940	50	1 342.92	1 387.39	100015048
50WQ20-30-5.5(I)	2940	50	1 342.92	1 387.39	100015051
50WQ25-25-5.5(I)	2940	50	1 342.92	1 387.39	100015054
50WQ20-40-7.5(I)	2940	50	1 854.93	1 899.40	100015057
50WQ25-35-7.5(I)	2940	50	1 854.93	1 899.40	100015060
65WQ15-10-1.1(I)	2850	65	551.40	608.57	100015063
65WQ25-10-1.5(I)	2850	65	663.20	721.64	100015066
65WQ25-14-2.2(I)	2880	65	757.22	815.66	100015069
65WQ35-7-2.2(I)	2880	65	757.22	815.66	100015072
65WQ25-15-3(I)	2840	65	832.18	890.62	100015075
65WQ25-18-3(I)	2840	65	832.18	890.62	100015078
65WQ37-13-3(I)	2840	65	832.18	890.62	100015081
65WQ40-10-3(I)	2840	65	832.18	890.62	100015084
65WQ20-25-4(I)	2840	65	1 157.43	1 215.87	100015087
65WQ20-27-4(I)	2840	65	1 157.43	1 215.87	100015090
65WQ25-31-5.5(I)	2940	65	1 342.92	1 401.36	100015093
65WQ30-25-5.5(I) Ductile iron	2940	65	1 342.92	1 401.36	100015096
65WQ20-60-11(I) Ductile iron	2930	50	3 173.71	3 232.15	100015099
65WQ40-50-11(I) Ductile iron	2930	65	3 173.71	3 232.15	100015102
65WQ30-60-15(I) Ductile iron	2930	65	3 617.11	3 711.13	100015105
65WQ50-55-15(I)	2930	65	3 617.11	3 711.13	100015108
80WQ40-8-2.2(I)	2880	80	775.01	849.96	100015111
80WQ40-10-2.2(I)	2880	80	775.01	849.96	100015114
80WQ45-9-2.2(I)	2880	80	775.01	849.96	100015117
80WQ35-13-3(I)	2840	80	842.34	917.30	100015120
80WQ40-15-4(I)	2840	80	1 181.57	1 256.52	100015123
80WQ40-19-4(I)	2840	80	1 181.57	1 256.52	
80WQ40-22-5.5(I)	2940	80	1 393.74	1 468.70	100015126
80WQ40-30-7.5(I)	2940	80	1 973.09	2 048.05	100015129
80WQ50-25-7.5(I)	2940	80	1 973.09	2 048.05	100015132
80WQ48-38-11(I)	2930	80	2 918.34	2 993.30	100015135
100WQ50-7-2.2(I)	2880	100	775.01	883.00	100015138
100WQ60-9-3(I)	2840	100	866.48	974.47	100015141

100WQ50-12-4(I)	2840	100	1 181.57	1 290.83	100015144
100WQ65-15-5.5(I)	2940	100	1 433.12	1 541.12	100015147
100WQ65-18-5.5(I)	2940	100	1 433.12	1 541.12	100015150
100WQ70-14-5.5(I)	2940	100	1 433.12	1 541.12	100015153
100WQ45-22-7.5(I)	2940	100	1 990.87	2 098.87	100015156
100WQ65-20-7.5(I)	2940	100	1 990.87	2 098.87	100015159
100WQ80-15-7.5(I)	2940	100	1 990.87	2 098.87	100015162
100WQ100-15-7.5(I)	2940	100	1 990.87	2 098.87	100015165
100WQ80-25-11(I)	2940	100	3 305.84	3 413.83	100015168
100WQ100-30-15(I)	2940	100	3 886.46	3 986.83	100015171
150WQ100-7-5.5(I)	2940	150	1 519.52	1 732.96	100015174
150WQ100-10-5.5(I)	2940	150	1 519.52	1 732.96	100015177
150WQ100-17-7.5(I)	2940	150	2 026.45	2 239.89	100015180
150WQ150-10-7.5(I)	2940	150	2 026.45	2 239.89	100015186
150WQ120-25-15(I)	2930	150	4 017.32	4 230.77	100015183

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под ATM	колесо с фланцем	
4-х полюсные					
80WQ36-10-2.2(I)	1450	90	1 335.30	1 407.71	100015189
80WQ36-12-2.2(I)	1450	90	1 335.30	1 407.71	100015192
80WQ36-16-4(I)	1450	90	1 566.53	1 638.95	100015195
80WQ60-11-4(I)	1450	92	1 566.53	1 638.95	100015198
100WQ60-17-5.5(I)	1450	100	1 945.14	2 049.32	100015201
100WQ60-20-7.5(I)	1450	100	2 140.79	2 243.70	100015204
100WQ80-35-18.5(I)	1460	100	4 840.61	4 947.33	100015207
100WQ100-35-22(I)	1460	100	по запросу		100015210
100WQ100-39-22(I)	1460	100			100015213
150WQ240-7-7.5(I)	1450	150	2 026.45	2 239.89	100015216
150WQ150-16-11(I)	1440	150	3 604.41	3 817.85	100015219
150WQ150-20-15(I)	1440	150	4 017.32	4 230.77	100015222
150WQ150-24-18.5(I)	1460	150	4 951.14	5 164.58	100015225
150WQ180-20-18.5(I)	1460	150	4 951.14	5 164.58	100015228
150WQ250-14-18.5(I)	1460	150	4 951.14	5 164.58	100015231
150WQ200-16-18.5(I)	1460	150	4 951.14	5 164.58	100015234
150WQ150-27-22(I)	1460	150	по запросу		100015237
150WQ180-25-22(I)	1460	150			100015240
150WQ200-22-22(I)	1460	150			100015243
150WQ270-16-22(I)	1460	150			100015246
150WQ200-28-30(I)	1450	150			100015249
150WQ200-35-37(I)	1470	150			100015252
150WQ150-35-37(I)	1470	150			100015255
150WQ200-45-55(I)	1480	150			100015258
150WQ270-40-55(I)	1480	150			100015261

200WQ270-10-11(I)	1440	200	3 869.94	4 148.18	100015264
200WQ270-14-15(I)	1440	200	4 247.28	4 526.79	100015267
200WQ250-15-18.5(I)	1460	200	5 120.12	5 398.35	100015270
200WQ300-12-18.5(I)	1460	200	5 120.12	5 398.35	100015273
200WQ270-16-22(I)	1450	200	по запросу		
200WQ300-15-22(I)	1450	200			100015276
200WQ400-10-22(I)	1450	200			100015279
200WQ360-17-30(I)	1450	200			100015282
200WQ400-15-30(I)	1450	200			100015285
200WQ250-22-30(I)	1450	200			100015288
200WQ270-28-37(I)	1470	200			100015291
200WQ300-26-37(I)	1450	200			100015294
200WQ350-25-37(I)	1450	200			100015297
200WQ400-25-45(I)	1470	200			
200WQ400-22-37(I)	1450	200			100015300
200WQ250-40-55(I)	1450	200			100015303
200WQ400-30-55(I)	1450	200			100015306
200WQ350-40-75(I)	1450	200			100015312
200WQ500-30-75(I)	1470	200			100015315
250WQ400-15-30(I)	1460	250			100015318
250WQ600-9-30(I)	1450	250			100015321
250WQ360-20-30(I)	1450	250			100015324
250WQ420-22-37(I)	1470	250			100015327
250WQ600-12-37(I)	1450	250			100015330
250WQ360-28-45(I)	1470	250			100015333
250WQ600-28-75(I)	1450	250			100015336
300WQ800-8-37(I)	1450	300			100015339
300WQ500-15-37(I)	1450	300			100015342
300WQ600-18-45(I)	1470	300			100015345
300WQ800-12-45(I)	1450	300			100015348
300WQ600-20-55(I)	1450	300			100015351
300WQ800-20-75(I)	1450	300			100015354

WQ*JY с перемешивающим механизмом


Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под ATM	колесо с фланцем	
2-х полюсные					
50WQ9-7-0.55JY(I)	2850	40	548.86	593.32	100015375
50WQ12-10-0.75JY(I)	2850	40	548.86	593.32	100015378
50WQ7-15-1.1JY(I)	2850	40	599.68	635.25	100015384
50WQ15-15-1.5JY(I)	2880	50	697.50	743.24	100015408
50WQ15-18-2.2JY(I)	2880	50	818.20	861.40	100015414
50WQ15-25-3JY(I)	2840	50	884.27	927.47	100015426
50WQ15-32-4JY(I)	2840	50	1 241.28	1 285.75	100015435

50WQ15-38-5.5JY(I)	2940	50	1 408.98	1 453.45	100015438
65WQ15-10-1.1JY(I)	2850	65	599.68	658.12	100015453
65WQ25-9-1.5JY(I)	2850	65	716.56	775.01	100015456
65WQ25-13-2.2JY(I)	2880	65	818.20	875.37	100015459
65WQ35-9-2.2JY(I)	2880	65	818.20	875.37	100015462
65WQ25-18-3JY(I)	2840	65	884.27	941.44	100015468
65WQ20-27-4JY(I)	2840	65	1 241.28	1 299.72	100015480
65WQ25-30-5.5JY(I)	2940	65	1 408.98	1 467.43	100015483
65WQ35-50-11JY(I) ductile iron	2930	65	2 902.55	2 960.99	
65WQ30-54-11JY(I) ductile iron	2930	65	2 902.55	2 960.99	
80WQ40-10-2.2JY(I)	2880	80	830.91	905.87	100015498
80WQ35-13-3JY(I)	2840	80	902.06	977.01	100015504
80WQ40-15-4JY(I)	2840	80	1 248.90	1 323.86	100015507
80WQ40-22-5.5JY(I)	2940	80	1 466.16	1 541.12	100015510
80WQ40-30-7.5JY(I)	2940	80	2 056.94	2 131.90	100015513
80WQ50-29-11JY(I)	2930	80	3 079.72	3 154.68	
100WQ50-7-2.2JY(I)	2880	100	830.91	938.90	100015522
100WQ50-10-3JY(I)	2840	100	917.30	1 025.29	100015525
100WQ50-12-4JY(I)	2840	100	1 248.90	1 356.89	100015528
100WQ75-12-4JY(I)	2840	100	1 248.90	1 356.89	100015531
100WQ65-15-5.5JY(I)	2940	100	1 501.73	1 608.45	100015534
100WQ70-18-7.5JY(I)	2940	100	2 083.62	2 190.34	100015543
100WQ100-15-7.5JY(I)	2940	100	2 083.62	2 190.34	100015549
100WQ100-22-11JY(I)	2930	100	3 320.24	3 428.23	
100WQ100-30-15JY(I)	2930	100	3 922.82	4 030.81	
100WQ100-35-22JY(I)	1460	100	по запросу		
150WQ100-10-7.5JY(I)	1450	150	2 126.82	2 340.26	100015561
150WQ140-10-7.5JY(I)	1450	150	2 126.82	2 340.26	100015570
150WQ150-13-11JY(I)	1440	150	4 098.27	4 311.71	
150WQ140-24-15JY(I)	2930	150	3 276.79	3 490.23	
150WQ150-19-15JY(I)	1440	150	4 653.83	4 867.27	
150WQ200-17-18.5JY(I)	1460	150	6 592.31	6 805.75	
150WQ250-15-18.5JY(I)	1460	150	6 592.31	6 805.75	
150WQ150-25-22JY(I)	1460	150	по запросу		
150WQ300-16-22JY(I)	1460	150	по запросу		
200WQ210-11-11JY(I)	1440	200	4 252.74	4 530.25	
200WQ300-11-15JY(I)	1440	200	4 579.38	4 856.89	
200WQ300-13-18.5JY(I)	1460	200	7 124.48	7 401.99	



WQ-X погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 01.11.2021


Skuid указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под АТМ (При запросе в ERP АТМ требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА АТМ. Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница, USD с НДС		Skuid
			под гибкий шланг/ под АТМ	с коленом под фланец	
50WQX10-8-0.75	2840	50	746.52	809.31	100015738
50WQX12-10-1.5	2840	50	966.29	1 029.07	100015741
65WQX25-9-1.5	2840	65	966.29	1 056.54	100015744
80WQX35-9-2.2	2840	80	1 405.85	1 543.20	100015747
80WQX50-12-4	2840	80	1 765.28	1 902.63	100015750



Погружные электронасосы WQ-W для отвода канализационных сточных вод с режущим механизмом

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



обновление 01.11.2021

Sku_id указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под ATM (При запросе в ERP ATM требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА ATM.

Цена указана для напряжения 3x380В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под ATM	с коленом под фланец	
40WQ10-7-0.55W(I)	2840	40	603.49	637.79	100015645
40WQ10-10-0.75W(I)	2840	40	647.96	684.80	100015648
40WQ12-15-1.5W(I)	2840	40	838.53	875.37	100015651
50WQ10-13-1.1W(I)	2840	50	683.53	726.73	100015654
50WQ10-7-0.55W(I)	2840	50	603.49	646.68	100015657
50WQ10-10-0.75W(I)	2840	50	647.96	692.42	100015660
50WQ12-15-1.5W(I)	2840	50	838.53	883.00	100015663
50WQ15-18-2.2W(I)	2840	50	1 013.86	1 058.33	100015666
50WQ15-25-3W(I)	2840	50	1 226.03	1 269.23	100015669
50WQ25-25-4W(I)	2840	50	1 530.95	1 576.69	100015672
50WQ18-32-5.5W(I)	2840	50	1 792.68	1 837.14	100015675
65WQ15-10-1.1W(I)	2840	65	683.53	741.97	100015678
65WQ25-10-1.5W(I)	2840	65	838.53	896.97	100015681

65WQ25-14-2.2W(I)	2840	65	1 013.86	1 072.30	100015684
65WQ25-18-3W(I)	2840	65	1 226.03	1 284.48	100015687
65WQ40-16-4W(I)	2840	65	1 530.95	1 589.40	100015690
65WQ30-25-5.5W(I)	2840	65	1 882.88	1 941.32	100015693
65WQ45-28-7,5W(I)	2840	65	2 379.65	2 433.01	100015723
80WQ40-8-2,2W(I)	2840	80	1 063.41	1 139.64	100015702
80WQ35-13-3W(I)	2840	80	1 287.02	1 361.98	100015696
80WQ40-22-5.5W(I)	2840	80	1 971.82	2 046.78	100015699
80WQ50-12-4W(I)	2840	80	1 607.18	1 682.14	100015705
100WQ50-10-3W(I)	2840	100	1 348.00	1 422.96	100015708
100WQ60-11-4W(I)	2840	100	1 683.41	1 792.68	100015717
100WQ65-15-5.5W(I)	2840	100	2 168.74	2 278.01	100015711
100WQ70-17-7.5W(I)	2840	100	2 243.70	2 352.97	100015714
150WQ140-10-7.5W(I)	2840	150	2 403.79	2 618.50	100015720
150WQ140-14-11W(I)	1440	150	3 777.20	3 990.64	
150WQ200-15-15W(I)	1440	150	4 252.36	4 467.08	100015729
200WQ210-10-11W(I)*	1440	200	4 078.31	4 346.38	100015732
200WQ300-11-15W(I)*	1440	200	4 475.97	6 175.90	100015735

Погружные однофазные электронасосы WQ-D для отвода канализационных сточных вод

обновление 01.11.2021

ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА АТМ.

Цена указана для напряжения 1x220В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Материал изготовления	Мощность, кВт	Скорость, об/мин	Цена розница USD с НДС	
				под гибкий шланг/ под АТМ	с коленом под фланец
40WQD12-10-0.75(I)	HT200/GG20	0.75	2850	622.53	678.93
40WQD12-18-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	842.34	898.74
50WQD10-15-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	842.34	933.76
50WQD10-18-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	842.34	933.76
50WQD12-10-0.75(I)	HT200/GG20	0.75	2850	624.66	716.07
50WQD12-12-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	842.34	933.76
50WQD15-10-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	842.34	933.76
50WQD15-15-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	832.19	923.61
50WQD15-18-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	981.93	1 073.35
50WQD15-20-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	970.70	1 062.11
50WQD20-15-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	981.93	1 073.35
50WQD25-10-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	981.93	1 073.35
50WQD9-22-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	981.93	1 073.35
65WQD25-10-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2850	981.93	1 073.35
65WQD25-14-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 079.28	1 170.70
65WQD35-7-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 066.97	1 158.38
80WQD40-10-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 126.33	1 263.44
80WQD40-8-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 126.33	1 263.44
80WQD45-9-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 126.33	1 263.44
100WQD50-7-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 333.31	1 485.00

Погружные электронасосы WQ H для отвода канализационных сточных вод

обновление 01.11.2021





Особенности: высокий напор, спиральное рабочее колесо, высокая эффективность, конструкция для более тяжелых условий эксплуатации

Модель	Скорость, об/мин	Материал	Мощность, кВт	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
				Стандарт/под АТМ	Топ версия/под АТМ	
80WQ60-28-11H(I)	1440	HT200/GG20	11	4 610.70	7 241.45	100434471
80WQ60-35-15H(I)	1440	HT200/GG20	15	4 670.58	7 244.66	100434474
80WQ60-40-18.5H(I)	1460	HT200/GG20	18.5	6 538.17	11 689.01	100434477
80WQ80-43-22H(I)	1460	HT200/GG20	22	по запросу		100434480
100WQ100-22-11H(I)	1440	HT200/GG20	11	4 494.09	7 087.42	100434483
100WQ100-29-15H(I)	1440	HT200/GG20	15	4 494.09	7 087.42	100434486
100WQ100-32-18.5H(I)	1460	HT200/GG20	18.5	6 360.60	11 530.17	100434489
100WQ100-34-22H(I)	1460	HT200/GG20	22	по запросу		100434492

Примечание:

Цена указана на насосы с подключением 380В, отличное от стандартного +5% к розничной цене

Топ версия: механическое уплотнение: Burgmann, маслоподъемник: Япония



Принадлежности для насосов всех серий WQ

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Автоматическая трубная муфта DN40	302.38	100075298
Автоматическая трубная муфта DN50	351.93	100075299
Автоматическая трубная муфта DN65	478.98	100075300
Автоматическая трубная муфта DN80	647.96	100075301
Автоматическая трубная муфта DN100	866.48	100075302
Автоматическая трубная муфта DN150 (до 22 кВт)	1 567.80	100087789
Автоматическая трубная муфта DN150 (свыше 30 кВт)	1 567.80	100075304
Автоматическая трубная муфта DN200	1 805.38	100075305
Автоматическая трубная муфта DN250	2 501.61	100075306
Автоматическая трубная муфта DN300	3 789.90	100075297

Поплавковый датчик уровня



Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	78.54	100128955
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	110.88	100128956

АКЦИЯ!!!!



Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	21.78	100128957
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	27.83	100128958

Датчики

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7,5кВт включительно	49.55	
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт	24.14	100128969

Комплектный кабель для WQ (отгрузка кратно 5 метрам)

Мощность, кВт	Сечение кабеля, мм2	Цена USD, с НДС		Сечение кабеля, мм2	+ к стоимости прямого пуска	Цена USD, с НДС	
		кабель (\$/пог.м.)	крышка гермоввода (\$/шт)			кабель (\$/пог.м.)	крышка гермоввода (\$/шт)
прямой пуск				звезда/треугольник			
0.55~1.1	4×0.75	5.13	8.66	-	-	-	-
1.5~2.2	4×1	6.53	13.02	-	-	-	-
3~4	4×1.5	9.05	13.02	-	-	-	-
5.5~7.5	4×2.5	12.92	13.02	-	-	-	-
11	4×4	20.67	17.96	4×2.5+3×2.5	201.78	33.59	273.61
15	4×6	28.99	17.96	4×2.5+3×2.5	201.78	41.91	273.61
18.5~22	4×10	48.45	50.58	4×6+3×6	277.04	77.44	479.35
30	4×16	66.79	78.50	4×6+3×6	277.04	95.78	591.06
37	4×25	103.77	78.50	4×10+3×10	481.43	152.22	795.45
45	4×25	103.77	78.50	4×10+3×10	481.43	152.22	795.45
55.00	4×25	103.77	78.50	4×16+3×16	481.43	170.56	795.45
75.00	4×25	103.77	78.50	4×25+3×25	481.43	207.54	795.45

NIS центробежные консольно- моноблочные насосы по стандарту DIN 24256



**обновление
01.11.2021**

1. Цены в прайсе даны для насосов с двигателем 50Гц/
380В

2. Материал: корпус насоса выполнен из чугуна с шаровидным графитом, а остальные детали
(рабочее колесо, крышка насоса и т. д.) выполнены из серого чугуна.

№ п/п	Модель	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС
1	NIS50-32-160-3	2	3	1 097.87
2	NIS50-32-160-4	2	4	1 243.36
3	NIS50-32-160-5.5	2	5.5	1 544.68
4	NIS50-32-200-7.5	2	7.5	1 653.70
5	NIS50-32-200-11	2	11	2 171.56
6	NIS65-40-200-7.5	2	7.5	1 672.94
7	NIS65-40-200-11	2	11	2 202.73
8	NIS65-40-200-15	2	15	2 348.81
9	NIS65-40-250-18.5	2	18.5	2 618.25
10	NIS65-40-250-22	2	22	3 087.28
11	NIS65-40-250-30	2	30	4 074.40
12	NIS65-40-315-22	2	22	3 299.29
13	NIS65-40-315-30	2	30	4 227.66
14	NIS65-40-315-37	2	37	4 551.01
15	NIS65-40-315-45	2	45	5 673.91
16	NIS65-50-160-4	2	4	1 266.23
17	NIS65-50-160-5.5	2	5.5	1 567.49
18	NIS65-50-160-7.5	2	7.5	1 603.42
19	NIS80-50-200-11	2	11	2 219.43
20	NIS80-50-200-15	2	15	2 365.47
21	NIS80-50-200-18.5	2	18.5	2 489.15
22	NIS80-50-200-22	2	22	3 004.29
23	NIS80-50-250-30	2	30	4 103.73
24	NIS80-50-250-37	2	37	4 427.11
25	NIS80-50-315-37	2	37	4 622.57
26	NIS80-50-315-45	2	45	5 687.30
27	NIS80-50-315-55	2	55	по запросу
28	NIS80-50-315-75	2	75	по запросу
29	NIS80-65-160-5.5	2	5.5	1 611.70
30	NIS80-65-160-7.5	2	7.5	1 647.63
31	NIS80-65-160-11	2	11	2 177.68

32	NIS80-65-160-15	2	15	2 323.75
33	NIS100-65-200-18.5	2	18.5	2 639.72
34	NIS100-65-200-22	2	22	3 157.58
35	NIS100-65-200-30	2	30	4 093.55
36	NIS100-65-200-37	2	37	4 416.91
37	NIS100-65-250-45	2	45	5 670.83
38	NIS100-65-250-55	2	55	по запросу
39	NIS100-65-250-75	2	75	по запросу
40	NIS100-65-315-90	2	90	по запросу
41	NIS100-65-315-110	2	110	по запросу
175	NIS100-65-200G-18.5SWH	2	18.5	2 639.72
176	NIS100-65-200G-22SWH	2	22	3 157.58
177	NIS100-65-200G-30SWH	2	30	4 093.52
178	NIS100-65-200G-37SWH	2	37	4 416.93
179	NIS100-65-250G-45SWH	2	45	5 670.83
180	NIS100-65-250G-55SWH	2	55	по запросу
181	NIS100-65-315G-75SWH	2	75	по запросу
182	NIS100-65-315G-90SWH	2	90	по запросу
183	NIS100-80-160G-11SWH	2	11	2 359.46
184	NIS100-80-160G-15SWH	2	15	2 506.23
185	NIS100-80-160G-18.5SWH	2	18.5	2 625.88
42	NIS100-80-160-11	2	11	2 359.46
43	NIS100-80-160-15	2	15	2 506.23
44	NIS100-80-160-18.5	2	18.5	2 625.91
45	NIS100-80-160-22	2	22	3 135.91
46	NIS125-100-200-30	2	30	4 303.80
47	NIS125-100-200-37	2	37	4 627.18
48	NIS125-100-200-45	2	45	5 662.58
49	NIS125-100-200-55	2	55	по запросу
50	NIS125-100-200-75	2	75	по запросу
51	NIS125-100-250-75	2	75	по запросу
52	NIS125-100-250-90	2	90	по запросу
53	NIS125-100-250-110	2	110	по запросу
54	NIS125-100-315-90	2	90	по запросу
55	NIS125-100-315-110	2	110	по запросу
56	NIS125-100-315-132	2	132	по запросу
57	NIS125-100-315-160	2	160	по запросу
186	NIS125-100-200G-30SWH	2	30	4 303.80
187	NIS125-100-200G-37SWH	2	37	4 627.18
188	NIS125-100-200G-45SWH	2	45	5 662.58
189	NIS125-100-200G-55SWH	2	55	по запросу
190	NIS125-100-200G-75SWH	2	75	по запросу
191	NIS125-100-250G-75SWH	2	75	по запросу
192	NIS125-100-250G-90SWH	2	90	по запросу
193	NIS125-100-315G-110SWH	2	110	по запросу
194	NIS125-100-315G-132SWH	2	132	по запросу
195	NIS125-100-315G-160SWH	2	160	по запросу
58	NIS125-80-400-15	2	15	3 408.06
59	NIS125-80-400-18.5	2	18.5	3 866.50
60	NIS125-80-400-22	2	22	4 094.00
61	NIS125-80-400-30	2	30	5 065.32
62	NIS125-80-400-37	2	37	5 540.45
63	NIS125-100-400-30	2	30	5 108.57
64	NIS125-100-400-37	2	37	5 629.25
65	NIS125-100-400-45	2	45	6 610.92
66	NIS150-125-250-22	4	22	3 847.40
67	NIS150-125-250-18.5	4	18.5	3 660.73
68	NIS150-125-250-15	4	15	3 190.04
69	NIS150-125-250-11	4	11	3 021.35
70	NIS150-125-315-37	4	37	5 654.42
71	NIS150-125-315-30	4	30	5 133.94
72	NIS150-125-400-75	4	75	по запросу
73	NIS150-125-400-55	4	55	по запросу

199	NIS150-125-200G-5.5SWH	4	5.5	2 443.85
200	NIS150-125-200G-7.5SWH	4	7.5	2 515.55
201	NIS150-125-200G-11SWH	4	11	3 019.90
202	NIS150-125-250G-11SWH	4	11	3 021.35
203	NIS150-125-250G-15SWH	4	15	3 190.07
204	NIS150-125-250G-18.5SWH	4	18.5	3 660.76
205	NIS150-125-315G-30SWH	4	30	5 133.94
206	NIS150-125-315G-37SWH	4	37	5 654.42
207	NIS150-125-400G-45SWH	4	45	6 794.18
208	NIS150-125-400G-55SWH	4	55	по запросу
209	NIS150-125-400G-75SWH	4	75	по запросу
74	NIS150-125-400-45	4	45	6 794.21
220	NIS150-125-250G-22SWH	4	22	3 847.40
75	NIS200-150-315-75	4	75	по запросу
76	NIS200-150-315-55	4	55	по запросу
77	NIS200-150-315-45	4	45	6 964.16
78	NIS200-150-315-37	4	37	5 991.25
79	NIS200-150-400-110	4	110	по запросу
80	NIS200-150-400-90	4	90	по запросу
81	NIS200-150-400-75	4	75	по запросу
210	NIS200-150-250G-15SWH	4	15	3 606.29
211	NIS200-150-250G-18.5SWH	4	18.5	4 226.04
212	NIS200-150-250G-22SWH	4	22	4 431.11
213	NIS200-150-250G-30SWH	4	30	5 511.09
214	NIS200-150-315G-37SWH	4	37	5 991.22
215	NIS200-150-315G-45SWH	4	45	6 964.16
216	NIS200-150-315G-55SWH	4	55	по запросу
217	NIS200-150-400G-75SWH	4	75	по запросу
218	NIS200-150-400G-90SWH	4	90	по запросу
219	NIS200-150-400G-110SWH	4	110	по запросу
82	NIS250-200-250/22SWH		22	5 603.84
83	NIS250-200-250/30SWH		30	6 633.84
84	NIS250-200-250/37SWH		37	6 851.64
85	NIS250-200-250/45SWH		45	8 003.42
86	NIS250-200-315-37	4	37	6 289.55
87	NIS250-200-315-45	4	45	7 262.46
88	NIS250-200-315-55	4	55	по запросу
89	NIS250-200-315-75	4	75	по запросу
90	NIS250-200-400-90	4	90	по запросу
91	NIS250-200-400-110	4	110	по запросу
92	NIS250-200-400-132	4	132	по запросу
93	NIS250-200-400-160	4	160	по запросу
94	NIS50-32-160-0.55	4	0.55	841.43
95	NIS50-32-160-0.75	4	0.75	850.60
96	NIS50-32-200-1.1	4	1.1	1 001.71
97	NIS50-32-200-1.5	4	1.5	1 045.47
98	NIS65-40-200-1.1	4	1.1	1 005.21
99	NIS65-40-200-1.5	4	1.5	1 048.55
100	NIS65-40-200-2.2	4	2.2	1 179.69
101	NIS65-40-250-3	4	3	1 338.15
102	NIS65-40-315-4	4	4	1 677.16
103	NIS65-40-315-5.5	4	5.5	2 085.97
104	NIS65-50-160-0.55	4	0.55	864.64
105	NIS65-50-160-0.75	4	0.75	873.11
106	NIS65-50-160-1.1	4	1.1	956.16
107	NIS80-50-200-1.5	4	1.5	1 074.05
108	NIS80-50-200-2.2	4	2.2	1 205.97
109	NIS80-50-200-3	4	3	1 251.27
110	NIS80-50-250-4	4	4	1 511.54
111	NIS80-50-250-5.5	4	5.5	1 928.90
112	NIS80-50-315-5.5	4	5.5	2 140.99
113	NIS80-50-315-7.5	4	7.5	2 208.05
114	NIS80-65-160-0.75	4	0.75	901.86

115	NIS80-65-160-1.1	4	1.1	988.09
116	NIS80-65-160-1.5	4	1.5	1 031.41
117	NIS100-65-200-3	4	3	1 390.80
118	NIS100-65-200-4	4	4	1 520.83
119	NIS100-65-200-5.5	4	5.5	1 939.25
120	NIS100-65-250-5.5	4	5.5	2 081.46
121	NIS100-65-250-7.5	4	7.5	2 150.33
122	NIS100-65-315-11	4	11	2 852.80
123	NIS100-65-315-15	4	15	3 010.08
124	NIS100-80-160-1.5	4	1.5	1 159.28
125	NIS100-80-160-2.2	4	2.2	1 280.24
126	NIS100-80-160-3	4	3	1 325.54
161	NIS100-65-200G-3	4	3	1 390.80
162	NIS100-65-200G-4	4	4	1 520.83
163	NIS100-65-250G-5.5	4	5.5	2 081.46
164	NIS100-65-250G-7.5	4	7.5	2 150.33
165	NIS100-65-315G-11	4	11	2 852.80
166	NIS100-65-315G-15	4	15	3 010.08
167	NIS100-80-160G-1.5	4	1.5	1 159.28
168	NIS100-80-160G-2.2	4	2.2	1 280.24
127	NIS125-100-200-4	4	4	1 642.88
128	NIS125-100-200-5.5	4	5.5	2 071.31
129	NIS125-100-200-7.5	4	7.5	2 137.30
130	NIS125-100-200-11	4	11	2 570.99
131	NIS125-100-250-15	4	15	3 065.22
132	NIS125-100-315-11	4	11	3 047.41
133	NIS125-100-315-18.5	4	18.5	3 675.24
134	NIS125-100-315-22	4	22	3 889.65
135	NIS125-100-315-30	4	30	4 777.14
169	NIS125-100-200G-4	4	4	1 642.88
170	NIS125-100-200G-5.5	4	5.5	2 071.31
171	NIS125-100-200G-7.5	4	7.5	2 137.30
172	NIS125-100-250G-11	4	11	по запросу
173	NIS125-100-315G-15	4	15	
174	NIS125-100-315G-18.5	4	18.5	3 675.24
196	NIS125-100-400G-30SWH	4	30	5 108.55
197	NIS125-100-400G-37SWH	4	37	5 629.25
198	NIS125-100-400G-45SWH	4	45	6 610.92
136	NIS300-250-315(Q)/75	4	75	по запросу
137	NIS300-250-315(Q)/90	4	90	по запросу
138	NIS300-250-315(Q)/110	4	110	по запросу
139	NIS300-250-400/132	4	132	по запросу
140	NIS300-250-400/160	4	160	по запросу
141	NIS300-250-400/200	4	200	по запросу
142	NIS300-250-315-75	4	75	по запросу
143	NIS300-250-315-90	4	90	по запросу
144	NIS300-250-315-110	4	110	по запросу
145	NIS300-250-400(Q)-110	4	110	по запросу
146	NIS300-250-400(Q)-132	4	132	по запросу
147	NIS300-250-400(Q)-160	4	160	по запросу
148	NIS300-250-400(Q)-200	4	200	по запросу
149	NIS150-125-400(Q)/37	4	37	6 900.35
150	NIS150-125-315(Q)/30	4	30	5 960.27
151	NIS150-125-315(Q)/22	4	22	4 903.05
152	NIS200-150-250(Q)/11	4	11	3 990.37
153	NIS200-150-250(Q)/15	4	15	4 185.16
154	NIS200-150-250(Q)/18.5	4	18.5	4 906.10
155	NIS200-150-250(Q)/22	4	22	5 142.72
156	NIS125-100-200(Q)/30	4	30	4 996.64
157	NIS125-100-200(Q)/37	4	37	5 371.75
158	NIS150-125-200(Q)/5.5	4	5.5	2 836.16
159	NIS150-125-200(Q)/7.5	4	7.5	2 919.46
160	NIS150-125-200(Q)/11	4	11	3 504.95

NISF центробежные консольно- моноблочные насосы из нерж. стали обновление 01.09.20



№ п/п	Модель	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Цена розница (USD) с НДС
1	NISF50-32-160/3	2	3	1 809.12
2	NISF50-32-160/4	2	4	1 969.21
3	NISF50-32-160/5.5	2	5.5	2 328.59
4	NISF50-32-200/7.5	2	7.5	2 838.50
5	NISF50-32-200/11	2	11	3 494.54
6	NISF50-32-160/0.55	4	0.55	1 522.54
7	NISF50-32-200/1.5	4	1.5	2 121.44
8	NISF50-32-160/0.75	4	0.75	1 529.81
11	NISF65-40-200/11	2	11	3 583.52
12	NISF65-40-200/15	2	15	3 768.79
13	NISF65-40-315/22	2	22	5 948.47
14	NISF65-40-315/30	2	30	7 111.10
15	NISF65-40-315/37	2	37	7 495.66
16	NISF65-40-315/45	2	45	8 855.27
17	NISF65-40-250/18.5	2	18.5	4 752.84
18	NISF65-40-250/22	2	22	5 343.93
19	NISF65-40-250/30	2	30	6 517.74
20	NISF65-40-250/3	4	3	3 159.82
21	NISF65-40-200/1.5	4	1.5	2 214.94
22	NISF65-40-200/1.1	4	1.1	2 163.42
23	NISF65-40-200/2.2	4	2.2	2 344.23
24	NISF65-40-315/4	4	4	3 942.91
25	NISF65-40-315/5.5	4	5.5	4 465.70
26	NISF65-50-160/4	2	4	2 059.90
27	NISF65-50-160/5.5	2	5.5	2 423.71
28	NISF65-50-160/7.5	2	7.5	2 467.37
29	NISF65-50-160/1.1	4	1.1	1 712.84
30	NISF65-50-160/0.55	4	0.55	1 622.18

обновлени
е
01.11.2021

31	NISF65-50-160/0.75	4	0.75	1 625.52
32	NISF80-50-200/11	2	11	3 719.00
33	NISF80-50-200/15	2	15	3 904.81
34	NISF80-50-200/18.5	2	18.5	4 059.91
35	NISF80-50-200/22	2	22	4 781.40
36	NISF80-50-315/37	2	37	7 813.57
37	NISF80-50-315/45	2	45	9 155.30
38	NISF80-50-315/55	2	55	по запросу
39	NISF80-50-315/75	2	75	
40	NISF80-50-250/30	2	30	6 422.02
41	NISF80-50-250/37	2	37	6 814.98
42	NISF80-50-200/1.5	4	1.5	2 350.96
43	NISF80-50-200/3	4	3	2 536.23
44	NISF80-50-315/7.5	4	7.5	4 861.44
45	NISF80-50-200/2.2	4	2.2	2 480.25
46	NISF80-50-315/5.5	4	5.5	4 783.07
47	NISF80-50-250/5.5	4	5.5	3 764.90
48	NISF80-50-250/4	4	4	3 248.24
49	NISF80-65-160/1.5	4	1.5	1 868.47
50	NISF80-65-160/5.5	2	5.5	2 546.87
51	NISF80-65-160/7.5	2	7.5	2 575.43
52	NISF80-65-160/11	2	11	3 249.91
53	NISF80-65-160/15	2	15	3 435.75
54	NISF80-65-160/1.1	4	1.1	1 818.09
55	NISF80-65-160/0.75	4	0.75	1 734.13
56	NISF100-65-200/5.5	4	5.5	3 810.23
57	NISF100-65-200/18.5	2	18.5	4 685.12
58	NISF100-65-200/22	2	22	5 276.23
59	NISF100-65-200/30	2	30	6 448.33
60	NISF100-65-200/37	2	37	6 841.30
61	NISF100-65-315/110	2	110	по запросу
62	NISF100-65-315/90	2	90	
63	NISF100-65-250/45	2	45	8 751.15
64	NISF100-65-250/55	2	55	по запросу
65	NISF100-65-250/75	2	75	
66	NISF100-65-250/7.5	4	7.5	4 426.53
67	NISF100-65-315/11	4	11	5 959.69
68	NISF100-65-200/3	4	3	3 089.28
69	NISF100-65-315/15	4	15	6 156.17
70	NISF100-65-200/4	4	4	3 275.09
71	NISF100-65-250/5.5	4	5.5	4 341.43
72	NISF100-80-160/1.5	4	1.5	2 163.42
73	NISF100-80-160/2.2	4	2.2	2 307.30
74	NISF100-80-160/3	4	3	2 362.71
75	NISF100-80-160/11	2	11	3 614.32
76	NISF100-80-160/15	2	15	3 800.69
77	NISF100-80-160/18.5	2	18.5	3 937.85
78	NISF100-80-160/22	2	22	4 543.53
79	NISF125-80-400/15	4	15	8 076.10
80	NISF125-80-400/18.5	4	18.5	8 659.92

81	NISF125-80-400/22	4	22	8 895.04
82	NISF125-80-400/30	4	30	10 066.00
83	NISF125-80-400/37	4	37	10 590.53
84	NISF125-100-200/5.5	4	5.5	4 390.71
85	NISF125-100-200/7.5	4	7.5	4 471.86
86	NISF125-100-200/11	4	11	5 022.67
87	NISF125-100-200/30	2	30	6 991.28
88	NISF125-100-200/37	2	37	7 384.81
89	NISF125-100-200/45	2	45	8 802.67
90	NISF125-100-200/55	2	55	по запросу
91	NISF125-100-200/75	2	75	
92	NISF125-100-250/90	2	90	
93	NISF125-100-315/110	2	110	
94	NISF125-100-315/132	2	132	
95	NISF125-100-315/160	2	160	
96	NISF125-100-315/22	4	22	7 818.62
97	NISF125-100-315/30	4	30	9 024.87
98	NISF125-100-315/90	2	90	по запросу
99	NISF125-100-400/30	4	30	10 436.57
100	NISF125-100-400/37	4	37	11 139.64
101	NISF125-100-400/45	4	45	12 307.82
102	NISF125-100-250/75	2	75	по запросу
103	NISF125-100-250/110	2	110	
104	NISF125-100-250/15	4	15	6 398.52
105	NISF125-100-315/18.5	4	18.5	7 595.29
106	NISF125-100-315/11	4	11	6 796.51
107	NISF125-100-200/4	4	4	3 849.40
108	NISF150-125-315/30	4	30	9 558.88
109	NISF150-125-315/37	4	37	10 252.41
110	NISF150-125-400/45	4	45	12 595.56
111	NISF150-125-250/18.5	4	18.5	7 327.73
112	NISF150-125-250/22	4	22	7 539.85
113	NISF150-125-250/11	4	11	6 516.06
114	NISF150-125-250/15	4	15	6 766.28
115	NISF150-125-400/55	4	55	по запросу
116	NISF150-125-400/75	4	75	
117	NISF200-150-315/37	4	37	11 867.86
118	NISF200-150-315/45	4	45	13 047.28
119	NISF200-150-315/55	4	55	по запросу
120	NISF200-150-315/75	4	75	
121	NISF200-150-250/30	4	30	9 354.02
122	NISF200-150-400/75	4	75	по запросу
123	NISF200-150-400/90	4	90	
124	NISF200-150-400/110	4	110	
125	NISF250-200-315/37	4	37	12 975.07
126	NISF250-200-315/45	4	45	14 154.47
127	NISF250-200-315/55	4	55	по запросу
128	NISF250-200-315/75	4	75	
129	NISF250-200-400/90	4	90	
130	NISF250-200-400/110	4	110	

131	NISF250-200-400/160	4	160	по запросу
132	NISF250-200-400/132	4	132	
133	NISF300-250-400(Q)-110	4	110	
134	NISF300-250-400(Q)-132	4	132	
135	NISF300-250-400(Q)-160	4	160	
136	NISF300-250-400(Q)-200	4	200	
137	NISF300-250-400-132	4	132	
138	NISF300-250-400-160	4	160	
139	NISF300-250-400-200	4	200	
140	NISF300-250-315(Q)-75	4	75	
141	NISF300-250-315(Q)-90	4	90	
142	NISF300-250-315(Q)-110	4	110	
143	NISF300-250-315-75	4	75	
144	NISF300-250-315-90	4	90	
145	NISF300-250-315-110	4	110	



NISO центробежные консольные насосы

обновление
01.11.2021

№	Модель	Мощность, кВт	Цена розница (USD) с НДС		
			Проточн. часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200	Проточн. часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200

2-х полюсной электродвигатель

1	NISO50-32-160-3	3	1 237.86	1 429.63	1 327.43
2	NISO50-32-160-4	4	1 364.06	1 562.69	1 461.98
3	NISO50-32-160-5.5	5.5	1 650.43	1 866.02	1 769.03
4	NISO50-32-200-7.5	7.5	1 778.27	2 054.61	1 906.20
5	NISO50-32-200-11	11	2 175.79	2 475.80	2 332.22
6	NISO65-40-200-7.5	7.5	1 778.98	2 022.64	1 907.23
7	NISO65-40-200-11	11	2 192.65	2 461.15	2 350.90
8	NISO65-40-200-15	15	2 326.27	2 602.58	2 493.80
9	NISO65-40-250-18.5	18.5	2 704.21	3 103.42	2 898.52
10	NISO65-40-250-22	22	3 108.24	3 531.92	3 332.31
11	NISO65-40-250-30	30	3 901.48	4 372.72	4 182.80
12	NISO65-40-315-22	22	3 262.46	4 226.72	3 497.55
13	NISO65-40-315-30	30	4 020.02	5 088.71	4 309.58
14	NISO65-40-315-37	37	4 321.96	5 432.50	4 633.26
15	NISO65-40-315-45	45	5 204.85	6 437.39	5 579.84
16	NISO65-50-160-4	4	1 381.60	1 580.52	1 481.21
17	NISO65-50-160-5.5	5.5	1 668.13	1 884.38	1 788.78
18	NISO65-50-160-7.5	7.5	1 700.87	1 918.94	1 823.58
19	NISO80-50-200-11	11	2 230.81	2 497.81	2 390.92
20	NISO80-50-200-15	15	2 364.40	2 639.78	2 534.82
21	NISO80-50-200-18.5	18.5	2 502.50	2 785.92	2 682.39
22	NISO80-50-200-22	22	2 907.14	3 214.97	3 116.73
23	NISO80-50-250-30	30	3 965.52	4 396.32	4 250.88
24	NISO80-50-250-37	37	4 267.47	4 715.88	4 574.54
25	NISO80-50-315-37	37	4 407.99	5 543.35	4 724.69
26	NISO80-50-315-45	45	5 282.86	6 539.81	5 663.50
27	NISO80-50-315-55	55	6 170.80	7 550.36	6 615.29
28	NISO80-50-315-75	75	7 672.03	9 259.16	8 224.31
29	NISO80-65-160-5.5	5.5	1 745.65	1 936.20	1 871.91
30	NISO80-65-160-7.5	7.5	1 778.41	1 970.27	1 906.20
31	NISO80-65-160-11	11	2 193.49	2 410.83	2 351.97
32	NISO80-65-160-15	15	2 327.12	2 552.31	2 494.84
33	NISO100-65-200-18.5	18.5	2 803.76	3 133.80	3 005.52

34	NISO100-65-200-22	22	3 209.08	3 563.37	3 440.38
35	NISO100-65-200-30	30	4 006.93	4 408.37	4 295.04
36	NISO100-65-200-37	37	4 308.87	4 728.95	4 619.21
37	NISO100-65-250-45	45	5 402.82	6 007.20	5 792.35
38	NISO100-65-250-55	55	6 224.07	6 877.35	6 672.46
39	NISO100-65-250-75	75	7 738.29	8 481.96	8 295.48
40	NISO100-65-315-90	90	8 669.86	9 311.26	9 294.04
41	NISO100-65-315-110	110	13 478.32	14 407.44	14 448.90
42	NISO100-80-160-11	11	2 402.56	2 650.77	2 575.36
43	NISO100-80-160-15	15	2 536.19	2 792.20	2 718.74
44	NISO100-80-160-18.5	18.5	2 666.87	2 931.03	2 859.02
45	NISO100-80-160-22	22	3 092.18	3 381.57	3 314.67
46	NISO125-100-200-30	30	4 133.95	4 568.65	4 431.15
47	NISO125-100-200-37	37	4 435.92	4 889.27	4 755.35
48	NISO125-100-200-45	45	5 413.54	5 924.96	5 803.26
49	NISO125-100-200-55	55	6 234.79	6 795.12	6 683.37
50	NISO125-100-200-75	75	7 749.01	8 399.73	8 306.91
51	NISO125-100-250-75	75	8 176.20	8 974.40	8 765.14
52	NISO125-100-250-90	90	8 702.87	9 532.33	9 329.37
53	NISO125-100-250-110	110	13 511.32	14 628.51	14 484.77
54	NISO125-100-315-90	90	8 769.80	9 672.71	9 401.08
55	NISO125-100-315-110	110	13 578.29	14 768.90	14 555.93
56	NISO125-100-315-132	132	14 330.44	15 565.71	15 362.26
57	NISO125-100-315-160	160	15 145.01	16 429.04	16 235.60

4-х полюсной электродвигатель

58	NISO50-32-160-0.55 (4 полюса)	0.55	1 028.79	1 207.53	1 102.98
59	NISO50-32-160-0.75 (4 полюса)	0.75	1 035.34	1 214.32	1 109.74
60	NISO50-32-200-1.1 (4 полюса)	1.1	1 170.13	1 410.24	1 254.17
61	NISO50-32-200-1.5 (4 полюса)	1.5	1 216.20	1 458.98	1 303.51
62	NISO65-40-200-1.1 (4 полюса)	1.1	1 177.28	1 384.60	1 261.97
63	NISO65-40-200-1.5 (4 полюса)	1.5	1 227.55	1 438.04	1 316.00
64	NISO65-40-200-2.2 (4 полюса)	2.2	1 320.53	1 536.50	1 415.23
65	NISO65-40-250-3 (4 полюса)	3	1 627.11	1 962.41	1 744.62
66	NISO65-40-315-4 (4 полюса)	4	1 939.07	2 720.46	2 078.69
67	NISO65-40-315-5.5 (4 полюса)	5.5	2 230.18	3 051.32	2 390.40
68	NISO65-50-160-0.55 (4 полюса)	0.55	1 046.14	1 224.79	1 121.17
69	NISO65-50-160-0.75 (4 полюса)	0.75	1 055.90	1 235.27	1 132.08
70	NISO65-50-160-1.1 (4 полюса)	1.1	1 126.00	1 309.68	1 207.42
71	NISO80-50-200-1.5 (4 полюса)	1.5	1 272.91	1 483.07	1 364.83
72	NISO80-50-200-2.2 (4 полюса)	2.2	1 366.16	1 582.08	1 464.58
73	NISO80-50-200-3 (4 полюса)	3	1 420.25	1 639.17	1 522.26
74	NISO80-50-250-4 (4 полюса)	4	1 814.63	2 057.25	1 945.15
75	NISO80-50-250-5.5 (4 полюса)	5.5	2 148.90	2 411.37	2 303.63
76	NISO80-50-315-5.5 (4 полюса)	5.5	2 351.18	3 202.67	2 520.29
77	NISO80-50-315-7.5 (4 полюса)	7.5	2 421.30	3 282.56	2 595.62
78	NISO80-65-160-0.75 (4 полюса)	0.75	1 110.59	1 262.52	1 190.26
79	NISO80-65-160-1.1 (4 полюса)	1.1	1 183.36	1 340.03	1 268.71
80	NISO80-65-160-1.5 (4 полюса)	1.5	1 233.88	1 393.47	1 322.74
81	NISO100-65-200-3 (4 полюса)	3	1 719.71	1 984.94	1 843.85
82	NISO100-65-200-4 (4 полюса)	4	1 866.16	2 140.01	2 000.74
83	NISO100-65-200-5.5 (4 полюса)	5.5	2 201.62	2 495.71	2 360.26
84	NISO100-65-250-5.5 (4 полюса)	5.5	2 298.83	2 717.33	2 464.18
85	NISO100-65-250-7.5 (4 полюса)	7.5	2 411.02	2 836.22	2 584.71
86	NISO100-65-315-11 (4 полюса)	11	3 132.74	3 443.41	3 358.31
87	NISO100-65-315-15 (4 полюса)	15	3 283.60	3 603.16	3 519.89
88	NISO100-80-160-1.5 (4 полюса)	1.5	1 519.04	1 714.64	1 628.23

89	NISO100-80-160-2.2 (4 полюса)	2.2	1 614.48	1 815.72	1 730.60
90	NISO100-80-160-3 (4 полюса)	3	1 668.79	1 873.36	1 789.29
91	NISO125-100-200-4 (4 полюса)	4	1 999.21	2 307.13	2 143.61
92	NISO125-100-200-5.5 (4 полюса)	5.5	2 312.96	2 639.26	2 479.75
93	NISO125-100-200-7.5 (4 полюса)	7.5	2 421.77	2 754.50	2 596.14
94	NISO125-100-200-11 (4 полюса)	11	2 702.82	3 052.57	2 897.48
95	NISO125-100-250-15 (4 полюса)	15	3 317.31	3 825.30	3 556.25
96	NISO125-100-315-11 (4 полюса)	11	3 296.94	3 872.95	3 533.91
97	NISO125-100-315-18.5 (4 полюса)	18.5	3 847.91	4 457.06	4 125.14
98	NISO125-100-315-22 (4 полюса)	22	3 992.69	4 610.57	4 280.48
99	NISO125-100-315-30 (4 полюса)	30	4 823.27	5 490.68	5 170.46
100	NISO125-80-400-15 (4 полюса)	15	3 563.18	5 076.90	3 819.65
101	NISO125-80-400-18.5 (4 полюса)	18.5	3 969.10	5 538.85	4 255.03
102	NISO125-80-400-22 (4 полюса)	22	4 152.77	5 747.59	4 451.41
103	NISO125-80-400-30 (4 полюса)	30	5 024.72	6 740.67	5 386.59
104	NISO125-80-400-37 (4 полюса)	37	5 425.60	7 197.00	5 816.76
105	NISO125-100-400-30 (4 полюса)	30	5 172.40	5 806.64	5 544.52
106	NISO125-100-400-37 (4 полюса)	37	5 536.96	7 333.16	5 935.74
107	NISO125-100-400-45 (4 полюса)	45	6 475.61	8 401.09	6 941.56
108	NISO150-125-250-22 (4 полюса)	22	4 072.80	4 623.14	4 366.20
109	NISO150-125-250-18.5 (4 полюса)	18.5	3 925.24	4 471.73	4 207.76
110	NISO150-125-250-15 (4 полюса)	15	3 551.26	4 075.69	3 807.19
111	NISO150-125-250-11 (4 полюса)	11	3 388.80	3 903.36	3 632.62
112	NISO150-125-315-37 (4 полюса)	37	5 657.93	6 788.30	6 065.62
113	NISO150-125-315-30 (4 полюса)	30	5 325.88	6 436.25	5 709.21
114	NISO150-125-400-75 (4 полюса)	75	9 055.11	10 347.46	9 707.08
115	NISO150-125-400-55 (4 полюса)	55	7 682.18	8 892.14	8 235.22
116	NISO150-125-400-45 (4 полюса)	45	6 907.03	8 070.72	7 403.97
117	NISO200-150-315-75 (4 полюса)	75	9 748.95	11 209.22	10 015.11
118	NISO200-150-315-55 (4 полюса)	55	8 431.83	9 813.13	8 661.82
119	NISO200-150-315-45 (4 полюса)	45	7 655.34	8 990.63	7 864.71
120	NISO200-150-315-37 (4 полюса)	37	6 883.95	8 173.42	7 072.57
121	NISO200-150-400-110 (4 полюса)	110	16 683.47	19 049.46	17 139.44
122	NISO200-150-400-90 (4 полюса)	90	11 025.08	13 053.25	11 326.56
123	NISO200-150-400-75 (4 полюса)	75	10 207.13	12 186.75	10 486.60
124	NISO250-200-315-37 (4 полюса)	37	8 074.90	8 860.33	7 760.25
125	NISO250-200-315-45 (4 полюса)	45	8 939.98	9 709.92	8 591.25
126	NISO250-200-315-55 (4 полюса)	55	9 751.90	10 507.36	9 371.28
127	NISO250-200-315-75 (4 полюса)	75	11 208.73	11 938.16	10 771.68
128	NISO250-200-400-90 (4 полюса)	90	12 647.96	13 566.23	12 154.41
129	NISO250-200-400-110 (4 полюса)	110	18 565.26	19 377.86	17 841.18
130	NISO250-200-400-132 (4 полюса)	132	18 790.48	19 599.04	18 057.16
131	NISO250-200-400-160 (4 полюса)	160	20 289.99	21 071.80	19 498.71
132	NISO300-250-315(Q)-75 (4 полюса)	75	\	\	13 726.80
133	NISO300-250-315(Q)-90 (4 полюса)	90	\	\	14 745.11
134	NISO300-250-315(Q)-110 (4 полюса)	110	\	\	21 175.84
135	NISO300-250-315-75 (4 полюса)	75	\	\	13 726.80
136	NISO300-250-315-90 (4 полюса)	90	\	\	14 745.11
137	NISO300-250-315-110 (4 полюса)	110	\	\	21 175.84
138	NISO300-250-400-132 (4 полюса)	132	\	\	22 768.22
139	NISO300-250-400-160 (4 полюса)	160	\	\	24 491.57
140	NISO300-250-400-200 (4 полюса)	200	\	\	25 977.22
141	NISO300-250-400(Q)-110 (4 полюса)	110	\	\	22 421.09
142	NISO300-250-400(Q)-132 (4 полюса)	132	\	\	22 768.22
143	NISO300-250-400(Q)-160 (4 полюса)	160	\	\	24 491.57
144	NISO300-250-400(Q)-200 (4 полюса)	200	\	\	25 977.22

Трехфазные асинхронные двигатели (низковольтные) обновление 28.01.2022



Примечание: Цена указана для двигателей типа **B3**; класс защиты **IP55**

Цена двигателей типа **B5, B14** +2% от цены B3, **B35, V1** (до типоразмера 160) +5%, (выше типоразмера 100) +3%, **V15** +7%.

Подготовка двигателя под установку датчиков +2% к стоимости.

Модель YE2 (IE2, IP55, GB3, IC411)

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Частота, об/мин	КПД, %	Р.Ф.	Момент, Н·м	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N	I_{st}/I_N	Цена розн., USD с НДС
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-2	0.75	1.8	2855	77.4	0.82	2.4	2.3	2.3	6.8	166.12
YE2-80M2-2	1.1	2.5	2860	79.6	0.83	3.5	2.3	2.3	7.1	180.41
YE2-90S-2	1.5	3.3	2890	81.3	0.84	4.8	2.3	2.3	7.3	213.48
YE2-90L-2	2.2	4.7	2890	83.2	0.85	7.0	2.3	2.3	7.6	241.56
YE2-100L-2	3	6.2	2880	84.6	0.87	9.6	2.2	2.3	7.8	326.23
YE2-112M-2	4	8.0	2910	85.8	0.88	12.7	2.2	2.3	8.1	404.41
YE2-132S1-2	5.5	10.9	2905	87.0	0.88	17.5	2.2	2.3	8.2	544.98
YE2-132S2-2	7.5	14.5	2915	88.1	0.89	23.9	2.2	2.3	7.8	612.63
YE2-160M1-2	11	21.0	2935	89.4	0.89	35.0	2.2	2.3	7.9	943.63
YE2-160M2-2	15	28.4	2935	90.3	0.89	47.8	2.2	2.3	7.9	1 083.02
YE2-160L-2	18.5	34.7	2935	90.9	0.89	58.9	2.2	2.3	8.0	1 229.71
YE2-180M-2	22	41.1	2950	91.3	0.89	70.0	2.2	2.3	8.1	1 561.72
YE2-200L1-2	30	55.7	2960	92.0	0.89	95.5	2.0	2.3	7.5	2 085.77
YE2-200L2-2	37	68.3	2960	92.5	0.89	118	2.0	2.3	7.5	2 329.52
YE2-225M-2	45	82.7	2965	92.9	0.89	143	2.2	2.3	7.5	2 991.45
YE2-250M-2	55	100.7	2970	93.2	0.89	175	2.2	2.3	7.6	3 546.49
YE2-280S-2	75	136.5	2975	93.8	0.89	239	1.8	2.3	6.9	4 386.13
YE2-280M-2	90	163.3	2975	94.1	0.89	287	1.8	2.3	6.9	4 937.12
YE2-315S-2	110	197	2975	94.3	0.90	350	1.8	2.2	7.0	8 572.31
YE2-315M-2	132	236	2975	94.6	0.90	420	1.8	2.2	7.0	9 212.00
YE2-315L1-2	160	282	2975	94.8	0.91	509	1.8	2.2	7.1	10 370.36
YE2-315L-2	185	325	2975	95.0	0.91	589	1.8	2.2	7.1	12 103.50
YE2-315L2-2	200	352	2975	95.0	0.91	637	1.8	2.2	7.1	11 647.59
YE2-355M1-2	220	387	2980	95.0	0.91	700	1.6	2.2	7.1	16 952.57
YE2-355M2-2	250	439	2980	95.0	0.91	796	1.6	2.2	7.1	18 781.38
YE2-355L1-2	280	492	2980	95.0	0.91	891	1.6	2.2	7.1	19 180.25
YE2-355L2-2	315	554	2980	95.0	0.91	1003	1.6	2.2	7.2	20 908.01
YE2-3551-2	355	624	2980	95.0	0.91	1130	1.6	2.2	7.2	по запросу
YE2-3552-2	375	659	2980	95.0	0.91	1194	1.6	2.2	7.2	
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-4	0.55	1.5	1415	77.1	0.75	3.5	2.3	2.3	6.4	158.61



YE2-80M2-4	0.75	1.9	1415	79.6	0.76	4.8	2.3	2.3	6.4	172.14
YE2-90S-4	1.1	2.7	1425	81.4	0.77	7.0	2.3	2.3	6.6	206.72
YE2-90L-4	1.5	3.5	1425	82.8	0.78	9.6	2.3	2.3	6.7	233.54
YE2-100L1-4	2.2	5.0	1440	84.3	0.80	14.0	2.3	2.3	7.3	307.44
YE2-100L2-4	3	6.6	1440	85.5	0.81	19.1	2.3	2.3	7.5	343.74
YE2-112M-4	4	8.7	1445	86.6	0.81	25.5	2.3	2.3	7.5	422.55
YE2-132S-4	5.5	11.6	1455	87.7	0.82	35.0	2.0	2.3	7.5	571.29
YE2-132M-4	7.5	15.5	1455	88.7	0.83	47.8	2.0	2.3	7.3	656.82
YE2-160M-4	11	22.4	1465	89.8	0.83	70.0	2.0	2.3	7.4	996.91
YE2-160L-4	15	30.0	1465	90.6	0.84	95.5	2.0	2.3	7.5	1 171.33
YE2-180M-4	18.5	36.3	1470	91.2	0.85	118	2.0	2.3	7.6	1 479.30
YE2-180L-4	22	42.9	1470	91.6	0.85	140	2.1	2.3	7.7	1 620.15
YE2-200L-4	30	58.1	1475	92.3	0.85	191	2.1	2.3	7.1	2 163.85
YE2-225S-4	37	70.5	1480	92.7	0.86	236	2.1	2.3	7.3	2 658.66
YE2-225M-4	45	85.4	1480	93.1	0.86	287	2.2	2.3	7.3	2 957.15
YE2-250M-4	55	104	1480	93.5	0.86	350	2.2	2.3	7.3	3 487.71
YE2-280S-4	75	139	1485	94.0	0.87	478	2.2	2.3	6.8	4 434.26
YE2-280M-4	90	165	1485	94.2	0.88	573	2.2	2.3	6.9	5 052.40
YE2-315S-4	110	199	1485	94.5	0.89	700	2.1	2.2	6.9	8 137.99
YE2-315M-4	132	238	1485	94.7	0.89	840	2.1	2.2	6.9	9 145.84
YE2-315L1-4	160	285	1485	94.9	0.90	1019	2.1	2.2	6.9	10 508.67
YE2-315L-4	185	328	1485	95.1	0.90	1178	2.1	2.2	6.9	11 509.92
YE2-315L2-4	200	355	1485	95.1	0.90	1273	2.1	2.2	6.9	11 882.59
YE2-355M1-4	220	391	1490	95.1	0.90	1401	2.0	2.2	6.8	16 337.28
YE2-355M2-4	250	444	1490	95.1	0.90	1592	2.0	2.2	6.8	16 809.46
YE2-355L1-4	280	497	1490	95.1	0.90 t	1783	2.0	2.2	6.8	17 935.54
YE2-355L2-4	315	559	1490	95.1	0.90	2006	2.0	2.2	6.8	18 839.03
YE2-3551-4	355	637	1490	95.1	0.89	2260	1.7	2.2	6.5	по запросу
YE2-3552-4	375	681	1490	95.1	0.88 1	2388	1.7	2.2	6.5	

6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц

YE2-80M1-6	0.37	1.3	900	62.0	0.70	3.5	1.9	2.0	4.7	159.83
YE2-80M2-6	0.55	1.8	900	65.0	0.72	5.3	1.9	2.1	4.7	175.88
YE2-90S-6	0.75	2.1	940	75.9	0.71	7.2	2.0	2.1	5.8	210.47
YE2-90L-6	1.1	3.0	940	78.1	0.72	10.5	2.0	2.1	5.9	243.75
YE2-100L-6	1.5	4.0	950	79.8	0.72	14.3	2.0	2.1	5.9	314.21
YE2-112M-6	2.2	5.7	955	81.8	0.72	21.0	2.0	2.1	6.2	393.14
YE2-132S-6	3	7.6	970	83.3	0.72	28.7	2.0	2.1	6.4	521.67
YE2-132M1-6	4	9.7	970	84.6	0.74	38.2	2.0	2.1	6.6	600.60
YE2-132M2-6	5.5	13.0	970	86.0	0.75	52.5	2.0	2.1	6.8	676.52
YE2-160M-6	7.5	16.8	975	87.2	0.78	71.6	2.0	2.1	6.8	949.39
YE2-160L-6	11	23.9	975	88.7	0.79	105	2.0	2.1	6.9	1 147.97
YE2-180L-6	15	31.0	980	89.7	0.82	143	2.0	2.1	7.3	1 492.44
YE2-200L1-6	18.5	38.9	980	90.4	0.80	177	2.0	2.1	7.2	1 846.16
YE2-200L2-6	22	45.4	980	90.9	0.81	210	2.0	2.1	7.3	1 998.92
YE2-225M-6	30	60.6	985	91.7	0.82	287	2.0	2.1	6.8	2 618.52
YE2-250M-6	37	73.5	985	92.2	0.83	353	2.0	2.1	7.0	3 197.70
YE2-280S-6	45	86.8	990	92.7	0.85	430	2.0	2.0	7.2	3 973.45
YE2-280M-6	55	104	990	93.1	0.86	525	2.0	2.0	7.2	4 535.72
YE2-315S-6	75	145	990	93.7	0.84	716	2.0	2.0	6.5	8 188.19
YE2-315M-6	90	171	990	94.0	0.85	860	2.0	2.0	6.6	9 052.43
YE2-315L1-6	110	209	990	94.1	0.85	1051	2.0	2.0	6.6	10 313.52
YE2-315L2-6	132	247	990	94.7	0.86	1261	2.0	2.0	6.6	11 276.85
YE2-355M1-6	160	298	990	94.8	0.86	1528	2.0	2.0	6.7	15 509.68
YE2-355M2-6	185	344	990	94.9	0.86	1767	2.0	2.0	6.7	16 111.03
YE2-355M3-6	200	372	990	95.0	0.86	1910	2.0	2.0	6.8	16 840.18
YE2-355L1-6	220	409	990	95.0	0.86	2101	2.0	2.0	6.8	17 820.76

YE2-355L2-6	250	465	990	95.0	0.86	2388	2.0	2.0	6.8	20 861.30
YE2-355L4-6	280	492	990	95.0	0.91	2674	2.0	2.0	6.8	29 317.20
YE2-3552-6	315	586	990	95.0	0.86	3008	2.0	2.0	6.8	29 915.51
YE2-3553-6	355	660	990	95.0	0.86	3390	2.0	2.0	6.8	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-132S-8	2.2	6.0	705	77.6	0.71	28.0	1.8	2.0	6.0	552.49
YE2-132M-8	3	7.9	705	80.0	0.73	38.2	1.8	2.0	6.0	631.28
YE2-160M1-8	4	10.3	720	81.9	0.73	50.9	1.9	2.0	6.0	848.66
YE2-160M2-8	5.5	13.6	720	83.8	0.74	70.0	2.0	2.0	6.0	932.85
YE2-160L-8	7.5	17.8	720	85.3	0.75	95.5	2.0	2.0	6.6	1 092.51
YE2-180L-8	11	25.1	730	86.9	0.76	140	2.0	2.0	6.6	1 462.79
YE2-200L-8	15	34.1	730	88.0	0.76	191	2.0	2.0	6.6	2 086.86
YE2-225S-8	18.5	41.1	730	88.6	0.76	236	1.9	2.0	6.6	2 346.79
YE2-225M-8	22	47.4	730	89.1	0.78	280	1.9	2.0	6.6	2 547.73
YE2-250M-8	30	63.4	730	89.8	0.79	382	1.9	2.0	6.6	3 408.16
YE2-280S-8	37	77.8	730	90.3	0.81	471	1.9	2.0	6.6	4 299.98
YE2-280M-8	45	94.1	740	90.7	0.81	573	1.9	2.0	6.6	4 834.19
YE2-315S-8	55	113	740	91.0	0.82	700	2.0	2.0	6.6	7 572.55
YE2-315M-8	75	154	740	91.6	0.82	955	2.0	2.0	6.6	8 937.12
YE2-315L1-8	90	182	740	91.9	0.82	1146	2.0	2.0	6.6	10 126.81
YE2-315L2-8	110	221	740	92.3	0.82	1401	2.0	2.0	6.6	11 094.24
YE2-355M1-8	132	264	740	92.6	0.82	1681	2.0	2.0	6.6	14 688.83
YE2-355M2-8	160	319	740	93.0	0.82	2037	2.0	2.0	6.7	17 488.90
YE2-355L-8	200	392	740	93.5	0.83	2547	2.0	2.0	6.8	18 802.85
YE2-3551-8	220	431	740	93.5	0.83	2801	2.0	2.0	6.8	по запросу
YE2-3552-8	250	490	740	93.5	0.83	3183	2.0	2.0	6.8	
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE2-315S-10	45	101	594	90.2	0.75	716	2.0	2.0	7.2	7 900.29
YE2-315M-10	55	123	594	90.5	0.75	875	2.0	2.0	7.2	8 677.54
YE2-315L1-10	75	165	594	91.1	0.76	1194	2.0	2.0	6.5	11 797.20
YE2-315L2-10	90	194	594	91.4	0.77	1433	2.0	2.0	6.6	по запросу
YE2-355M1-10	110	233	590	91.8	0.78	1751	2.0	2.0	6.6	
YE2-355M2-10	132	279	590	92.1	0.78	2101	2.0	2.0	6.6	
YE2-355L-10	160	337	590	92.5	0.78	2547	2.0	2.0	6.7	
YE2-3551-10	185	390	590	92.5	0.78	2945	2.0	2.0	6.7	
YE2-3552-10	200	421	590	92.5	0.78	3183	2.0	2.0	6.8	

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
<p>Датчик температуры РТ100 (ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1,5) (Э2-штулка резьбовая длиной 24 мм)</p>  <p>Модель ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1,5 Э2 - штулка резьбовая длиной 24мм D=5 мм, M=8x1 мм, L=25 мм, I=1,5 м</p>	32.58
<p>Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)</p> 	370
комплектация для ВКТ-10: Шпилька монтажная М10х1/М8х1,0	11.7
Кабельная сборка 1,5 метра	44
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	117.87



Системы автоматизации Aikon **НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2021**

обновление 28.01.2022

Модель	PD ES	PD E	PD SS
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет
Диапазон мощностей	1.5 - 560 кВт	1.5 - 560 кВт	0.75 - 2.2 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В
Степень защиты	IP 20/IP 65	IP 20	IP 65

Мощность двигателя насоса, кВт	Ток, А	Цена розница, USD с НДС		
		PD ES IP20	PD ES IP65	PD E IP20
1.5	3.7	311.30	522.45	295.74
2.2	5	335.50	537.63	318.73
4	8.5	404.80	714.73	384.56
5.5	13	481.80	770.39	457.71
7.5	18	530.20	786.83	503.69
11	24	819.50	1 082.84	778.53
15	30	962.50	1 163.80	914.38
18.5	37	1 134.10	1 195.43	1077.40
22	46	1 346.40	1 813.90	1279.08
30	58	1 611.50	2 105.40	1530.93
37	75	1 974.50	2 369.40	1875.78
45	90	2 406.80	2 888.16	2286.46
55	110	2 929.30	3 515.16	2782.84
75	150	4 017.20	4 820.64	3816.34
90	170	4 550.70	5 460.84	4323.17
110	210	5 865.20	7 038.24	5571.94

132	250	7 452.50	8 943.00	7079.88
160	300	по запросу	по запросу	по запросу
185	340			
200	380			
220	430			
250	465			
280	520			
315	585			
355	650			
400	754			
450	850			
500	930			
560	1050			

PD SS (220)		
Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Цена розница, USD с НДС
0.75	9/4,5	251.90
1.5	14/7	258.50
2.2	20/10	269.50

Принадлежности для контроллеров	Цена розница, USD с НДС
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	330
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	491.7
Контроллер PD P	330
Система контроля состояния PD C (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	440
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу контроллеров PD R)	269.5
Датчик дифференциального давления SPD , перепад давления макс 3 Атм, , 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	330



Датчик дифференциального давления SPD , перепад давления макс 6 Атм, , 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	330
Датчик давления SP100 , 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	56.10
Датчик давления SP100 , 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	56.10
Датчик давления SP100 , 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	56.10
Плата расширения RS2 для создания второго выхода MODBUS для PD	37.40





РАСПРОДАЖА складских остатков!!! Контроллеры с регулированием частоты серий FD, PD, PDM

Технические характеристики:

Модель	FD N	FD R	PD N	PD R	PDM
Питание	3x380В	3x380В	3x380В	3x380В	1x220В
Подключение двигателя	3x380В	3x380В	3x380В	3x380В	3x220В
Кол-во подключаемых насосов (интеллектуальное управление)	До 6 по шине RS485	Релейно до 4 со сменой мастера	До 6 по шине RS485	До 6 по шине RS485, релейно до 3 со сменой мастера	нет
Накладная установка на клемную коробку двигателя	нет	нет	да	да	да
Степень защиты	IP 20	IP 20	IP55	IP55	IP65/55
Кол-во дискретных входов	4	8	4	6	2
Кол-во аналоговых входов (0-20мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В)	1	2	1	2	1
Кол-во релейных выходов	2	10	2	6	0
Количество аналоговых выходов (0-20мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В)	0	2	0	0	0
Настройка через Bluetooth	нет	нет	нет	нет	нет
Функция поддержания перепада давления по 2 датчикам давления	нет	да	нет	да	нет
Кол-во портов RS485 (Modbus)*	1	1	1	2(опция до 4)	нет

*При задании работы интеллектуальной функции управления насосной станцией по шине RS485 используется один из портов контроллера.

Мощность двигателя насоса, кВт	Ток, А	Цена розница, USD с НДС					
		FD N	Sku_id до 30кВт IP55; >30 кВт IP20	FD R	Sku_id для IP20	PD N*	Sku_id
0.75	2.7	241.00	100129038	-----	-----	365.40	100128982
1.5	4	283.00	100016670	-----	-----	371.70	100016635
2.2	5	305.00	100016669	-----	-----	382.50	100016634
4	8.6	368.00	100016668	-----	-----	508.50	100016633
5.5	12.5	438.00	100016666	481.80	100129006	548.10	100016632
7.5	17.5	482.00	100016663	530.20	100129002	559.80	100016631
11	24	745.00	100016660	819.50	100129004	770.40	100016630
15	33	875.00	100016657	962.50	100129000	828.00	100016629
18.5	40	1031.00	100016654	1134.10	100128998	850.50	100016628
22	47	1224.00	100016651	1346.40	100128996	1569.60	100016627
30	65	1465.00	100016648	1611.50	100128994	1828.80	100016626
37	75	1795.00	100016645	1974.50	100128992	-----	-----
45	90	2188.00	100016643	2406.80	100128990	-----	-----
55	110	2663.00	100016641	2929.30	100128988	-----	-----
75	150	3652.00	100016639	4017.20	100128986	-----	-----

90	176	4137.00	100016637	4550.70	100128984	-----	-----
110	210	5332.00	100129039	5865.20	100128983	-----	-----
132	253	6775.00	100016671	7452.50	100129024	-----	-----
160	300	по запросу		-----		-----	-----
185	340			-----		-----	-----
200	380			-----		-----	-----
220	420			-----		-----	-----
250	470			-----		-----	-----
280	520			-----		-----	-----
315				-----		-----	-----
355				-----		-----	-----
400				-----		-----	-----

Мощность двигателя насоса, кВт	Цена розница, USD с НДС					
	PD R	Ток, А	Sku_id	PDM(220)	Ток вход/выход, А	Sku_id для IP55
0.75	-----	2.7	-----	229.00	9/4,5	100128971
1.5	474.95	4	100016625	235.00	14/7	100128973
2.2	488.75	5	100016624	245.00	20/10	100128975
4	649.75	8.6	100016623	-----		-----
5.5	700.35	12.5	100016622	-----		-----
7.5	715.3	17.5	100016621	-----		-----
11	984.4	24	100016620	-----		-----
15	1058	33	100016619	-----		-----
18.5	1086.75	40	100016618	-----		-----
22	1649	47	100016617	-----		-----
30	1914	65	100016616	-----		-----

* стоимость контроллеров указана для заказа минимальной партией 15шт. (возможно разных мощностей)!!!

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА Aikon

Затвор поворотный дисковый Aikon			обновление 01.11.2021	
Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	SKU id
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN40	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: до 110 град.С, Корпус- чугун; диск- ковкий чугун, уплотнение – EPDM; шток – нерж. сталь	50.24	10001100068811
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN50		48.52	10001100068815
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN65		59.30	10001100068819
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN80		65.37	10001100068823
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN100		75.01	10001100068827
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN125		89.41	10001100068831
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN150		105.03	10001100068835
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN200		274.05	10001100431598
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN250		350.72	10001100431600
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN300		471.43	10001100431602
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN350		623.73	10001100431606
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN400		1 003.38	10001100431582
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN450		1 255.18	10001100446603
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN500		1 583.92	10001100431876
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN600		2 860.09	10001100431873
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN700		4 980.42	10001100431864
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN800	5 730.90	10001100431867	
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN900	9 156.00	10001100431870	
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN1000	11 141.62	10001100446604	
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN1200	17 738.56	10001100446605	



Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	SKU id
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN40	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: 70- 120 град.С, Корпус, пластины- ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток и пружина – нерж. сталь	31.72	10001100431622
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN50		36.33	10001100431624
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN65		46.71	10001100431626
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN80		66.90	10001100431628
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN100		85.35	10001100431642
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN125		107.84	10001100431640
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN150		144.18	10001100431638
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN200		226.64	10001100431636
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN250		365.63	10001100431634
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMS 021	DN300		484.43	10001100431632



Задвижка с обрезиненным клином Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	SKU id
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN40	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: до 110 град.С, Корпус- ковкий чугун; диск- ковкий чугун +EPDM, уплотнение – NBR, EPDM	98.96	10001100431688
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN50		100.46	10001100431694
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN65		126.30	10001100431700
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN80		147.94	10001100431706
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN100		178.08	10001100431748
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN125		252.84	10001100431742
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN150		279.70	10001100431736
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN200		461.04	10001100431730
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN250		723.72	10001100431724
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN300		1 015.89	10001100431718
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN350		1 849.52	10001100431712
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN400		2 278.39	10001100431682
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN450		3 591.81	10001100442557
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN500		4 020.69	10001100431676
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN600		6 929.52	10001100431670
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN700		15 600.26	10001100431652



Фильтр фланцевый Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	SKU id
Фильтр фланцевый IMS 024	DN50	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: до 110 град.С, Корпус и крышка - ковкий чугун, прокладка крышки- EPDM	95.42	10001100431768
Фильтр фланцевый IMS 024	DN65		127.05	10001100431770
Фильтр фланцевый IMS 024	DN80		149.03	10001100431772
Фильтр фланцевый IMS 024	DN100		195.14	10001100431774
Фильтр фланцевый IMS 024	DN125		287.88	10001100431776
Фильтр фланцевый IMS 024	DN150		376.87	10001100431778
Фильтр фланцевый IMS 024	DN200		663.68	10001100431780
Фильтр фланцевый IMS 024	DN250		1 028.76	10001100431782
Фильтр фланцевый IMS 024	DN300		1 489.26	10001100431784



Обратный клапан шарового типа Aikon (для канализации)

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС		SKU id
			1.0MPa	1.6MPa	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN50	Макс. рабочее давление: 16 бар, Корпус, крышка- ковкий чугун, шар-WCB / железо + каучук, прокладка крышки- NBR		92.21	10001100431804
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN65			119.01	10001100431806
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN80			147.96	10001100431808
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN100			182.27	10001100431822
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN125			338.81	10001100431820
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN150			461.57	10001100431818
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN200			731.76	10001100431816
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN250			1 245.34	10001100431814
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN300			1 654.38	10001100431812

Гибкие вибровставки Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС		SKU id	
			1.0MPa	1.6MPa		
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN25	Макс. рабочее давление: 16 бар, фланцы: сталь SS; виброгасящая вставка: NR, EPDM, CR, NBR, FDPM, IIR		31.49	31.485	10001100442563
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN32			31.49	31.485	10001100431824
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN40			35.29	35.285	10001100431838
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN50			38.54	38.542	10001100431840
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN65			49.94	49.942	10001100431842
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN80			58.08	58.085	10001100431844
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN100			71.11	71.113	10001100431858
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN125			102.60	102.6	10001100431856
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN150			125.40	125.4	10001100431854
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN200			196.51	196.51	10001100431852
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN250			264.91	310.51	10001100431850
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN300			319.20	377.82	10001100431848
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN350			448.94	487.48	10001100431846
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN400			584.11	632.96	10001100431836
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN450			712.76	775.19	10001100442561
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN500			911.99	1009.2	10001100431834
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN600			1 082.99	1248.6	10001100431832
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN700			1 310.98	1596	10001100431826
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN800			1 681.75	2137.7	10001100431828
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN900			2 222.97	2821.7	10001100431830
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1000	2 696.34	3420	10001100442565		
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1200	3 590.95	4958.9	10001100442567		
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1400	4 748.31	0	10001100442569		